





## **Telaio KDMS 250**

Telaio per carotatrice

Il telaio per carotatrice KDMS 250 può essere utilizzato con la maggior parte dei motori esistenti sul mercato e garantisce solidità e precisione di posizionamento. Realizzato in lega di magnesio AZ91D con rullo interno in lega di alluminio, il telaio per carotatrice consente la regolazione a 45° e, per garantire una guida più accurata, l'ingranaggio e i denti in acciaio sono installati con cuscinetti ad aghi.

Il telaio per carotatrice Kapriol viene fornito con un volantino universale con chiave esagonale da 13mm.

## **DOTAZIONE**

- · Leva di scorrimento carrello porta motore
- Collare per fissaggio motore da 60 mm

## **SPECIFICHE TECNICHE**

- Diametro massimo foratura senza distanziale: 250 mm
- Collare di montaggio: 60 mm
- Altezza utile di lavoro effettiva: 510 mm
- Dimensioni colonna: 600x620x850
- Peso: 11,5 kg
- Leva di blocco del carrello senza chiavi
- Bolla di livello
- Albero ingranaggi con ritorno automatico all'interno
- · Asta graduata per regolazione profondità di foratura
- Staffa di bloccaggio regolazione angolare
- Vite per inclinazione 45°
- Viti di livellamento





## **Tabella varianti articolo**

Art./Item	Descrizione
56014	600x620x850