



Carotteuse KDM 1500

La carotteuse manuelle à sec KDM 1500, avec sa technologie sans balais, son faible poids de seulement 3,5 KG, ses micro-vibrations et son démarrage progressif, est la carotteuse la plus sûre, la plus puissante et la plus légère du marché. La machine est équipée de 2 vitesses mécaniques, d'une protection thermique et d'une protection contre les surcharges pour garantir une efficacité maximale à l'opérateur et le protéger contre les rebonds. Grâce à un capteur qui contrôle sa vitesse, lorsque la carotteuse atteint 550 tours/minute, le moteur s'arrête. La micro-percussion, dont la machine est équipée, maintient la vivacité du foret et améliore l'efficacité du forage. En équipant les forets diamantés Kapriol, la carotteuse est adaptée au forage à sec dans le béton armé.

Il est recommandé de l'utiliser avec le châssis KDSR400 (art. 57014).

ÉQUIPEMENT

1. Poignée secondaire
2. Raccord rapide SDS plus
3. Jeu de clés de service
4. Pointe de centrage SDS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	KDM 1500
Puissance	1500 W
Tension	220 V / 50 Hz
Vitesse de rotation à vide	1500 / 3000 RPM
Fréquence de percussion	24000 / 48000
Diamètre maximal de perçage à sec	∅ mm 162

Technology



Moteur sans balais

Raccord moteur	M18
Protection de surcharge	oui
Micropercussion	oui
Soft Start	oui
Poids	3,7 kg

Tableau des variantes d'articles

Art./Item	Pcs
57097	1