



## Carotteuse KDM 1500

La carotteuse manuelle à sec KDM 1500, avec sa technologie sans balais, son faible poids de seulement 3,5 KG, ses micro-vibrations et son démarrage progressif, est la carotteuse la plus sûre, la plus puissante et la plus légère du marché. La machine est équipée de 2 vitesses mécaniques, d'une protection thermique et d'une protection contre les surcharges pour garantir une efficacité maximale à l'opérateur et le protéger contre les rebonds. Grâce à un capteur qui contrôle sa vitesse, lorsque la carotteuse atteint 550 tours/minute, le moteur s'arrête. La micro-percussion, dont la machine est équipée, maintient la vivacité du foret et améliore l'efficacité du forage. En équipant les forets diamantés Kapriol, la carotteuse est adaptée au forage à sec dans le béton armé.

Il est recommandé de l'utiliser avec le châssis KDSR400 (art. 57014).

### ÉQUIPEMENT

1. Poignée secondaire
2. Raccord rapide SDS plus
3. Jeu de clés de service
4. Pointe de centrage SDS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	KDM 1500
Puissance	1500 W
Tension	220 V / 50 Hz
Vitesse de rotation à vide	1500 / 3000 RPM
Fréquence de percussion	24000 / 48000
Diamètre maximal de perçage à sec	ø mm 162
Raccord moteur	M18

Protection de surcharge

oui

Micropercussion

oui

Soft Start

oui

Poids

3,7 kg

## Tableau des variantes d'articles

Art./Item	Pcs
57097	1