

Disco a settori

DS 550

Disco diamantato per materiali edili

Disco diamantato a settori per il taglio a secco e a umido di materiali edili come laterizio, abrasivi, cemento e cemento armato.
La corona segmentata del disco per troncatrice DS 550 consente lo scarico rapido del materiale dal canale di taglio.

TIPOLOGIA DI MATERIALE

- Laterizio
- Cemento
- Cemento armato
- Abrasivi/Refrattari

STANDARD QUALITATIVI

- Qualità Premium

INDICAZIONI DI TAGLIO

- Taglio a secco
- Taglio a umido

Technology

LASER

Laser

Performance

PREMIUM

Premium

Taglio a umido
e a secco

OSA - QUALITÀ CERTIFICATA EN13236

Gli utensili Kapriol Power Tools sono certificati dall'ente OSA (Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi). Un prodotto con il marchio OSA certifica le regole di fabbricazione, qualità e sicurezza in conformità alla normativa EN 13236 e alle norme di sicurezza in vigore. Tale normativa specifica le prescrizioni e/o le misure di sicurezza per eliminare o ridurre i pericoli derivanti dalla progettazione e dall'utilizzo degli utensili abrasivi/diamantati.

1. Nome del produttore
2. Codice di tracciabilità
3. Numero identificativo del produttore
4. Massima velocità di lavoro in m/s
5. Massima velocità di rotazione (rpm)
6. EN13236 - Dichiarazione di conformità
7. Restrizioni d'uso
8. Marcatura OSA
9. Dimensioni
10. Direzione della rotazione


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KAPRIOL 54355 - 350x25.40 mm - EN13236
0000000000000000000 - 11933
80/ms 6600 rpm

Tabella varianti articolo

Art./Item	Misura (mm.)
54782	650
54784	750