



Frattazzo ad altissimo assorbimento

Frattazzo per pavimenti in spugna

Frattazzo in spugna ad altissimo assorbimento con impugnatura ergonomica integrata alla base in resistente plastica ABS e dotato di pratico sistema per la sostituzione rapida della spugna.

Il frattazzo per pavimenti Kapriol è un utensile pratico pensato appositamente per posatori e piastrellisti.

Materials



ABS PU

SPECIFICHE TECNICHE

- base in ABS di alta qualità con pratico sistema di sgancio per la sostituzione della spugna
- impugnatura ergonomica integrata alla base
- spugna ad altissimo potere assorbente
- ideale per il lavaggio di pavimenti o di rivestimenti

MATERIALI

- **Manico**: plastica ABS
- **Spugna**: poliuretano

CARATTERISTICHE GOMMASPUGNA

La gomma dei frattoni in gommaspugna Kapriol è molto ampia al fine di soddisfare ogni tipo di esigenza di utilizzo e di tipologia di finitura.

La gommaspugna dei frattoni Kapriol viene prodotta mediante un processo di lievitazione in speciali forni. Con questo processo di produzione si ottengono lastre di gommaspugna con spessore uniforme con celle di dimensioni e densità regolari. Queste caratteristiche, unite all'elasticità ottenuta grazie all'alto contenuto di cauciù, rendono il prodotto particolarmente apprezzato dall'utilizzatore professionista in quanto lo standard qualitativo è sicuramente superiore a quello abitualmente presente sul mercato.


TIPI DI GOMMASPUGNA








DENSITÀ









GUIDA ALLA SCELTA

Le gommaspugne si scelgono a seconda del **grado di assorbimento dell'acqua** - medio o alto - o a seconda del **tipo di densità** - fine, medio o dura. Un altro parametro di scelta è lo **spessore della gommaspugna**.

Kapriol offre ad utilizzatori professionali differenti tipologie e dimensioni di gommaspugna, ognuna di esse è particolarmente indicata per le innumerevoli tipologie di prodotti per intonaco e finitura presenti sul mercato.

Tabella varianti articolo

Art./Item	Lungh.Frattone Gommaspugna (cm.)	Manico
25646	4x17x34	ABS
25649	4x17x34	ricambio