

# Calzados de trabajo Dune Smesh

Calzados de seguridad con amortiguación - S3S FO SR HRO



### Tamaños:

40 41 42 43 44 45 46

### Colores disponibles:



Giallo



Verde



Arancione

Los calzados de seguridad Dune Smesh de [la nueva línea de calzado de trabajo - Ultra Rebound Technology](#) están fabricados con empeine de tejido de malla y refuerzos de TPU que garantizan flexibilidad, transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Además de las certificaciones S3S-FO-SR, los calzados de trabajo Dune Smesh están **certificados HRO** para la **protección en ambientes con altas temperaturas**, gracias a la particular suela de goma capaz de resistir el calor **hasta un máximo de 300 grados**.

Los calzados de trabajo ligeros de la nueva línea Dune ofrecen una sensación inmediata de **elasticidad, suavidad y amortiguación**, generada por el **efecto Ultra Rebound** que se desarrolla durante la marcha. Gracias a la **mezcla especial NHP** (Nylon High Performances) compuesta por EVA, de la entresuela y de la plantilla, los nuevos calzados de seguridad garantizan una **elevada amortiguación**, reduciendo las posibilidades de dañar las articulaciones y los músculos para usos prolongados.

Los calzados de trabajo Dune Smesh están **disponibles en tres colores diferentes** con detalles amarillos, verdes o naranjas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- suela adecuada para entornos de altas temperaturas (300 °C -60")
- acolchado en el talón y el maléolo
- lengüeta acolchada
- empeine flexible y transpirable resistente a la abrasión
- refuerzo de goma en la punta
- Peso: 480 gr. (tg. 42)
- EN ISO 20345: 2022

## MATERIALES

- **Empeine:** malla fuerte y TPU
- **Casquillo:** Fibra de carbono
- **Palmilla:** NHP Tech
- **Plantilla antiperforación:** High Flex PS
- **Entresuela:** NHP Ultra Rebound
- **Suela:** goma

## CATEGORÍA DE SEGURIDAD

- S3S
- FO
- SR
- HRO

### Technology



NHP-Rubber



Puntera de seguridad CF



PS



Plantilla antiperforación high flex



NHP Ultra Rebound Technology

### Performance



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Suela antiestática



Suela resistente  
al calor



Seamless

## Tabla de variantes de artículos

Art./Item	Color	Taglia/Size
44230		40
44231		41
44232		42
44233		43
44234		44
44235		45
44236		46
44220		40
44221		41
44222		42
44223		43
44224		44
44225		45
44226		46
44210		40
44211		41
44212		42
44213		43
44214		44
44215		45
44216		46