

Cuffie antirumore Silver 29

Cuffie da lavoro SNR 29 dB

Le **cuffie antirumore Silver 29** offrono un'eccellente attenuazione del rumore grazie ai **robusti gusci in ABS** leggero e resistente.
Le cuffie da lavoro sono dotate di una **morbida imbottitura** che garantisce una buona aderenza all'orecchio e **archetto regolabile** per il massimo comfort.

Conformi alla **norma EN 352-1**, le cuffie antirumore Silver 29 assicurano elevati standard di sicurezza garantendo un **livello di protezione SNR di 30 dB**.

Performance



Livello di protezione SNR: 30 dB

SPECIFICHE TECNICHE

- gusci in ABS leggeri e resistenti
- morbida imbottitura
- archetto regolabile
- livello di protezione SNR 30 dB
- a norma EN 352-1

PROTEZIONE UDITO

I dispositivi di protezione acustica, regolati dalla normativa CE EN 352, sono destinati a proteggere l'udito dell'utilizzatore. Un'esposizione prolungata nel tempo a fonti di rumore oltre la soglia consentita porta a danni che possono diventare irreversibili.

La protezione delle orecchie è particolarmente importante perché I danni causati all'udito sono irreversibili: le cellule uditive danneggiate non possono infatti più rigenerarsi. Un'esposizione quotidiana o anche solo temporanea a fonti di rumore oltre la soglia di 80 dB può provocare perdite di udito di varia entità. È fondamentale, in luoghi rumorosi, che l'utilizzo di protezioni acustiche sia continuativo per poter beneficiare dei vantaggi offerti dai DPI. Un utilizzo temporaneo o parziale dei DPI non garantisce alcuna protezione e introduce il rischio di una potenziale perdita permanente dell'udito.

La direttiva europea obbliga le aziende a fornire ai lavoratori DPI per la protezione acustica se nel luogo di lavoro viene superata la soglia di 80 dB. L'utilizzo di protezioni acustiche è comunque altamente consigliato anche al di sotto dei limiti di norma.

Per garantire sicurezza e comfort alla persona, il rumore deve essere ridotto al livello sonoro raccomandato, non deve esser superiore ma nemmeno inferiore in quanto un'eccessiva riduzione della percezione dell'ambiente circostante può essere pericolosa e l'operatore potrebbe essere esposto a rischi.

COME SCEGLIERE

SNR: numero singolo di attenuazione (valore di attenuazione del rumore espresso in dB). Più alto è il valore di SNR (xxdB), più alta è l'attenuazione della cuffia.

Rischio

La legenda classifica il grado di rischio in cui incorre l'utilizzatore (es. rischio serio) esponendosi senza protezioni all'intensità di rumore espresso in decibel (es. 90-100 dB), descrive la percezione del suono (es. fastidioso) e lo associa ad una possibile fonte che lo provoca (es. escavatore o macchine edili).




Tabella varianti articolo

Art./Item	Pcs
32575	1