



Gebogene Spachtel

Spachtel für Spachtelmasse mit gebogener Klinge

Runder Spachtelspatel mit gebogener Form und **Edelstahlklinge mit einer Breite von 165 mm**, ideal zum Aufnehmen und Auftragen von Spachtelmassen, Putzen, Glättmassen, Klebern und anderen Baustoffen. Die hochwertige Edelstahlklinge gewährleistet Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer und eine perfekte Reinigung von Behältern.

Der ergonomische Griff aus Dreikomponentenmaterial sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt auch bei längerem Gebrauch. Das Design der **gebogenen Spachtel passt sich der Form von Eimern an**, sodass das gesamte Material aufgenommen und Verschwendung reduziert wird, wodurch die Arbeitszeit optimiert wird.

Der runde Spachtelspatel ist das ideale Werkzeug für Profis und Handwerker, die funktionale und langlebige Werkzeuge suchen.

Materials

Al

Al

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Klingenbreite 165 mm
- Ergonomischer Griff aus Dreikomponentenmaterial mit Loch
- Rutschfester Griff
- Ideal für Putze, Kleber, Glättmassen und Spachtelmassen

MATERIALIEN

- **Klinge**: Edelstahl
- **Stiel**: Dreikomponenten-Kunststoff

DREI-KOMPONENTEN STIEL



Dreikomponente n-Griff mit Glasfaserkern, stark stoßdämpfend.

Rutschfeste thermoplastische Gummieinlage, die speziell entwickelt wurde, um Vibrationen zu absorbieren.

Soft-Touch-Einsatz aus thermoplastischem Gummi mit spezieller Formgebung für eine natürliche und korrekte Fingerpositionierung. Erhöht die Griffigkeit erheblich, indem es einen festen Griff gewährleistet.

Glasfaserkern zur Verstärkung der Griffstruktur und Erhöhung der Stoßfestigkeit

VEREDELUNGEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Kapriol-Spachteln bieten professionellen Anwendern ein gleichbleibend hohes Niveau an Qualität, Festigkeit, Handlichkeit, präzisen Finishs und Haltbarkeit.
Kapriol bietet anspruchsvollen Verbrauchern eine breite Palette an Spachteln, die sich ideal für alle Arten von Anwendungen, Feinarbeiten und Schleifarbeiten eignen.



ARBEIT, DIE DEN UNTERSCHIED MACHT

Schleifen

Die Kapriol Spatelklingen werden einem Schleifprozess unterzogen, bei dem kontrolliert Material in Form von kleinen Spänen abgetragen wird.
Der kontrollierte Schleifprozess wird durchgeführt, um der Klinge die perfekte Verjüngung zu verleihen, die für eine optimale Flexibilität und eine perfekte Ebenheit der Oberfläche erforderlich ist und das Schaben, Glätten und Schaben erleichtert.

Wärmebehandlungen

Die Klingen der Kapriol-Spatel sind dank spezieller Wärmebehandlungen, die sie besonders leistungsfähig machen, stark und zäh.
Die Wärmebehandlungen, die durchgeführt werden, sind das Anlassen und Glühen der Klingen, die der Klinge Härte, Festigkeit und Zähigkeit verleihen, sowie eine größere strukturelle und mechanische Ausgewogenheit, wodurch das Material glatter und homogener wird.



Gebogene Spachtel Spachtel für Spachtelmasse mit gebogener Klinge



Tabelle der Artikelvarianten

Art./Item	Largh.	Griff	Klinge
23308	165mm	3	Acciaio Inox