

Rotella metrica con impugnatura

Metro a nastro avvolgibile

Rotella metrica con struttura in acciaio resistente agli urti e resistente **nastro in acciaio riavvolgibile lungo 50 metri con anello finale**. Il metro a nastro è equipaggiato di una pratica **rotella per il riavvolgimento** e di impugnatura anatomica in grado di garantire una presa salda e comoda. La rotella metrica viene fornita **compresa di custodia in nylon**.

Materials



Acciaio



Gomma

SPECIFICHE TECNICHE

- struttura resistente agli urti
- impugnatura anatomica
- nastro con anello finale
- pratica custodia in nylon con gancio

MATERIALI

- **Struttura**: acciaio
- **Nastro**: acciaio

AFFIDABILI E RESISTENTI PER MISURE PRECISE

Le rotelle metriche Kapriol sono dotate di nastri in acciaio o in fibra di vetro.
I nastri in acciaio sono soggetti a maggiori variazioni della lunghezza dovute alle oscillazioni termiche rispetto a quelli in fibra di vetro.
Gli elementi che determinano la qualità del nastro delle rotelle metriche sono la struttura ed il materiale che protegge il nastro dall'usura e dal rischio di rottura.



SISTEMA DI AVVOLGIMENTO

La manovella a scomparsa rende la rotella metrica compatta e tascabile e la preserva da urti e da cadute accidentali.



CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Una delle principali caratteristiche qualitative che contraddistinguono i flessometri è la stabilità dell'estrazione del nastro.
Per garantire prestazioni ottimali viene solitamente utilizzato nastro in acciaio con bombatura concava.
La robusta struttura permette l'estrazione di un lungo tratto di nastro mantenendolo rigido ed eretto.
Il rivestimento protettivo che ricopre i nastri dei flessometri Kapriol preserva dall'usura, dalle graffiature e dai depositi di sporco.
All'inizio del nastro, tutti i flessometri Kapriol, sono dotati di speciali ganci con la funzione di ancorarsi tenacemente alla superficie di misurazione; alcuni modelli dispongono inoltre di speciale calamita per aggrappare facilmente il nastro a superfici metalliche.




0.05mm



Tabella varianti articolo

Art./Item	Classe di precisione	Lunghezza (mt)	Materiale
24511	II	50	acciaio