





## Punta da muratore tonda

Punta in acciaio riaffilabile

Resistente **punta da muratore in acciaio al cromo a sezione tonda** sottoposta a trattamento termico per ridurre il rischio di scheggiatura e deformazione del tagliente.

Questa punta da muratore può essere **riaffilata tramite molatura** senza la necessità esigenza di nuovo trattamento termico e garantisce una lunga durata, grazie alle apposite nervature strutturali. Il rigonfiamento sul battente della punta da muratore, invece, consente di svolgere azioni di percussioni senza rischio di scheggiature.

### **SPECIFICHE TECNICHE**

- a sezione tonda sottoposto a speciale trattamento termico
- · riaffilabile con molatura senza l'esigenza di nuovo trattamento termico
- rigonfiamento sul battente favorisce la percussione
- apposite nervature che aumentano la resistenza strutturale
- verniciatura con polvere epossidica

### **MATERIALI**

• Struttura: acciaio al cromo vanadio

# Materials CV Steel CV Steel Performance REGRINDABLE Trattamenti termici



# Tabella varianti articolo

Art./Item	L (mm.)	L1 (mm.)	Ø (mm.)	P (mm.)
20206	250	120	16	25
20207	300	120	16	25
20208	350	120	16	25
20209	400	120	16	25