



Gants All Black

Gants de travail imperméables avec enduction nitrile

Tailles:

09 10

Robustes, polyvalents et imperméables, les **gants de travail All Black** représentent une solution fiable pour ceux qui nécessitent une protection constante et une prise sûre. L'**enduction totale en nitrile lisse** crée une barrière continue contre les liquides et la saleté, tandis que la **texture antidérapante** permet une prise précise des outils et matériaux.

Les **gants de travail imperméables** sont dotés d'un support en polyester 15G offrant un contact doux avec la peau tout en garantissant élasticité et respirabilité. L'absence de coutures améliore le confort lors d'une utilisation prolongée, tandis que le poignet tricoté maintient le gant bien en place et empêche l'entrée de débris.

Certifiés EN 388:2016 + A1:2018, les gants All Black sont efficaces pour de nombreuses applications : maintenance, logistique, construction, assemblage, maintenance, agriculture et jardinage, ainsi que les travaux de plomberie et CVC. Un choix solide pour ceux qui recherchent résistance, fiabilité et liberté de mouvement dans un seul équipement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Enduction nitrile totale assurant une haute imperméabilité
- Bonne adhérence à sec
- Support polyester 15G respirant, élastique et flexible
- Conception sans coutures
- Ultra flexible
- Poignet tricoté empêchant l'entrée de débris
- Conforme à EN 388:2016 + A1:2018

MATÉRIAUX

- **Enduction** : nitrile simple
- **Finition** : lisse
- **Support** : polyester

APPLICATIONS

- Maintenance générale
- Logistique et entreposage
- Construction et aménagement paysager
- Assemblage et industrie légère
- Agriculture et jardinage
- Travaux de plomberie et CVC

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES - NORME EN 388:2016 + A1:2018

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coup test)	1
Résistance à la déchirure	2
Résistance à la perforation	1



Kapriol[®]

(TDM) X



Gants All Black Gants de travail imperméables avec enduction nitrile

Tableau des variantes d'articles

Art./Item	Taille
27703	09
27704	10