

# Hummer

Granit, béton

**Plateau diamant** pour le ponçage de matériaux tels que la brique, le béton, les abrasifs et la pierre.

Le plateau Hummer garantit une **coupe rapide** et une bonne résistance dans le temps, et est disponible en d**iamètre de 100-125-180 mm et alésage de 22,2 mm.**

## TYPE DE MATÉRIAU

- Brique
- Béton
- Abrasifs/Réfractaires
- Granit/Pierre

## NORMES DE QUALITÉ

- Qualité Platinum

## INSTRUCTIONS DE COUPE

- Coupe à sec
- Coupe à l'eau

### Technology

Forged Germantechnology

Soudagepar impulsion

### Performance

Platinum

Grande vitesse

Larga vida útil

Coupe à l'eau et à sec

## AVANTAGES FORGED

Réduction des vibrations et meilleur confort de l'opérateur grâce au secteur diamanté trapézoïdal qui rend l'espace entre les segments diamantés parallèle et non angulaire.

Le 100% de densité et  compacité du segment diamanté et forgé ainsi que l'absence de porosité à l'intérieur de celui-ci, garantissent un soudage au laser qui réduit de 50% la possibilité de rupture ou de détachement de ces derniers du noyau du disque.




Comparaison du niveau de vibration

Graphique de la résistance finale su soudage

# Tableau des variantes d'articles

| Art./Item | Foro dischi (mm.) | Ø (mm.) | Sett. Q.tà |
|---|---|---|---|
| 54645 | 22,2 | 100 | c.c. |
| 54646 | 22,2 | 125 | c.c. |
| 54647 | 22,2 | 180 | c.c. |