

# Full range

2025/2026  
CATALOGUE

HAND TOOLS

WORK WEAR

SAFETY

POWER TOOLS

**Kapriol®**

- 📁 **6-17** **CANTIERISTICA PESANTE** HEAVY BUILDING / CONSTRUCTION LOURDE
- 📁 **18-51** **CANTIERISTICA LEGGERA** LIGHT BUILDING / CONSTRUCTION LÉGÈRE
- 📁 **52-59** **UTENSILI MECCANICI** MECHANICAL TOOLS / OUTILS MÉCANIQUES
- 📁 **60-61** **ACCESSORI** ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- 📁 **64-75** **SCARPE** SHOES / CHAUSSURES
- 📁 **78-100** **ABBIGLIAMENTO** CLOTHING / VÊTEMENTS
- 📁 **101-103** **ACCESSORI** ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- 📁 **106-115** **DISPOSITIVI ANTICADUTA** FALL PROTECTION EQUIPMENT / ÉQUIPEMENTS ANTICHUTE
- 📁 **116** **PROTEZIONE TESTA** HEAD PROTECTION / PROTECTION TÊTE
- 📁 **117** **PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE**  
RESPIRATORY TRACT PROTECTION / PROTECTION RESPIRATOIRE
- 📁 **120** **PROTEZIONE OCCHI** EYE PROTECTION / PROTECTION OCULAIRE
- 📁 **121** **PROTEZIONE UDITO** EAR PROTECTION / PROTECTION AUDITIVE
- 📁 **122-127** **PROTEZIONE MANI** HAND PROTECTION / PROTECTION MAINS
- 📁 **130** **PROTEZIONE CORPO** BODY PROTECTION / PROTECTION CORPS
- 📁 **131** **PRONTO SOCCORSO** FIRST AID / PREMIERS SECOURS

- 📁 **134-138** **DISCHI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI**  
ANGLE GRINDERS BLADES / DISQUES POUR MEULEUSES ANGULAIRES
- 📁 **139-140** **DISCHI PER LEVIGATURA** SANDING BLADES / DISQUES POUR PONÇAGE
- 📁 **141** **DISCHI PER TAGLIAPIASTRELLE**  
BLADES FOR TILE CUTTERS / DISQUES POUR SCIES À CARRELAGE
- 📁 **142** **DISCHI PER SEGHE DA EDILIZIA**  
MASONRY SAWS BLADES / DISQUES POUR SCIES DE MAÇON
- 📁 **143** **DISCHI PER TAGLASFALTO/CEMENTO**  
ASPHALT/CONCRETE CUTTERS BLADES / DISQUES POUR COUPE-ASPHALTE/BÉTON
- 📁 **148-149** **FORETTI E FRESE DIAMANTATE PER GRES**  
GRES CORE BITS AND DIAMOND CUTTERS / FORETS ET FRAISES DIAMANTÉES POUR GRÈS
- 📁 **150-154** **ELETTROUTENSILI** ELECTRICAL TOOLS / OUTILS ÉLECTRIQUES
- 📁 **155** **ACCESSORI PER CAROTATRICI**  
CORE DRILL ACCESSORIES / ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSES
- 📁 **157-158** **ACCESSORI** ACCESSORIES / ACCESSOIRES

# HAND TOOLS

# WORK WEAR

# SAFETY

# POWER TOOLS

# HAND TOOLS



**BADILI HOLSTEINER/GRECO**  
HOLSTEINER/GREEK SHOVEL  
PELLE HOLSTEINER/GRECOUE

15



**SPATOLA 2 MANI**  
SKIMMING BLADE / LAME À LISSER

25

## 6-17 CANTIERISTICA PESANTE HEAVY BUILDING / CONSTRUCTION LOURDE

### 6-10 MARTELLERIA / HAMMERS / MARTEAUX

- 6 **MARTELLI CARPENTIERE** *Carpenter's hammers / Marteaux de charpentier*
- 7 **MARTELLI** *Hammers / Marteaux*
- MAZZETTE** *Blacksmith hammers / Maillets*
- 8 **MAZZE** *Sledge hammers / Masses*
- 9 **MARTELLINE E PICOZZINI**  
*Light hammers and hatchets / Martelettes et hachettes de charpentier*
- 10 **SCALPELLI E PUNTE** *Chisels / Ciseaux et pointerolles*

### 11-14 CARPENTERIA / CARPENTRY / CHARPENTERIE

- 11 **TAGLIABULLONI** *Bolt cutters / Coupe-boulons*
- CESOIE E TENAGLIE** *Shears and pincers / Cisailles et tenailles*
- 12 **PIASTRE PIEGAFFERRO** *Iron bender plates / Cintreuses*
- LEVERINI** *Wrecking bars / Arrache-clous*
- 13 **SEGHE E SEGACCI** *Saws and hack saws / Scies et scies égoïnes*
- RETI** *Nets / Filets*
- 14 **ACCESSORI PONTEGGIO E CANTIERE**  
*Scaffolding and construction site accessories / Accessoires pour échafaudages et chantiers*

### 15-17 SCAVO E MOVIMENTAZIONE / DIGGING AND HANDLING / EXCAVATION ET MANUTENTION

- 15 **BADILI** *Shovels / Pelles* **NEW**
- 16 **PICCONI E RASPAFANGO**  
*Pickaxes and mud rasps / Pioches et racloir rabots*
- 17 **SECCHI E CASSE** *Buckets and tub / Seaux et auges*
- SACCHI MACERIE** *Debris sacks / Sacs à gravats* **NEW**

## 18-51 CANTIERISTICA LEGGERA LIGHT BUILDING / CONSTRUCTION LÉGÈRE

### 18-21 UTENSILI PER INTONACARE PLASTERING TOOLS / OUTILS POUR ENDUITS

- 18 **CAZZUOLE** *Trowels / Truelles*
- 19 **CAZZUOLINI** *Tip trowels / Petites truelles*
- 20 **FRATTONI GOMMASPUGNA**  
*Sponge-rubber plastering trowels / Taloches éponge en caoutchouc*
- 21 **FRATTONI PLASTICA E POLIURETANO**  
*Plastic and polyurethane trowels / Taloches plastique et polyuréthane*

### 22-26 UTENSILI PER RASATURA LEVELLING TOOLS / OUTILS DE LISSAGE

- 22 **FRATTONI LISCI** *Smooth plastering trowels / Platoirs lisses*
- 23 **FRATTONI PER DECORAZIONE/STUCCATURA**  
*Decoration/grouting plastering trowels / Platoirs pour décoration/lisses*
- PIALLE PER GESSO E RASCHIATORI**  
*Plastering planes and trowels / Rabots de plâtrier et taloches gratton*
- 24 **SPATOLE** *Spatulas / Spatules*
- 25 **SPATOLE E SPATOLONI DA STUCCATURA** **NEW**  
*Plastering spatulas / Spatules de rebouchage*
- 26 **RASCHIETTI** *Scrapers / Grattoirs*

### 27-31 UTENSILI PER CARTONGESSO DRYWALL TOOLS / OUTILS POUR PLACOPLÂTRE

- 27 **TAGLIO E ASSEMBLAGGIO PROFILI**  
*Cutting and assembly of profiles / Découpe et assemblage de profils*
- 28 **FINITURA LASTRE** *Finishing of slabs / Finition des plaques*
- TRASPORTO LASTRE** *Transport of slabs / Transport des plaques*
- 29 **CUTTERS E COLTELLI** *Cutters and knives / Cutters et couteaux* **NEW**
- 31 **FISSATRICI** *Staplers / Agrafeuses*
- PISTOLE SILICONE E SCHIUME POLIURETANICHE**  
*Silicone and polyurethane guns / Pistolets à silicone et à polyuréthane*

**NEW****PROKUT**

29

**NEW****FRATTAZZO STUCCATURA PREMIUM**PREMIUM TROWEL FOR TILERS /  
PREMIUM TALOCHE EN CAOUTCHOUC POUR  
CARRELEURS

33

**NEW****RULLO PER STUCCO**

STUCCO ROLLER / ROULEAU POUR MASTIC

42

32-38

**UTENSILI PER PIASTRELLISTI**

TOOLS FOR TILERS / OUTILS POUR CARRELEURS

32 **FRATTONI E SPATOLE DENTATE**

Serrated plastering trowel and spatulas / Platoirs et couteaux à dents

33 **VASCHE E FRATTAZZI PER LAVAGGIO**

Rinsing buckets and plastering trowels / Auges et platoirs de carreleur

**NEW**34 **SPUGNE** Sponges / Éponges**ACCESSORI** Accessories / Accessoires35 **UTENSILI PER LA POSA** Laying tools / Outils de pose**VENTOSE** Suction cups / Ventouses36 **GINOCCHIERE** Knee pads / Genouillères**NEW**37 **FRUSTE PER MISCELATORI**

Whisks for mixers / Malaxeurs pour mélangeurs

38 **CANNELLI A GAS** Blowtorches / Chalumeaux

39

**UTENSILI PER LA PULIZIA**

TOOLS FOR CLEANING / OUTILS DE NETTOYAGE

39 **SCOPE E SPAZZOLE DA CANTIERE**

Worksite brooms and brushes / Balais et brosses pour chantier

40-46

**UTENSILI PER LA PITTURA E MASCHERATURA / PAINTING  
AND MASKING TOOLS / OUTILS POUR PEINTURE ET MASQUAGE**40 **PENNELLI** Paint brushes / Pinceaux de peinture42 **RULLI** Paint rollers / Rouleaux de peinture**NEW**43 **RULLINI** Mini paint rollers / Mini rouleaux de peinture44 **MANICI E PARTICHE PER RULLI**

Handles and poles for rollers / Manches et perches pour rouleaux de peinture

45 **BOBINE E TELI COPRITUTTO**

Reels and cover tarps / Bobines et bâches de couverture

46 **NASTRI ADESIVI** Adhesive tapes / Ruban adhésifs**SACCHI** Sacks / Sacs

47-51

**STRUMENTI PER MISURA E CONTROLLO / MEASURING  
AND GAUGES TOOLS / OUTILS DE MESURE ET CONTRÔLE**47 **FLESSOMETRI E ROTELLE METRICHE**

Measuring tapes and measuring wheels / Mètre ruban et roues métriques

49 **LIVELLI E STADIE DI ALLUMINIO**

Levels and aluminium bars / Niveaux et règles en aluminium

50 **DOPPIMETRI IN LEGNO E SQUADRE**

Wooden folding rules and squares / Mètres pliants en bois et équerres

51 **TRACCIARIGHE, SPRAY TRACCIANTI E FILI MURATORE**Chalk lines, marking sprays and masonry wires / Cordeaux de traçage, sprays  
traceurs et fils de maçon

52-59

**UTENSILI MECCANICI**

MECHANICAL TOOLS / OUTILS MÉCANIQUES

52 **CHIAVI A FORCHETTA E COMBinate**

Open end and combination wrenches / Clés à fourche et combinées

53 **CHIAVI COMBinate** Combination / Douilles54 **CHIAVI A BUSSOLA** Ratchets / Douilles**CHIAVI A PIPA** L type socket wrenches / Clés de type L**CHIAVI ESAGONALI** Hexagonal keys / Clés hexagonales55 **PINZE UNIVERSALI E POLIGRIF**

Universal and polygrif pliers / Pincers universelles et polygrif

56 **PINZE** / Pliers / Pincers**MARTELLA DA BANCO TIPO TEDESCO**

German type hammer / marteau rivoir du type allemand

57 **UTENSILI ISOLATI** Insulated tools / Outils isolés**CACCIAVITI** Screwdrivers / Tournevis58 **ARCHETTI** Bow saws / Scies à mains**VALIGETTE PORTAUTENSILI E ORGANIZER**

Tools boxes and organizers / Caisses à outils et organisateurs

59 **SET UTENSILI** Tools set / Lot de outils

60-61

**ACCESSORI ACCESSORIES / ACCESSOIRES**60 **BORSE CARPENTIERE E PORTAUTENSILI**


Carpenter and tool bags / Sacs de charpentier et porte-outils

61 **TOOL BAGS** Tool bags / Sacs à outils



## MARTELLI CARPENTIERE / CARPENTER'S HAMMERS / MARTEAUX DE CHARPENTIER

### EVOLUTION



| Art   |                                                   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| 10100 | Termoplastico<br>Thermoplastic<br>Thermoplastique | 300 | 465  | 3    |

### SPANISH



Con calamita/with magnet/avec aimant

| Art   |  | g   | L/mm | H/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|------|
| 10095 |  | 250 | 480  | 34   | 6    |
| 10096 |  | 300 | 480  | 35   | 6    |

Senza calamita/without magnet/sans aimant

| Art   |  | g   | L/mm | H/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|------|
| 10094 |  | 250 | 480  | 34   | 6    |
| 10091 |  | 300 | 480  | 35   | 6    |

### KAPRIOL



| Art   |          | g   | L/mm | H/mm | Q.ty |
|-------|----------|-----|------|------|------|
| 10065 | PRO GRIP | 300 | 400  | 34   | 6    |
| 10066 | PRO GRIP | 400 | 400  | 34   | 6    |

### SPANISH



| Art   |   | g   | L/mm | H/mm | Q.ty |
|-------|---|-----|------|------|------|
| 10113 | 3 | 250 | 480  | 34   | 6    |
| 10111 | 3 | 300 | 480  | 35   | 6    |
| 10112 | 3 | 400 | 480  | 37   | 6    |

### CATANIA



| Art   |   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---|-----|------|------|
| 10109 | 3 | 250 | 480  | 6    |

### MADRID



| Art   |  | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|
| 10010 |  | 300 | 450  | 6    |
| 10020 |  | 400 | 450  | 6    |

### BRICKLAYER



| Art   |  | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|
| 10117 |  | 250 | 480  | 6    |
| 10115 |  | 300 | 480  | 6    |
| 10116 |  | 400 | 480  | 6    |

### CATANIA



| Art   |  | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|
| 10110 |  | 250 | 480  | 6    |

## MANICI DI RICAMBIO / SPARE HANDLES / POIGNÉES DE RECHANGE

| MANICI / HANDLES / MANCHES       | KAPRIOL | CATANIA | SPANISH | BRICKLAYER | MADRID | COFFREUR | Q.ty |
|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|--------|----------|------|
| 22080 Faggio/Beech/Hêtre - 45 cm |         |         |         |            | •      |          | 25   |
| 22081 Faggio/Beech/Hêtre - 38 cm |         | •       |         |            |        | •        | 25   |
| 22086 Faggio/Beech/Hêtre - 48 cm |         |         | •       | •          |        |          | 25   |
| 22090 Frassino/Ash/Frêne - 55 cm |         |         | •       | •          | •      |          | 25   |
| 22095 Frassino/Ash/Frêne - 60 cm |         |         | •       | •          | •      |          | 25   |
| 22096 Frassino/Ash/Frêne - 60 cm |         |         | •       | •          | •      |          | 25   |
| 22100 Faggio/Beech/Hêtre - 50 cm |         | •       |         |            |        |          | 25   |
| 22690 3C - 48 cm                 | •       |         | •       |            |        |          | 25   |
| 22710 Progrip - 40 cm            | •       |         |         |            |        |          | 10   |

## MARTELLI / HAMMERS / MARTEAUX

### EVOLUTION RIVOIR



| Art   |                                                   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| 10105 | Termoplastico<br>Thermoplastic<br>Thermoplastique | 700 | 380  | 6    |

### ROOFING HAMMER



| Art   |   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---|-----|------|------|
| 10123 | 3 | 600 | 320  | 12   |

### COFFREUR



| Art   |          | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|-----|------|------|
| 10125 | PRO GRIP | 700 | 380  | 6    |

### VIENNA



| Art   |   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---|-----|------|------|
| 10124 | 3 | 600 | 290  | 12   |

### COFFREUR



| Art   |  | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|
| 10121 |  | 700 | 380  | 6    |

### CLAW HAMMER



| Art   |          | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|-----|------|------|
| 10127 | PRO GRIP | 450 | 330  | 6    |

## MAZZETTE / BLACKSMITH HAMMERS / MAILLETS

### POWER



| Art   |   | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|---|------|------|------|
| 10132 | 3 | 800  | 290  | 6    |
| 10142 | 3 | 1000 | 290  | 6    |
| 10152 | 3 | 1200 | 290  | 6    |

### MASTER



| Art   |          | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|------|------|------|
| 10133 | PRO GRIP | 800  | 280  | 6    |
| 10143 | PRO GRIP | 1000 | 280  | 6    |
| 10153 | PRO GRIP | 1200 | 280  | 6    |
| 10163 | PRO GRIP | 1500 | 280  | 6    |

### BOCCIARDA A DUE TESTE

DOUBLE HEADED BUSH HAMMER  
BOUCHARDE À DEUX TÊTES



| Art   |  | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|------|
| 10840 |  | 1000 | 270  | 1    |

### MANICO FISSO

FIXED HANDLE / MANCHE FIXE



| Art   |  | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|------|
| 10131 |  | 800  | 270  | 6    |
| 10141 |  | 1000 | 270  | 6    |
| 10151 |  | 1200 | 280  | 6    |
| 10161 |  | 1500 | 280  | 6    |

### ANTISFILAMENTO

SLIP-PROOF HANDLE  
MANCHE ANTI-DÉBOÎTEMENT



| Art   |  | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|------|
| 10130 |  | 800  | 270  | 6    |
| 10140 |  | 1000 | 270  | 6    |
| 10150 |  | 1200 | 280  | 6    |
| 10160 |  | 1500 | 280  | 6    |
| 10170 |  | 2000 | 280  | 6    |

### MARTELLO GRECO

GREEK HAMMER  
MARTEAU GRECQUE



NEW



| Art   | g   | H/mm | L/mm | Q.ty |
|-------|-----|------|------|------|
| 10108 | 435 | 40   | 120  | 1    |

## MAZZE / SLEDGE HAMMERS / MASSES

### MAZZA A COPPIA CON MANICO

SLEDGE HAMMER WITH HANDLE  
MASSE COUPLE AVEC MANCHE



| Art   |          | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|------|------|------|
| 12301 | PRO GRIP | 3000 | 900  | 1    |
| 12302 | PRO GRIP | 4000 | 900  | 1    |
| 12303 | PRO GRIP | 5000 | 900  | 1    |

### MAZZA A COPPIA CON MANICO

SLEDGE HAMMER WITH HANDLE  
MASSE COUPLE AVEC MANCHE



| Art   |  | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|------|
| 12190 |  | 3000 | 900  | 1    |
| 12200 |  | 4000 | 900  | 1    |
| 12210 |  | 5000 | 900  | 1    |
| 12220 |  | 6000 | 900  | 1    |

### MAZZA A COPPIA

SLEDGE HAMMER  
MASSE COUPLE



| Art   | g    | H/mm | L/mm | P/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|------|------|
| 12010 | 3000 | 60   | 60   | 130  | 1    |
| 12020 | 4000 | 65   | 65   | 150  | 1    |
| 12030 | 5000 | 70   | 70   | 155  | 1    |

### MAZZA A GEMMA CON MANICO

STONE SLEDGE HAMMER WITH HANDLE  
MASSE À TRANCHE AVEC MANCHE



| Art   |          | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|------|------|------|
| 12310 | PRO GRIP | 3000 | 900  | 1    |
| 12311 | PRO GRIP | 4000 | 900  | 1    |
| 12312 | PRO GRIP | 5000 | 900  | 1    |

### MAZZA A GEMMA CON MANICO

STONE SLEDGE HAMMER WITH HANDLE  
MASSE À TRANCHE AVEC MANCHE



| Art   |  | g    | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|------|
| 12250 |  | 3000 | 900  | 1    |
| 12260 |  | 4000 | 900  | 1    |
| 12270 |  | 5000 | 900  | 1    |
| 12280 |  | 6000 | 900  | 1    |

### MAZZA A GEMMA

STONE SLEDGE HAMMER  
MASSE À TRANCHE



| Art   | g    | H/mm | L/mm | P/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|------|------|
| 12070 | 3000 | 60   | 60   | 170  | 1    |
| 12080 | 4000 | 65   | 65   | 190  | 1    |
| 12090 | 5000 | 70   | 70   | 200  | 1    |

### MAZZA SCURE

HATCHET  
HACHE



| Art   | Kg  | L/mm | Q.ty |
|-------|-----|------|------|
| 50300 | 2,5 | 900  | 1    |
| 50301 | 3,5 | 900  | 1    |

## MANICI DI RICAMBIO / SPARE HANDLES / POIGNÉES DE RECHANGE

| MANICI / HANDLES / MANCHES              | MANICO FISSO | ANTISFILAMENTO | MAZZA A COPPIA | MAZZA A GEMMA | MAZZA SCURE | BOCCIARDA A DUE TESTE | Q.ty |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|------|
| 22120 Legno/Wood/Bois 800/1000 - 27 cm  |              | •              |                |               |             |                       | 25   |
| 22130 Legno/Wood/Bois 1000/1500 - 28 cm |              | •              |                |               |             |                       | 25   |
| 22121 Legno/Wood/Bois 800/1000 - 27 cm  | •            |                |                |               |             | •                     | 25   |
| 22131 Legno/Wood/Bois 1200/1500 - 28 cm | •            |                |                |               |             |                       | 25   |
| 22051 Legno/Wood/Bois - 3/4 kg          |              |                | •              | •             | •           |                       | 6    |
| 22052 Legno/Wood/Bois - 5/6 kg          |              |                | •              | •             |             |                       | 6    |
| 22053 Progrid - 3/4 kg                  |              |                | •              | •             |             |                       | 1    |

## MARTELLINE E PICOZZINI / LIGHT HAMMERS AND HATCHETS / MARTELETTES ET HACHETTES DE CHARPENTIER

**PICCOZZINO DA CARPENTIERE**  
CARPENTER HATCHET WITH STEEL HANDLE  
HACHETTE DE CHARPENTIER AVEC MANCHE  
EN ACIER



| Art   |              | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|--------------|-----|------|------|
| 10990 | STEEL +<br>3 | 900 | 320  | 6    |

**PICCOZZINO DA CARPENTIERE**  
CARPENTER HATCHET  
HACHETTE DE CHARPENTIER



| Art   |          | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|-----|------|------|
| 11031 | PRO GRIP | 600 | 370  | 6    |

**PICCOZZINO DA CARPENTIERE**  
CARPENTER HATCHET  
HACHETTE DE CHARPENTIER



| Art   |  | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|
| 11020 |  | 500 | 360  | 6    |
| 11030 |  | 600 | 360  | 6    |

**MARTELLINA MURATORE**  
MASON LIGHT HAMMER  
MARTELETTE DE MAÇON



| Art   |   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---|-----|------|------|
| 10711 | 3 | 500 | 350  | 6    |

**MALEPEGGIO**



| Art   |   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---|-----|------|------|
| 10791 | 3 | 400 | 350  | 6    |

**CATANIA**



| Art   |   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---|-----|------|------|
| 10821 | 3 | 400 | 350  | 6    |

**MARTELLINA MURATORE**  
MASON LIGHT HAMMER  
MARTELETTE DE MAÇON



| Art   |   | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|---|-----|------|------|
| 10710 | 3 | 500 | 350  | 6    |

**MALEPEGGIO**



| Art   |  | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|
| 10790 |  | 400 | 350  | 12   |
| 10800 |  | 500 | 350  | 12   |

**CATANIA**



| Art   |  | g   | L/mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|
| 10820 |  | 400 | 350  | 12   |


## MANICI DI RICAMBIO / SPARE HANDLES / POIGNÉES DE RECHANGE

| MANICI / HANDLES / MANCHES  | PICCOZZINO | MURATORE | MALEPEGGIO | CATANIA | Q.ty |
|-----------------------------|------------|----------|------------|---------|------|
| 22067 Legno/Wood/Bois 800   | •          |          |            |         |      |
| 22110 Legno/Wood/Bois 35 cm |            | •        | •          | •       |      |

## SCALPELLI E PUNTE / CHISELS / CISEAUX ET POINTEROLLES

### SCALPELLO OTTAGONALE RIAFFILABILE


RE-SHARPENABLE OCTAGONAL POINTED CHISEL  
POINTEROLLE OCTOGONALE RÉAFFÛTABLE



| Art   | ø/mm | L/mm | P/mm | L1/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|-------|------|
| 20220 | 16   | 250  | 21   | 75    | 6    |
| 20230 | 16   | 300  | 21   | 75    | 6    |
| 20240 | 16   | 350  | 21   | 75    | 6    |
| 20250 | 16   | 400  | 21   | 75    | 6    |

### PUNTA OTTAGONALE RIAFFILABILE

RE-SHARPENABLE OCTAGONAL POINTED CHISEL  
POINTEROLLE OCTOGONALE RÉAFFÛTABLE



| Art   | ø/mm | L/mm | L1/mm | Q.ty |
|-------|------|------|-------|------|
| 20260 | 16   | 250  | 120   | 6    |
| 20270 | 16   | 300  | 120   | 6    |
| 20280 | 16   | 350  | 120   | 6    |
| 20290 | 16   | 400  | 120   | 6    |


### CISEAUX À BRIQUES



| Art   | □/mm  | L/mm | P/mm | L1/mm | Q.ty |
|-------|-------|------|------|-------|------|
| 20210 | 12x25 | 250  | 50   | 60    | 6    |
| 20211 | 12x25 | 250  | 70   | 60    | 6    |
| 20212 | 12x25 | 250  | 60   | 60    | 6    |
| 20213 | 12x25 | 250  | 80   | 60    | 6    |

### FERMASTADIE


DUTCH PIN / CHEVILLETTE



| Art   | Section | L/mm | Q.ty |
|-------|---------|------|------|
| 20708 | ○       | 250  | 10   |
| 20709 | ○       | 300  | 10   |
| 20711 | ○       | 250  | 10   |
| 20712 | ○       | 300  | 10   |
| 20714 | □       | 250  | 10   |

### SCALPELLO TONDO RIAFFILABILE


RE-SHARPENABLE ROUND FLAT CHISEL  
CISEAU ROND RÉAFFÛTABLE



| Art   | ø/mm | L/mm | P/mm | L1/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|-------|------|
| 20201 | 16   | 250  | 25   | 120   | 6    |
| 20202 | 16   | 300  | 25   | 120   | 6    |
| 20203 | 16   | 350  | 25   | 120   | 6    |
| 20204 | 16   | 400  | 25   | 120   | 6    |

### SCALPELLO OTTAGONALE

OCTAGONAL FLAT CHISEL  
CISEAU OCTOGONAL



| Art   | ø/mm | L/mm | P/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|------|
| 20020 | 10   | 200  | 14   | 12   |
| 20030 | 10   | 250  | 14   | 12   |
| 20031 | 10   | 300  | 14   | 12   |
| 20050 | 16   | 250  | 23   | 12   |
| 20060 | 16   | 300  | 23   | 12   |
| 20070 | 16   | 350  | 23   | 12   |
| 20080 | 16   | 400  | 23   | 12   |

### SCALPELLO DA MECCANICO

MECHANIC FLAT CHISEL  
CISEAU DE MÉCANICIEN



| Art   | □/mm  | L/mm | P/mm | L1/mm | Q.ty |
|-------|-------|------|------|-------|------|
| 19000 | 11X17 | 150  | 19   | 31    | 1    |
| 19005 | 12x20 | 175  | 28   | 31    | 12   |
| 19010 | 12x25 | 200  | 30   | 31    | 12   |
| 19015 | 12x25 | 250  | 30   | 31    | 12   |
| 19020 | 12x25 | 300  | 30   | 31    | 12   |

### PUNTERUOLO DA MURATORE


MASON LINE PIN  
CHEVILLETTE DE BRIQUETEUR



| Art   | ø/mm | L/mm | P/mm | L1/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|-------|------|
| 20705 | 10   | 150  | 20   | 70    | 10   |

### PUNTA TONDA RIAFFILABILE


RE-SHARPENABLE ROUND POINTED CHISEL  
POINTEROLLE RONDE RÉAFFÛTABLE



| Art   | ø/mm | L/mm | P/mm | L1/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|-------|------|
| 20206 | 16   | 250  | 25   | 120   | 6    |
| 20207 | 16   | 300  | 25   | 120   | 6    |
| 20208 | 16   | 350  | 25   | 120   | 6    |
| 20209 | 16   | 400  | 25   | 120   | 6    |

### PUNTA OTTAGONALE

OCTAGONAL POINTED CHISEL  
POINTEROLLE OCTOGONALE



| Art   | ø/mm | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 20120 | 10   | 200  | 12   |
| 20130 | 10   | 250  | 12   |
| 20131 | 10   | 300  | 12   |
| 20150 | 16   | 250  | 12   |
| 20160 | 16   | 300  | 12   |
| 20170 | 16   | 350  | 12   |
| 20180 | 16   | 400  | 12   |

### SCALPELLO PER MARMISTI

MARBLE-CUTTER CHISEL  
CISEAU DE MARBRIER



| Art   | ø/mm | L/mm | P/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|------|
| 20001 | 6    | 200  | 6    | 1    |
| 20003 | 8    | 200  | 8    | 1    |
| 20005 | 10   | 200  | 10   | 1    |
| 20006 | 10   | 200  | 12   | 1    |

### SALVAMANO

PLASTIC HAND PROTECTOR  
POIGNÉE PARE-COUPS



| Art   | ø/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 20300 | 16   | 6    |
| 20310 | 18   | 6    |

## TAGLIABULLONI / BOLT CUTTERS / COUPE-BOULONS

### SUPERJOINT



| Art   |                  | L/mm | ø/mm   | Q.ty |
|-------|------------------|------|--------|------|
| 20831 | PRO GRIP         | 480  | max 7  | 1    |
| 20841 | PRO GRIP         | 650  | max 9  | 1    |
| 20851 | PRO GRIP         | 750  | max 12 | 1    |
| 20861 | PRO GRIP         | 900  | max 14 | 1    |
| 20871 | Lama ricambio    | 480  |        | 1    |
| 20881 | Spare part blade | 650  |        | 1    |
| 20891 | Lame de rechange | 750  |        | 1    |
| 20901 |                  | 900  |        | 1    |

### TAGLIABULLONI

BOLT CUTTERS  
COUPE-BOULONS



| Art   |          | L/mm | ø/mm   | Q.ty |
|-------|----------|------|--------|------|
| 20825 | PRO GRIP | 350  | max 5  | 1    |
| 20830 | PRO GRIP | 480  | max 7  | 1    |
| 20840 | PRO GRIP | 650  | max 9  | 1    |
| 20850 | PRO GRIP | 750  | max 12 | 1    |
| 20860 | PRO GRIP | 900  | max 14 | 1    |

### TAGLIABULLONI 90°

90° BOLT CUTTERS  
COUPE-BOULONS 90°



| Art   |     | L/mm | ø/mm  | Q.ty |
|-------|-----|------|-------|------|
| 20854 | PVC | 900  | max 9 | 1    |

### TAGLIABULLONI MIGNON

MIGNON BOLT CUTTER  
COUPE-BOULONS MIGNON



| Art   |                                                                                     | L/mm | ø/mm  | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| 20823 | Impugnatura in metallo verniciato<br>Painted metal handle<br>Poignée en métal peint | 210  | max 3 | 6    |

## CESOIE E TENAGLIE / SHEARS AND PINCERS / CISAILLES ET TENAILLES

### TENAGLIA EXTRA

EXTRA Pincer  
TENAILLE EXTRA



| Art   |     | L/mm | Q.ty |
|-------|-----|------|------|
| 20341 | PVC | 220  | 6    |
| 20351 | PVC | 250  | 6    |

### TENAGLIA EXTRA

EXTRA Pincer  
TENAILLE EXTRA



| Art   |                           | L/mm | Q.ty |
|-------|---------------------------|------|------|
| 20340 | Acciaio<br>Steel<br>Acier | 220  | 6    |
| 20350 |                           | 250  | 6    |
| 20355 |                           | 280  | 6    |

### TENAGLIA

Pincer  
TENAILLE



| Art   |     | L/mm | Q.ty |
|-------|-----|------|------|
| 20318 | PVC | 200  | 6    |
| 20320 | PVC | 220  | 6    |
| 20330 | PVC | 250  | 6    |

### CESOIA PER TONDO

SHEARS FOR ROD  
CISAILLE POUR BARRE DE FER



| Art   |                  | ø/mm   | Q.ty |
|-------|------------------|--------|------|
| 20780 |                  | max 22 | 1    |
| 20790 |                  | max 28 | 1    |
| 20791 |                  | max 32 | 1    |
| 20810 | Lama ricambio    | max 22 | 1    |
| 20820 | Spare part blade | max 28 | 1    |
| 20821 | Lame de rechange | max 32 | 1    |

### CESOIA PER LAMIERA

SHEET METAL SHEAR  
CISAILLE POUR TÔLE



| Art   | Taglio/Cut/<br>Coupe-mm | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|
| 20730 | 120                     | 1    |
| 20740 | 150                     | 1    |
| 20750 | 200                     | 1    |
| 20760 | 250                     | 1    |
| 20765 | 300                     | 1    |
| 20761 | 120                     | 1    |
| 20762 | 150                     | 1    |
| 20763 | 200                     | 1    |
| 20764 | 250                     | 1    |
| 20766 | 300                     | 1    |

Lama ricambio  
Spare part blade  
Lame de rechange



## PIASTRE PIEGAFFERRO / IRON BENDER PLATES / CINTREUSES

### PIASTRA PIEGAFFERRO CON MANICO

IRON BAR BENDER PLATE WITH HANDLE  
CINTREUSE AVEC MANCHE



| Art   | PxL/cm  | ø/mm   | Q.ty |
|-------|---------|--------|------|
| 20670 | 22 x 25 | max 12 | 1    |

### PIASTRA PIEGAFFERRO EXTRA CON MANICO

EXTRA IRON BAR BENDER PLATE WITH HANDLE  
CINTREUSE EXTRA AVEC MANCHE



| Art   | PxL/cm | ø/mm   | Q.ty |
|-------|--------|--------|------|
| 20691 | 5 x 80 | max 14 | 1    |

### PIASTRA PIEGAFFERRO EXTRA CON MANICO

EXTRA IRON BAR BENDER PLATE WITH HANDLE  
CINTREUSE EXTRA AVEC MANCHE



| Art   | PxL/cm  | ø/mm   | Q.ty |
|-------|---------|--------|------|
| 20681 | 22 x 22 | max 22 | 2    |

### PIASTRA PIEGASTAFFE MIRTO

MIRTO BRACKER BENDER PLATE  
CINTREUSE À ÉTRIERS MIRTO



| Art   | PxL/cm  | ø/mm  | Q.ty |
|-------|---------|-------|------|
| 20692 | 20 x 20 | max 8 | 1    |

### PIASTRA PIEGASTAFFE CON MANICO


BRACKET BENDER PLATE WITH HANDLE  
CINTREUSE À ÉTRIERS AVEC MANCHE



| Art   | PxL/cm  | ø/mm  | Q.ty |
|-------|---------|-------|------|
| 20690 | 22 x 25 | max 8 | 1    |

### PIASTRA PIEGAFFERRO

IRON BAR BENDER PLATE  
CINTREUSE



| Art   | L/cm    | ø/mm   | Q.ty |
|-------|---------|--------|------|
| 20640 | 15 x 15 | max 8  | 1    |
| 20650 | 18 x 18 | max 16 | 1    |
| 20660 | 20 x 25 | max 22 | 1    |

## LEVERINI / WREACKING BARS / ARRACHE-CLOUS

### HERCULES



| Art   | mm      | L/mm | Q.ty |
|-------|---------|------|------|
| 20396 | 30 x 17 | 600  | 1    |
| 20397 | 30 x 17 | 800  | 1    |
| 20398 | 30 x 17 | 1000 | 1    |

### LEVERINO CARPENTIERE

CARPENTER WRECKING BAR  
ARRACHE-CLOUS CHARPENTIER



| Art   | mm | L/mm | Q.ty |
|-------|----|------|------|
| 20411 | 18 | 500  | 12   |
| 20412 | 18 | 600  | 12   |
| 20413 | 18 | 700  | 12   |
| 20414 | 18 | 800  | 12   |
| 20415 | 18 | 1000 | 12   |
| 20416 | 18 | 1200 | 1    |
| 20417 | 18 | 1500 | 1    |

### LEVERINO APRICASSE

CRATE WRECKING BAR  
ARRACHE-CLOUS OUVRE-BOÎTE



| Art   | mm | L/mm | Q.ty |
|-------|----|------|------|
| 20395 | 14 | 400  | 6    |

### BARRA A MINE

DIGGING BAR  
BARRE À MINE



| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 20441 | 1500 | 1    |

### CURVATORE DUE BOCHE

DOUBLE FACED BENDER  
GRIFFE À CINTRER DOUBLE



| Art   | ø/mm  | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 20560 | 6/8   | 1    |
| 20570 | 10/12 | 1    |
| 20580 | 14/16 | 1    |
| 20590 | 18/20 | 1    |

### CURVATORE DUE TESTE

DOUBLE HEAD BENDER  
GRIFFE À CINTRER TÊTE DOUBLE



| Art   | ø/mm  | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 20600 | 6/8   | 1    |
| 20610 | 8/10  | 1    |
| 20620 | 10/12 | 1    |
| 20630 | 12/14 | 1    |
| 20631 | 14/16 | 1    |

### LEVE A UNGHIA

NAIL LEVEL  
PINCE À TALON



| Art   | Type                | L/mm | Q.ty |
|-------|---------------------|------|------|
| 20423 | Chiusa/Close/Fermée | 1400 | 1    |
| 20424 | Chiusa/Close/Fermée | 1600 | 1    |
| 20433 | Aperta/Open/Ouverte | 1400 | 1    |
| 20434 | Aperta/Open/Ouverte | 1600 | 1    |

## SEGHE E SEGACCI / SAWS AND HACK SAWS / SCIES ET SCIES ÉGOÏNES

### SEGONCINO CON LAMA ORIENTABILE

ADJUSTABLE BLADE SAW  
SCIE À BÛCHES LAME ORIENTABLE

Steel



| Art   | L/mm                                      |  | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------|--|------|
| 25590 | 530                                       |  | 12   |
| 25600 | Lama ricambio 530<br>Spare part blade 530 |  | 10   |
| 25601 | Lame recharge 530                         |  | 10   |

### SEGONCINO CON LAMA FISSA

FIXED BLADE SAW  
SCIE À BÛCHES LAME FIXE

Steel



| Art   | L/mm                                      |  | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------|--|------|
| 50180 | 600                                       |  | 12   |
| 50200 | 800                                       |  | 12   |
| 50220 | Lama ricambio 600<br>Spare part blade 600 |  | 10   |
| 50240 | Lama ricambio 800<br>Spare part blade 800 |  | 10   |

### SEGONCINO CON LAMA FISSA

FIXED BLADE SAW  
SCIE À BÛCHES LAME FIXE

Steel

Widia



| Art   |  | L/mm | Denti<br>Teeth/Dents              | Q.ty |
|-------|--|------|-----------------------------------|------|
| 50125 |  | 400  | 9/pollice<br>9/inch<br>9/pouce    | 1    |
| 50130 |  | 700  | 34/pollice<br>34/inch<br>34/pouce | 1    |

### SEGACCIO PER MATERIALI EDILI

BUILDING MATERIAL SAW  
SCIE POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Steel



| Art   |  | L/mm | Denti<br>teeth/dents           | Q.ty |
|-------|--|------|--------------------------------|------|
| 50120 |  | 700  | 4/pollice<br>4/inch<br>4/pouce | 1    |

### SEGACCIO

HAND SAW  
SCIE À MAINS

Steel



| Art   | L/mm |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 33544 | 380  |  | 6    |
| 33545 | 450  |  | 6    |
| 33546 | 500  |  | 6    |
| 33547 | 550  |  | 6    |

## RETI / NETS / FILETS

### RETE PORTA INTONACO

PLASTER NET  
FILET À RENFORCER



| Art   | M    | g/mq |  | Q.ty |
|-------|------|------|--|------|
| 28959 | 1x50 | 65   |  | 1    |

### RETE PORTA INTONACO

PLASTER NET  
FILET À RENFORCER

Certificata/  
Certified/  
Certificat  
ETAG



| Art   | M    | g/m² |  | Q.ty |
|-------|------|------|--|------|
| 28962 | 1x50 | 120  |  | 1    |

### RETE PER PONTEGGIO ANTIPOLVERE

SCAFFOLDING ANTI-DUST NET  
FILET ÉCHAFAUDAGE ANTI-POUSSIÈRE

PP




| Art   | M      | g/m² | Q.ty |
|-------|--------|------|------|
| 28920 | 1,8x10 | 100  | 12   |
| 28930 | 1,8x25 | 100  | 5    |

### RETE PER RECINZIONI CANTIERI

CONSTRUCTION SITE PROTECTION NET  
FILET DE PROTECTION CHANTIER

PVC



| Art   | M       | g/m² |  | Q.ty |
|-------|---------|------|--|------|
| 28964 | 1x50    | 150  |  | 1    |
| 28965 | 1,20x50 | 150  |  | 1    |
| 28976 | 1,5x50  | 150  |  | 1    |
| 28970 | 1,80x50 | 150  |  | 1    |

### RETE IN FIBRA DI VETRO

FIBERGLASS NET  
FILET EN FIBRE DE VERRE



| Art   | M    | g/m² |  | Q.ty |
|-------|------|------|--|------|
| 28963 | 1x50 | 150  |  | 1    |



### CHIAVE PONTEGGIO

KEY FOR SCAFFOLDING  
CLÉ ÉCHAFAUDAGE

Steel




| Art   | mm    | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 25455 | 21x22 | 10   |

### PALE DISPERSIONE CORRENTE

DISSIPATION POLE  
PALIS POUR DISPERSION ÉLECTRIQUE

Steel

ZINC PLATING



| Art   | mm                         | S/mm | Q.ty |
|-------|----------------------------|------|------|
| 28700 | 1500                       | 5    | 1    |
| 28701 | 1000                       | 5    | 1    |
| 28720 | Morsetto/Damp /Serre-cable | 5    | 1    |

### "SAFETY PULLEY" CARRUCOLA DI SICUREZZA

"SAFETY PULLEY" SAFETY PULLEY  
POULIE DE SÉCURITÉ "SAFETY PULLEY"

Steel



Art. 25160



Art. 25161

Art. 25163

Art. 25162

Art. 25164

| Art   | ø                                                                                                     | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 25160 | 18-20-22                                                                                              | 1    |
| Art   |                                                                                                       | Q.ty |
| 25161 | Mensola per ponteggiatori /<br>Shelf for scaffold operators /<br>Console d'échafaudage                | 1    |
| 25162 | Mensola per carrucola /<br>Shelf for pulley / Console<br>de poulie                                    | 1    |
| 25163 | Gancio per ponteggiatori /<br>Hook for scaffold operators<br>/ Crochet pour monteurs<br>d'échafaudage | 1    |
| 25164 | Gancio per sollevamento<br>/ Hook for lifting / Crochet<br>de levage                                  | 1    |

### CHIAVE PONTEGGIO CON CRICCHETTO

KEY FOR SCAFFOLDING WITH RATCHET  
CLÉ ÉCHAFAUDAGE AVEC CLIQUET

Steel



| Art   | mm    | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 25456 | 21x22 | 1    |

### RONCOLA MANICO CUIO

BILL HOOK WITH LEATHER HANDLE  
SERPE AVEC MANCHE EN CUIR

Steel



| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 50260 | 600  | 1    |

### "SERVO PULLEY" CARRUCOLA DI SICUREZZA

"SERVO PULLEY" SAFETY PULLEY  
POULIE DE SÉCURITÉ "SERVO PULLEY"

Steel



| Art   | L/M | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25185 | 30  | 1    |
| 25186 | 50  | 1    |

### CARRUCOLA IN GHISA

CAST IRON PULLEY  
POULIE EN FONTE

CAST IRON



| Art   | ø/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 25150 | 145  | 1    |
| 25170 | 180  | 1    |

### MORSETTO PONTEGGI

SCAFFOLDING CLAMP  
SERRE CABLE POUR ÉCHAFAUDAGE

Steel

ZINC PLATING



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 28722 | 1    |

### MACCHINETTA TENDIFILO

WIRE STRETCHING MACHINE  
TENDEUR DE FIL

Steel

ZINC PLATING



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25291 | 1    |

### STRETTOIO FALEGNAME

CARPENTER CLAMP  
SERRE-JOINT DE MENUISIER

Steel

ZINC PLATING



| Art   | L/mm     | Q.ty |
|-------|----------|------|
| 25510 | max 200  | 5    |
| 25520 | max 300  | 5    |
| 25530 | max 400  | 5    |
| 25540 | max 500  | 5    |
| 25550 | max 600  | 5    |
| 25560 | max 700  | 5    |
| 25570 | max 800  | 5    |
| 25580 | max 1000 | 5    |

## BADILI / SHOVELS / PELLES

### BADILE GOLDEN

GOLDEN SHOVEL  
PELLE GOLDEN



| Art   | L/mm                             | Q.ty |
|-------|----------------------------------|------|
| 20988 | 1400                             | 6    |
| 20985 | No manico<br>No handle no manche | 12   |

### BADILE TITANIUM

TITANIUM SHOVEL  
PELLE TITANIUM



| Art   | Punta | L/mm                         | Q.ty |
|-------|-------|------------------------------|------|
| 20996 |       | 1400                         | 6    |
| 20997 |       | 1400                         | 6    |
| 20999 |       | 1400                         | 6    |
| 20998 |       | 1400 - Faggio<br>Beech/hêtre | 6    |

### BADILE A PUNTA STAMPATO

POINTED FORGED SHOVEL  
PELLE À POINTE ESTAMPÉE



| Art   | L/mm                          | Q.ty |
|-------|-------------------------------|------|
| 20940 | 1400                          | 6    |
| 20941 | No manico/No handle/No manche | 6    |

### BADILE LIGHTER

LIGHTER SHOVEL  
PELLE LIGHTER



| Art   |  |  | L/mm |     | Q.ty |
|-------|--|--|------|-----|------|
| 20990 |  |  | 1400 | 1,1 | 6    |

### BADILE FLYER

FLYER SHOVEL  
PELLE FLYER



| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 20991 | 1400 | 6    |

### BADILE COLLO CIGNO

SWAN NECK SHOVEL  
PELLE COL DE CYGNE



| Art   | L/mm                                | L'/mm |  | Q.ty |
|-------|-------------------------------------|-------|--|------|
| 20934 | NO manico<br>No handle<br>No manche | 270   |  | 12   |
| 20935 | 1100                                | 270   |  | 6    |

### BADILE HOLSTEINER

HOLSTEINER SHOVEL  
PELLE HOLSTEINER

NEW



| Art   | LxH mm  | UM | Q.ty |
|-------|---------|----|------|
| 20905 | 270x250 | 2  | 1    |

### BADILE GRECO TONDO

ROUND GREEK SHOVEL  
PELLE GRECQUE RONDE

NEW



| Art   | LxH mm  | UM | Q.ty |
|-------|---------|----|------|
| 20906 | 280x260 | 2  | 1    |
| 20907 | 295x275 | 3  | 1    |

### BADILE GRECO A PUNTA

POINTED GREEK SHOVEL  
PELLE GRECQUE POINTUE

NEW



| Art   | LxH mm  | UM | Q.ty |
|-------|---------|----|------|
| 20908 | 300x220 | 3  | 1    |

## PICCONI E RASPAFANGO / PICKAXES AND MUD RASPS / PIOCHES ET RACLOIR RABOTS

### PALA DA NEVE

SNOW SHOVEL  
PELLE À NEIGE

ABS



| Art   |                                          | Q.ty |
|-------|------------------------------------------|------|
| 20949 | Senza manico<br>No handle<br>Sans manche | 12   |

### RASPAFANGO LAMA TEMPRATA

MUD RASP WITH TEMPERED BLADE  
RACLOIR RABOT À BOUE LAME TREMPÉE

Steel



| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 50375 | 450  | 6    |

### RASTRELLO DENTATO

TOOTHED RAKE  
RACLOIR DENTÉLÉ

Steel



| Art   | Denti/teeth/dents | Q.ty |
|-------|-------------------|------|
| 50100 | 16                | 10   |

### PICCONE CON MANICO

PICKAXE WITH HANDLE  
PIOCHE AVEC MANCHE

Steel



| Art   |          |     | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|-----|------|------|
| 21060 | PRO GRIP | 1,5 | 900  | 6    |
| 21030 |          | 1,5 | 900  | 6    |

### RASPAFANGO PER CALCESTRUZZO

CONCRETE MUD RASP  
RACLOIR À BÉTON

Steel



| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 50385 | 500  | 10   |

### PICCONE SENZA MANICO

PICKAXE WITHOUT HANDLE  
PIOCHE SANS MANCHE

Steel



| Art   |                                          |     | Q.ty |
|-------|------------------------------------------|-----|------|
| 21000 | Senza manico<br>No handle<br>Sans manche | 1,5 | 12   |

### RASPAFANGO LAMIERA

SHEET METAL MUD RASP  
RACLOIR EN TÔLE

Steel

ZINC PLATING



| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 50383 | 400  | 10   |

## MANICI DI RICAMBIO / SPARE HANDLES / POIGNÉES DE RECHANGE

| MANICI / HANDLES / MANCHES        | GOLDEN | TITANIUM | LIGHTER | FLYER | A PUNTA STAMPATO | COLLO CIGNO | PALA DA NEVE | PICCONE | RASPAFANGO | RASPAFANGO LAMIERA | RASTRELLO | Q.ty |
|-----------------------------------|--------|----------|---------|-------|------------------|-------------|--------------|---------|------------|--------------------|-----------|------|
| 22030 Frassino/Ash/Frêne 1400     | •      |          |         |       |                  |             |              |         |            |                    |           | 16   |
| 22025 Pioppo/Poplar/Peuplier 1400 |        | •        | •       | •     |                  |             |              |         |            |                    |           | 16   |
| 22020 Curvo/Curved/Courbe 1400    |        |          |         |       | •                |             | •            |         |            |                    |           | 16   |
| 22010 Dritto/Right/Droite 1400    |        |          |         |       | •                |             |              |         |            | •                  |           | 16   |
| 22015 Progrip 1400                |        |          |         |       | •                |             |              |         |            |                    |           | 1    |
| 22011 Faggio/Beech/Hêtre 110      |        |          |         |       |                  | •           |              |         |            |                    |           | 16   |
| 22050 Faggio/Beech/Hêtre 900      |        |          |         |       |                  |             |              | •       |            |                    |           | 16   |
| 22049 Progrip 900                 |        |          |         |       |                  |             |              | •       |            |                    |           | 1    |
| 22062 Dritto/Right/Droite 180     |        |          |         |       |                  |             |              |         | •          |                    |           | 1    |
| 22060 Dritto/Right/Droite 1400    |        |          |         |       |                  |             |              |         |            |                    | •         | 25   |
| 22061 Dritto/Right/Droite 1800    |        |          |         |       |                  |             |              |         |            |                    | •         | 25   |

## SECCHI E CASSE / BUCKETS AND TUB / SEUX ET AUGES

### SECCHIO IN PLASTICA ARANCIO

ORANGE PLASTIC BUCKET  
SEAU EN PLASTIQUE ORANGE

PE



| Art   | ø/mm | Lt | ø/mm | gr  | Q.ty |
|-------|------|----|------|-----|------|
| 25221 | 360  | 10 | 7    | 650 | 10   |

### CASSA PER MACERIE TONDA

ROUND DEBRIS BUCKET  
AUGE À GRAVATS RONDE

PE



| Art   | Lt | Color | gr   | Q.ty |
|-------|----|-------|------|------|
| 25234 | 40 | ●     | 1520 | 5    |
| 25228 | 40 | ●     | 1520 | 5    |

### SECCHIO IN PLASTICA NERO

BLACK PLASTIC BUCKET  
SEAU EN PLASTIQUE NOIR

PE



| Art   | ø/mm | Lt  | ø/mm | gr  | Q.ty |
|-------|------|-----|------|-----|------|
| 25210 | 340  | 7,5 | 5    | 425 | 10   |

### CASSA PER MACERIE

DEBRIS BUCKET  
AUGE À GRAVATS

PE



| Art   | Lt | gr   | Q.ty |
|-------|----|------|------|
| 25235 | 40 | 1520 | 5    |

### SECCHIO PER PIASTRELLISTI

TILER BUCKET  
SEAU POUR CARRELEURS

PE



| Art   | ø/mm | Lt | ø/mm | gr   | Q.ty |
|-------|------|----|------|------|------|
| 25216 | 420  | 25 | 8    | 1230 | 5    |

### CASSONCINO PER MALTA

MORTAR BUCKET  
AUGE À GRAVATS POUR MALTE

PE



| Art   | Lt              | gr   | Q.ty |
|-------|-----------------|------|------|
| 25240 | 25 (REINFORCED) | -    | 5    |
| 25239 | 25              | 1380 | 5    |
| 25238 | 10              | 510  | 5    |
| 25237 | 3               | 190  | 5    |

## SACCHI MACERIE / DEBRIS SACKS / SACS À GRAVATS

### SACCO MACERIE

DEBRIS SACK  
SAC À GRAVATS

PP



NEW  
SIZE

| Art   | Dimension    | Portata<br>Capacity<br>Capacité | Q.ty |
|-------|--------------|---------------------------------|------|
| 28935 | 90x90x100 cm | 1500 kg                         | 1    |
| 28933 | 90x90x100 cm | 1000 kg                         | 1    |

### SACCO PER RIFIUTI SPECIALI - "UN 13H3Y"

SPECIAL WASTE BAG - "UN 13H3Y"  
SAC À DÉCHETS SPÉCIAUX - "UN 13H3Y"

PP



NEW

| Art   | Dimension    | Portata<br>Capacity<br>Capacité | Q.ty |
|-------|--------------|---------------------------------|------|
| 28934 | 90x90x120 cm | 1000 kg                         | 1    |

## CAZZUOLE / TROWELS / TRUELLES

### CAZZUOLA PUNTA TONDA

ROUND TIP TROWEL  
TRUELLE À POINTE RONDE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23600 |  | 160  | 12   |
| 23601 |  | 180  | 12   |
| 23602 |  | 190  | 12   |
| 23603 |  | 200  | 12   |
| 23604 |  | 210  | 12   |

### CAZZUOLA PUNTA TONDA

ROUND TIP TROWEL  
TRUELLE À POINTE RONDE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23339 |  | 160  | 12   |
| 23341 |  | 180  | 12   |
| 23351 |  | 190  | 12   |
| 23361 |  | 200  | 12   |
| 23371 |  | 210  | 12   |

### CAZZUOLA INOX PUNTA TONDA

ROUND TIP STAINLESS STEEL TROWEL  
TRUELLE À POINTE RONDE INOX



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23510 |  | 180  | 12   |
| 23511 |  | 200  | 12   |

### CAZZUOLA PUNTA QUADRA


SQUARE TIP TROWEL  
TRUELLE À POINTE CARRÉE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23610 |  | 160  | 12   |
| 23611 |  | 180  | 12   |
| 23612 |  | 190  | 12   |
| 23613 |  | 200  | 12   |
| 23614 |  | 210  | 12   |

### CAZZUOLA PUNTA QUADRA

SQUARE TIP TROWEL  
TRUELLE À POINTE CARRÉE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23399 |  | 160  | 12   |
| 23401 |  | 180  | 12   |
| 23411 |  | 190  | 12   |
| 23421 |  | 200  | 12   |

### CAZZUOLA QUADRA INOX

SQUARE STAINLESS STEEL TROWEL  
TRUELLE À POINTE CARRÉE INOX



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23512 |  | 180  | 12   |
| 23513 |  | 200  | 12   |

### CAZZUOLA PUNTA STRETTA


NARROW TIP TROWEL  
TRUELLE À POINTE EFFILÉE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23620 |  | 180  | 12   |
| 23621 |  | 190  | 12   |
| 23622 |  | 200  | 12   |
| 23623 |  | 210  | 12   |

### CAZZUOLA PUNTA STRETTA

NARROW TIP TROWEL  
TRUELLE À POINTE EFFILÉE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23389 |  | 180  | 12   |
| 23390 |  | 190  | 12   |
| 23391 |  | 200  | 12   |
| 23392 |  | 210  | 12   |

### MARSIGLIESE



| Art   |  | P/cmm | Q.ty |
|-------|--|-------|------|
| 23630 |  | 180   | 12   |

### MOSCA



| Art   |  | ø / mm | Q.ty |
|-------|--|--------|------|
| 23490 |  | 180    | 12   |

## CAZZUOLINI / TIP TROWELS / PETITES TRUELLES

### CAZZUOLINO PUNTA TONDA

SMALL ROUND TIP TROWEL  
PETITE TRUELLE À POINTE RONDE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23460 |  | 140  | 12   |
| 23470 |  | 160  | 12   |

### CAZZUOLINO PUNTA TONDA

SMALL ROUND TIP TROWEL  
PETITE TRUELLE À POINTE RONDE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23467 |  | 140  | 12   |

### CAZZUOLINO PUNTA QUADRA

SMALL SQUARE TIP TROWEL  
PETITE TRUELLE À POINTE CARRÉE



| Art   |  | P/cmm | Q.ty |
|-------|--|-------|------|
| 23462 |  | 140   | 12   |
| 23472 |  | 160   | 12   |

### CAZZUOLINO FOGLIA OLIVO

SMALL OLIVE LEAF TROWEL  
PETITE TRUELLE EN FEUILLE D'OLIVIER



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23473 |  | 140  | 12   |

### CAZZUOLINO PUNTA ACUTA

SMALL SHARP POINTED TIP TROWEL  
PETITE TRUELLE À POINTE TRIANGULAIRE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23461 |  | 140  | 12   |

### CAZZUOLINO PUNTA ACUTA INOX

SMALL SHARP TIP STAINLESS STEEL TROWEL  
PETITE TRUELLE À POINTE TRIANGULAIRE INOX



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23514 |  | 140  | 12   |

### CAZZUOLINO LINGUA DI GATTO

CAT TONGUE SMALL TROWEL  
PETITE TRUELLE LANGUE DE CHAT



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23478 |  | 140  | 12   |
| 23479 |  | 160  | 12   |

### CAZZUOLINO LINGUA DI GATTO

CAT TONGUE SMALL TROWEL  
PETITE TRUELLE LANGUE DE CHAT



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23432 |  | 140  | 12   |
| 23433 |  | 160  | 12   |

### CAZZUOLINO LINGUA DI GATTO INOX

SMALL CAT TONGUE STAINLESS STEEL TROWEL  
PETITE TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23515 |  | 140  | 12   |
| 23516 |  | 160  | 12   |

### CAZZUOLINO SVIZZERO

SMALL SWISS TROWEL  
PETITE TRUELLE SUISSE



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23476 |  | 80   | 12   |

### CAZZUOLINO PER ANGOLI INTERNI

SMALL INTERNAL CORNER TROWEL  
PETITE TRUELLE POUR COINS INTÉRIEURS



| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23481 |  | 120  | 12   |

### CAZZUOLINO PER ANGOLI ESTERNI

SMALL EXTERNAL CORNER TROWEL  
PETITE TRUELLE POUR COINS EXTÉRIEURS




| Art   |  | P/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23482 |  | 110  | 12   |



# UTENSILI PER INTONACARE PLASTERING TOOLS / OUTILS POUR ENDUITS

## FRATTONI GOMMASPUGNA / SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWELS / TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC

### FRATTONI GOMMASPUGNA SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC



| Art   |  | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|--|----|---------|------|
| 23050 |  | 14 | 14 x 21 | 24   |
| 23060 |  | 14 | 10 x 24 | 24   |
| 23070 |  | 14 | 7 x 40  | 24   |

### FRATTONI GOMMASPUGNA SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC



| Art   |  | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|--|----|---------|------|
| 23046 |  | 15 | 14 x 21 | 24   |
| 23047 |  | 15 | 24 x 10 | 24   |
| 23048 |  | 15 | 40 x 7  | 24   |

### FRATTONI GOMMASPUGNA SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC



| Art   |  | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|--|----|---------|------|
| 23053 |  | 14 | 14 x 21 | 24   |
| 23054 |  | 14 | 24 x 10 | 24   |

### FRATTONI GOMMASPUGNA SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC



| Art   |          | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|----------|----|---------|------|
| 23061 | PRO GRIP | 15 | 14 x 21 | 24   |

### FRATTONI GOMMASPUGNA SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC



| Art   |          | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|----------|----|---------|------|
| 23051 | PRO GRIP | 15 | 14 x 21 | 24   |

### FRATTONI GOMMASPUGNA ANGOLARE ANGLE SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC ANGULAIRE




| Art   |  | mm | PxL/cm | Q.ty |
|-------|--|----|--------|------|
| 23075 |  | 18 | 35 x 5 | 24   |

### FRATTONI GOMMASPUGNA SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC




| Art   |    | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|----|----|---------|------|
| 23036 | PS | 18 | 14 x 21 | 1    |

### FRATTONI GOMMASPUGNA SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC



| Cellula grossa / Big cell / Cellule grosse |    |    |         |      |
|--------------------------------------------|----|----|---------|------|
| Art                                        |    | mm | PxL/cm  | Q.ty |
| 23072                                      | PS | 18 | 14 x 28 | 24   |
| 23074                                      | PS | 18 | 24 x 12 | 24   |

### FRATTONI GOMMASPUGNA SPONGE-RUBBER PLASTERING TROWEL TALOCHE ÉPONGE EN CAOUTCHOUC



| Cellula media / Medium cell / Cellule moyenne |    |    |         |      |
|-----------------------------------------------|----|----|---------|------|
| Art                                           |    | mm | PxL/cm  | Q.ty |
| 23071                                         | PS | 18 | 14 x 28 | 24   |
| 23073                                         | PS | 18 | 24 x 12 | 24   |

### CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO ABSORPTION CAPACITY CAPACITÉ D'ABSORPTION



### TIPO DI GOMMASPUGNA TYPE OF SPONGE RUBBER TYPE DE CAOUTCHOUC MOUSSE



### DENSITÀ DENSITY DENSITÉ



## FRATTONE PLASTICA E POLIURETANO / PLASTIC AND POLYURETHANE TROWELS / TALOCHE PLASTIQUE ET POLYURÉTHANE

### FRATTONE PLASTICA

PLASTIC PLASTERING TROWEL  
TALOCHE EN PLASTIQUE



| Art   | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|---------|------|
| 23089 | 18 x 27 | 25   |
| 23090 | 14 x 44 | 25   |
| 23095 | 27 x 35 | 25   |
| 23100 | 25 x 42 | 25   |

### FRATTONE PLASTICA

PLASTIC PLASTERING TROWEL  
TALOCHE EN PLASTIQUE



| Art   | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|---------|------|
| 23085 | 14 x 44 | 25   |
| 23086 | 25 x 42 | 25   |

### FRATTONE PLASTICA DECENTRATO

OFF-CENTRE PLASTIC PLASTERING TROWEL  
TALOCHE EN PLASTIQUE POIGNÉE DÉCENTRÉE



| Art   | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|---------|------|
| 23120 | 30 x 42 | 25   |

### FRATTONE PLASTICA A PUNTA

POINTED PLASTIC PLASTERING TROWEL  
TALOCHE EN PLASTIQUE À POINTE



| Art   | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|---------|------|
| 23088 | 18 x 27 | 25   |

### FRATTONE POLIURETANO

POLYURETHANE PLASTERING TROWEL  
TALOCHE EN POLYURÉTHANE



| Art   |    | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|----|---------|------|
| 23081 | PU | 14 x 40 | 24   |
| 23082 | PU | 26 x 42 | 24   |

### PENNELLESA PER PLAFONCINO

CEILING PAINT BRUSH  
BROSSE À BADIGEON



| Art   |     | HxL/cm | Q.ty |
|-------|-----|--------|------|
| 23006 | PVC | 5 x 15 | 12   |

### PENNELLESA IN TAMPICO

TAMPICO BRUSH  
BROSSE EN TAMPICO



| Art   |  | HxL/cm | Q.ty |
|-------|--|--------|------|
| 23005 |  | 5 x 15 | 12   |

### INTONACATRICE

PLASTER SPRAYER  
MACHINE À CRÉPIR



| Art   |                                                        | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 23331 |                                                        | 1    |
| 23332 | Rullo di ricambio<br>Spare roll<br>Rouleau de rechange | 1    |

### ANGOLATURA LAMA

BLADE ANGLE  
ANGLE DE LA LAME



Dritta  
Straight  
Droit



Arrotondata  
Rounded  
Arrondi

### TEXTURE LAMA

BLADE TEXTURE  
TEXTURE DE LA LAME



## FRATTONE LISCI / SMOOTH PLASTERING TROWELS / PLATOIRS LISSES

### FRATTONE LISCIO SMOOTH PLASTERING TROWEL PLATOIR LISSE



| Art   |  | mm  | PxL/cm                               | Q.ty |
|-------|--|-----|--------------------------------------|------|
| 23010 |  | 0,6 | 12 x 28<br>Acciaio<br>Steel<br>Acier | 12   |
| 23011 |  | 0,6 | 12 x 28<br>Inox                      | 12   |

### FRATTONE LISCIO MANICO NYLON/FIBRA DI VETRO SMOOTH PLASTERING TROWEL NYLON/FIBERGLASS HANDLE PLATOIR LISSE MANCHE NYLON/FIBRE DE VERRE



| Art   |       | mm  | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|-------|-----|---------|------|
| 23015 | Nylon | 0,6 | 12 x 28 | 12   |

### FRATTONE LISCIO SMOOTH PLASTERING TROWEL PLATOIR LISSE



| Art   |   | mm  | PxL/cm                               | Q.ty |
|-------|---|-----|--------------------------------------|------|
| 23013 | 3 | 0,6 | 12 x 28<br>Inox                      | 12   |
| 23014 | 3 | 0,6 | 12 x 28<br>Acciaio<br>Steel<br>Acier | 12   |

### FRATTONE TRAPEZOIDALE TRAPEZOIDAL PLASTERING TROWEL PLATOIR TRAPÉZOÏDAL



| Art   |   | mm  | HxPxL/cm             | Q.ty |
|-------|---|-----|----------------------|------|
| 23035 | 3 | 0,7 | 10 x 12 x 28<br>Inox | 6    |

### FRATTONE 927 927 PLASTERING TROWEL PLATOIR 927



| Art   |          | mm  | HxPxL/cm            | Q.ty |
|-------|----------|-----|---------------------|------|
| 23066 | PRO GRIP | 0,6 | 8 x 10 x 24<br>Inox | 6    |

### FRATTONE LISCIO SMOOTH PLASTERING TROWEL PLATOIR LISSE



| Art   |   | mm  | PxL/cm                                 | Q.ty |
|-------|---|-----|----------------------------------------|------|
| 23715 | 3 | 0,7 | 12 x 35,5<br>Inox                      | 12   |
| 23716 | 3 | 0,6 | 10 x 35,5<br>Acciaio<br>Steel<br>Acier | 12   |

### FRATTONE MIGNON



| Art   |   | mm  | PxL/cm         | Q.ty |
|-------|---|-----|----------------|------|
| 23008 | 3 | 0,7 | 8 x 20<br>Inox | 6    |

Trapezoidale/trapezoidal/trapézoïdal

| Art   |   | mm  | HxPxL/cm               | Q.ty |
|-------|---|-----|------------------------|------|
| 23009 | 3 | 0,6 | 8 x 10 x 24<br>Inox    | 6    |
| 23017 | 3 | 0,6 | 6,7 x 7,7 x 20<br>Inox | 6    |

### FRATTONE K-PROFLEX K-PROFLEX PLASTERING TROWEL PLATOIR K-PROFLEX



| Art   |          | mm  | PxL/cm                                                                                | Q.ty |
|-------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 23065 | PRO GRIP | 1,5 | 11 x 28<br>Polycarbonato+<br>INOX<br>Polycarbonate+<br>INOX<br>Polycarbonate+<br>INOX | 6    |

### FRATTONE ABS LISCIO SMOOTH ABS PLASTERING TROWEL PLATOIR LISSE EN ABS



| Art   |       | mm  | PxL/cm                                                                                              | Q.ty |
|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 23030 | Nylon | 3   | 12 x 28                                                                                             | 12   |
| 25633 | Nylon | 2,2 | 12 x 28<br>Con bordo<br>bisellato 45°<br>/ With bevel<br>edge 45° /<br>Avec bord<br>biseauté<br>45° | 12   |

## FRATTONI PER DECORAZIONE/STUCCATURA / DECORATION/GROUTING PLASTERING TROWELS / PLATOIRS POUR DÉCORATION/LISSES

### FRATTONE ABS FLESSIBILE

FLEX ABS PLASTERING TROWEL  
PLATOIR ABS FLEXIBLE



ABS



| Art   |  | mm  | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|--|-----|---------|------|
| 23063 |  | 1,5 | 10 x 24 | 6    |

### FRATTONE ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL  
PLATOIR ACIER INOX



| Art   |          | mm  | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|----------|-----|---------|------|
| 23077 |          | 0,6 | 15 x 30 | 12   |
| 91127 | PRO GRIP | 0,7 | 15 x 30 | 12   |

### FRATTONE A DUE MANI LISCIO

TWO-HANDED SMOOTH PLASTERING TROWEL  
PLATOIR À DEUX MAINS LISSE



CARBON Steel



| Art   |  | mm  | PxL/cm       | Q.ty |
|-------|--|-----|--------------|------|
| 23038 |  | 0,2 | 12 x 50      | 12   |
| 23039 |  | 0,6 | 12 x 50 INOX | 12   |
| 23040 |  | 0,7 | 14 x 50      | 12   |

### FLAMOND



| Art   |  | mm  | PxL/cm | Q.ty |
|-------|--|-----|--------|------|
| 23044 |  | 0,6 | 45     | 12   |

### PROFILO LAMA

BLADE PROFILE  
PROFIL DE LA LAME



Filo lama squadrato  
Square blade edge  
Bord de lame carré



Filo lama lappato  
Lapped blade  
Lame rodée



Bordo bisellato 45°  
Bevel edge 45°  
Bord biseauté 45°

### FINITURA LAMA

BLADE FINISHING  
FINITION LAME



Lucidatura a specchio  
Mirror polishing  
Polissage miroir

## PIALLE PER GESSO E RASCHIATORI / PLASTERING PLANES AND TROWELS / RABOTS DE PLÂTRIER ET TALOCHES GRATTON

### PIALLA PER GESSO

PLASTERING PLANE  
RABOT DE PLÂTRIER



| Art   |  | mm | PxL/cm   | Q.ty |
|-------|--|----|----------|------|
| 23320 |  | 3  | 6,5 x 43 | 1    |

### FRATTONE PER INTONACO

PUTTY PLASTER TROWEL  
TALOCHÉ GRATTON POUR ENDUIT



ZINC PLATING



| Art   |                                                 | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------|---------|------|
| 23323 | PRO GRIP                                        | 14 x 25 | 12   |
| 23319 | Base ricambio<br>Spare base<br>Base de rechange | 14 x 25 | 12   |

### PIALLA IN METALLO PER TAVOLE

METAL PLANE  
RABOT DE PLÂTRIER EN MÉTAL



| Art   |    | mm | PxL/cm | Q.ty |
|-------|----|----|--------|------|
| 23321 | AL | 3  | 9 x 45 | 1    |

### FRATTONE GRIGLIATO

GRID PLASTERING TROWEL  
RABOT À GRILLE



| Art   |     | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|-----|---------|------|
| 23312 | PVC | 14 x 28 | 6    |
| 23313 | PVC | 17 x 37 | 6    |

### RASATORE LAME ACCIAIO

PLASTERING PLANE WITH STEEL BLADES  
RABOT DE PLÂTRIER AVEC LAMES EN ACIER



| Art   |    | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|----|----|---------|------|
| 23717 | pp | 3  | 27 x 12 | 1    |

## SPATOLE / SPATULAS / SPATULES

### SPATOLA STUCCATORE

STUCCO SPATULA  
SPATULE À REBOUCHER



| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23140 |  | 40   | 12   |
| 23160 |  | 60   | 12   |
| 23180 |  | 80   | 12   |
| 23200 |  | 100  | 12   |

### SPATOLA STUCCATORE

STUCCO SPATULA  
SPATULE À REBOUCHER



| Art   |          | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|------|------|
| 23144 | PRO GRIP | 40   | 12   |
| 23164 | PRO GRIP | 60   | 12   |
| 23179 | PRO GRIP | 75   | 12   |
| 23204 | PRO GRIP | 100  | 12   |

### SPATOLA STUCCATORE

STUCCO SPATULA  
SPATULE À REBOUCHER



| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23131 |  | 30   | 12   |
| 23141 |  | 40   | 12   |
| 23151 |  | 50   | 12   |
| 23161 |  | 60   | 12   |
| 23171 |  | 70   | 12   |
| 23181 |  | 80   | 12   |
| 23201 |  | 100  | 12   |
| 23211 |  | 120  | 12   |

### SPATOLA ANTIADERENTE

NON-STICK SPATULA  
SPATULE ANTIADHÉSIVE



| Art   |                                             | L/mm | Q.ty |
|-------|---------------------------------------------|------|------|
| 23146 | 75 - Lama rigida<br>Rigid blade/Lame rigide |      | 12   |

### SPATOLA AMERICANA

AMERICAN SPATULA  
SPATULE AMÉRICAINE



| Art   |     | L/mm | Q.ty |
|-------|-----|------|------|
| 23224 | PVC | 75   | 12   |
| 23225 | PVC | 100  | 12   |
| 23226 | PVC | 120  | 12   |
| 23227 | PVC | 150  | 12   |

### SPATOLA INOX CON PUNTA

STAINLESS STEEL SPATULA WITH TIP  
SPATULE INOX AVEC POINTE



| Art   |          | L/mm | Q.ty |
|-------|----------|------|------|
| 23148 | PRO GRIP | 150  | 12   |

### SPATOLA FORGIATA INOX

STAINLESS STEEL FORGED SPATULA  
SPATULE FORGÉE INOX



| Art   |     | L/mm | Q.ty |
|-------|-----|------|------|
| 23143 | PVC | 40   | 6    |
| 23163 | PVC | 60   | 6    |
| 23183 | PVC | 80   | 6    |
| 23203 | PVC | 100  | 6    |
| 23213 | PVC | 120  | 6    |

### SPATOLA OBLIQUA INOX

STAINLESS STEEL OBLIQUE SPATULA  
SPATULE INOX OBLIQUE



| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23184 |  | 120  | 12   |

### SPATOLA STUCCATORE INOX

STAINLESS STEEL STUCCO SPATULA  
SPATULE À REBOUCHER ACIER INOX



| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23142 |  | 40   | 12   |
| 23162 |  | 60   | 12   |
| 23182 |  | 80   | 12   |
| 23202 |  | 100  | 12   |

### SPATOLA 6 IN 1

6 IN 1 SPATULA  
SPATULE 6 EN 1



| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23147 |  | 80   | 12   |

**ALTA FLESSIBILITÀ E RESISTENZA PER UN PRODOTTO AL TOP / HIGH FLEXIBILITY AND RESISTANCE FOR A TOP PRODUCT / HAUTE FLEXIBILITÉ ET RÉSISTANCE POUR UN PRODUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

**LA FLESSIBILITÀ DELLA SPATOLA**  
THE FLEXIBILITY OF THE SPATULA  
LA FLEXIBILITÉ DE LA SPATULE





## SPATOLE E SPATOLONI DA STUCCATURA / PLASTERING SPATULAS / SPATULES DE REBOUCHAGE

### SPATOLA RASATURA

LEVELLING SPATULA  
SPATULE DE LISSAGE



| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23172 |  | 80   | 6    |
| 23173 |  | 100  | 6    |
| 23174 |  | 120  | 6    |
| 23175 |  | 140  | 6    |
| 23176 |  | 160  | 6    |
| 23177 |  | 180  | 6    |
| 23178 |  | 200  | 6    |

### SPATOLONE RASATURA

LARGE LEVELLING SPATULA  
RACLETTE À ENDUIRE




| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23214 |  | 350  | 6    |
| 23215 |  | 500  | 6    |
| 23216 |  | 600  | 6    |

### SPATOLA 2 MANI

SKIMMING BLADE  
LAME À LISSER



**NEW**



Art. 25723



USALA CON  
Art. 23905  
Art. 23906  
Art. 23907  
PERTICA **PAG 44**



USALA CON  
Art. 23975  
RULLO  
PER  
STUCCO **PAG 42**

| Art   |                                                                                               | L/mm | Q.ty |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 25728 |                                                                                               | 250  | 1    |
| 25720 |                                                                                               | 350  | 1    |
| 25721 |                                                                                               | 600  | 1    |
| 25722 |                                                                                               | 800  | 1    |
| 25723 | Supporto per aggancio manico<br>Support for attaching handle<br>Support pour fixer la poignée |      | 1    |
| 25724 |                                                                                               | 350  | 1    |
| 25725 | Lama Ricambio<br>Blade spare part<br>Lame rechange                                            | 600  | 1    |
| 25726 |                                                                                               | 800  | 1    |
| 25729 |                                                                                               | 250  | 1    |

### SPATOLA RASATURA

LEVELLING SPATULA  
SPATULE DE LISSAGE



| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23217 |  | 80   | 6    |
| 23221 |  | 100  | 6    |
| 23218 |  | 120  | 6    |
| 23222 |  | 140  | 6    |
| 23219 |  | 160  | 6    |
| 23223 |  | 180  | 6    |
| 23220 |  | 200  | 6    |

### SPATOLA LISCIA PER COLLA

SMOOTH SPATULA  
SPATULE LISSE



| Art   |  | L/mm | Q.ty |
|-------|--|------|------|
| 23185 |  | 140  | 12   |
| 23186 |  | 200  | 12   |

### SPATOLA CARROZZIERE

BODY FILLER SPREADER  
SPATULE DE CARROSSIER



| Art   |   | L/mm | Q.ty |
|-------|---|------|------|
| 23230 | - | 30   | 12   |
| 23240 | - | 40   | 12   |
| 23250 | - | 50   | 12   |
| 23260 | - | 60   | 12   |
| 23270 | - | 70   | 12   |
| 23280 | - | 80   | 12   |
| 23290 | - | 90   | 12   |
| 23300 | - | 100  | 12   |
| 23310 | - | 120  | 12   |
| 23261 | ✓ | 60   | 12   |
| 23281 | ✓ | 80   | 12   |
| 23301 | ✓ | 100  | 12   |
| 23311 | ✓ | 120  | 12   |

### SET SPATOLE - 5 PZ

SPATULE SET - 5 PCS  
SET SPATULES - 5 PCS



| Art   |  | L/mm             | Q.ty |
|-------|--|------------------|------|
| 23229 |  | 40-60-80-100-120 | 20   |

### SPATOLA PER TAPPEZZERIA

SPATULA FOR UPHOLSTERY  
SPATULE POUR TAPISSERIE



| Art   |    | L/mm | L1/mm | L2/mm | Q.ty |
|-------|----|------|-------|-------|------|
| 23149 | PS | 255  | 105   | 150   | 12   |

### SET LISCIASFUGHE - 4 PZ

4 PCS JOINT SMOOTHER SET  
LOT DE LISSEURS DE JOINTS - 4 PCS



| Art   | N. pcs | N. profili | Q.ty |
|-------|--------|------------|------|
| 23228 | 4      | 16         | 1    |



## RASCHIETTI / SCRAPERS / GRATTOIRS

### RASCHIETTO TRIANGOLARE

TRIANGULAR SCRAPER  
GRATTOIR TRIANGULAIRE



| Art   |          | Q.ty |
|-------|----------|------|
| 23197 | PRO GRIP | 12   |

### RASCHIETTO CON LAMA RIPORTATA

SCRAPER WITH ADDED BLADE  
GRATTOIR À LAME RAPPORTÉE



| Art   | HxL/mm                                                    | Q.ty |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 23322 | 150x170                                                   | 12   |
| 23318 | 100x170                                                   | 12   |
| 22060 | Manico legno 1400 mm<br>Wooden handles<br>Manches en bois | 25   |

### RASCHIETTO CON MANICO

SCRAPER WITH HANDLE  
GRATTOIR AVEC POIGNÉE



| Art   |                                                          | HxL/mm  | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------------|---------|------|
| 23324 |                                                          | 35 x 15 | 1    |
| 23329 |                                                          | 15 x 15 | 1    |
| 22075 | Manico legno 110 cm<br>wooden handles<br>Manches en bois |         | 25   |

### RASCHIETTO MULTIUSO

MULTIPURPOSE SCRAPER  
GRATTOIR MULTI-USAGES



| Art   |          | Q.ty |
|-------|----------|------|
| 23198 | PRO GRIP | 12   |

### RASCHIETTO

SCRAPER  
GRATTOIR



| Art   | L/mm                                                      | Q.ty |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 23330 | 140                                                       | 12   |
| 22060 | Manico legno 1400 mm<br>Wooden handles<br>Manches en bois | 25   |

### RASCHIETTO MULTISUPERFICI

MULTI-SURFACE SCRAPER  
GRATTOIR MULTI-SURFACES



Blade  
100x18 mm



| Art   |                                                                          | L/mm                                                   | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 23309 | Polipropilene e TPR /<br>Polypropylene and TPR<br>/ Polypropylène et TPR | 300                                                    | 6    |
| Art   | L/mm                                                                     | Tipo lama                                              | Q.ty |
| 32810 | 10 Lama<br>18 mm                                                         | Spezzare<br>Breakable<br>Blades/<br>Lames<br>cassables | 20   |

### SPATOLA RASCHIETTO CON MANICO FILETTATO

SCRAPER SPATULA WITH THREADED HANDLE  
SPATULE GRATTOIR AVEC MANCHE FILETÉ



| Art   |     | L/mm | Q.ty |
|-------|-----|------|------|
| 23199 | PVC | 75   | 12   |

### RASCHIETTO FORGIATO

FORGED SCRAPER  
GRATTOIR FORGÉ




| Art   |       | L/mm | Q.ty |
|-------|-------|------|------|
| 23327 | STEEL | 80   | 6    |

## TAGLIO E ASSEMBLAGGIO PROFILI / CUTTING AND ASSEMBLY OF PROFILE / DÉCOUPE ET ASSEMBLAGE DES PROFILS

### PUNZONATRICE A UNA MANO

ONE-HANDED PUNCHER  
POINÇONNEUSE À UNE MAIN



| Art   |     | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25655 | PVC | 6    |

### PINZA PUNZONATRICE

PUNCH Pincer  
PINCE POINÇONNEUSE



| Art   |     | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25656 | PVC | 6    |

### CESOIA MANUALE

ONE-HANDED PUNCHER SHEARS  
CISAILLE MANUELLE



| Art   |          | L/<br>mm | Tipo<br>Type/Genre       | Q.ty |
|-------|----------|----------|--------------------------|------|
| 31250 | PRO GRIP | 250      | Dritto<br>Straight/Droit | 6    |
| 31260 | PRO GRIP | 250      | Destro<br>Right/Droite   | 6    |
| 31270 | PRO GRIP | 250      | Sinistro<br>Left/Gauche  | 6    |

### PISTOLA A CREMAGLIERA PER TASSELLI

METAL ANCHOR PLIERS  
PINCE À CHEVILLES METALLIQUES



| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 25642 | 700  | 6    |

# UTENSILI PER CARTONGESSO DRYWALL TOOLS / OUTILS POUR PLACOPLÂTRE

## FINITURA LASTRE / FINISHING OF SLABS / FINITION DES PLAQUES

### PIALLA LIMA

FILE PLANE  
RABOT DE LIMAGE



| Art   |                                                    | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| 25659 | PVC                                                | 10   |
| 25661 | Lama Ricambio<br>Spare part blade<br>Lame rechange | 20   |

### PIALLETTO

SMALL PLANE  
RABOT À MAIN



| Art   |                                                    | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| 25662 | AL                                                 | 10   |
| 25663 | Lama Ricambio<br>Blade spare part<br>Lame rechange | 20   |

### PIALLETTO

SMALL PLANE  
RABOT À MAIN



| Art   |                                                                | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------------------|------|
| 25658 | PVC                                                            | 10   |
| 25667 | Lama Ricambio 5+5<br>Blade Spare part 5+5<br>Lame rechange 5+5 | 1    |

### TAMPONE CARTA ABRASIVA

SAND-PAPER PAD  
BLOC À PONCER



| Art   | PxL/mm | Q.ty |
|-------|--------|------|
| 25621 | 125x70 | 12   |

### FRATTONE SMERIGLIATORE

SANDING PLASTERING TROWEL  
PLATOIR À PONCER



| Art   |                                                                                                        | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 25664 | 240x80                                                                                                 | 10   |
| 25635 | Set 10 pezzi carta abrasiva k80<br>10 pièce sand paper k80 set<br>Set 10 pièces papier abrasif k80     | 40   |
| 25636 | Set 10 pezzi carta abrasiva k120<br>10 pièces sand paper k120 set<br>Set 10 pièces papier abrasif k120 | 40   |

### SPAZZOLA HOBBY CURVA

CURVED HOBBY BRUSH  
BROSSE COURBE HOBBY



| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 90440 | 260  | 24   |

### COMPASSO TAGLIACERCHI

DRYWALL CIRCLE CUTTER  
COMPAS À RÉGLE



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25623 | 2    |

### FORETTA PER CARTONGESSO

PLASTERBOARD CORE DRILL  
SCIE À PLÂTRE



| Art   |          | L/mm | Denti<br>teeth/<br>dents | Q.ty |
|-------|----------|------|--------------------------|------|
| 50133 | PRO GRIP | 150  | 8                        | 12   |

## TRASPORTO LASTRE / TRANSPORT OF SLABS / TRANSPORT DES PLAQUES

### PEDALE SOLLEVA LASTRE

SLAB LIFT PEDAL  
LÈVE-PLAQUES À PIED



| Art   |                                  | Q.ty |
|-------|----------------------------------|------|
| 25637 | Alluminio<br>Aluminium/Aluminium | 4    |

### COPPIA MANIGLIE PORTALASTRE

PAIR OF SLAB CARRIER  
PAIRE DE POIGNÉES PORTE-PLAQUES



| Art   |     | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25638 | PVC | 1    |

### PORTA LASTRE IN PLASTICA

PLASTIC SLAB CARRIER  
PORTE-PLAQUES EN PLASTIQUE



| Art   |     | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25639 | PVC | 1    |

## CUTTERS E COLTELLI / CUTTERS AND KNIVES / CUTTERS ET COUTEAUX

### PROKUT18

**NEW**

ABS  
SOFTGRIP

SK2  
Steel



| Art   | L/mm             | Tipo lama                    | Q.ty |
|-------|------------------|------------------------------|------|
| 32780 | 18               | Spezzare<br>Breakable blades | 12   |
| 32783 | 10 Lama<br>18 mm | Lames cassables              | 1    |

### METALKUT18

Metal  
SOFTGRIP

SK4  
Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama                                       | Q.ty |
|-------|------|-------------------------------------------------|------|
| 32823 | 18   | Spezzare<br>Breakable blades<br>Lames cassables | 12   |

### SMARTKUT-TOP

ABS  
SOFTGRIP

SK4  
Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama                                       | Q.ty |
|-------|------|-------------------------------------------------|------|
| 32796 | 18   | Spezzare<br>Breakable blades<br>Lames cassables | 12   |

### FIXCUT

RAPID  
RECHARGE



AI  
SOFTGRIP

SK4  
Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama                               | Q.ty |
|-------|------|-----------------------------------------|------|
| 32795 | 19   | Fissa/Fixed/Fixe<br>Uncino/Hook/Crochet | 12   |

### COLTELLO PER MATERIALI ISOLANTI

KNIFE FOR INSULATING MATERIALS  
COUTEAU POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

Inox



| Art   | L/cm | Tipo lama | Q.ty |
|-------|------|-----------|------|
| 32816 | 28   | PRO GRIP  | 10   |

### PROKUT25

**NEW**

ABS  
SOFTGRIP

SK2  
Steel



| Art   | L/mm             | Tipo lama                    | Q.ty |
|-------|------------------|------------------------------|------|
| 32781 | 25               | Spezzare<br>Breakable blades | 10   |
| 32784 | 10 Lama<br>25 mm | Lames cassables              | 1    |

### METALKUT25

Metal  
SOFTGRIP

SK4  
Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama                                       | Q.ty |
|-------|------|-------------------------------------------------|------|
| 32824 | 25   | Spezzare<br>Breakable blades<br>Lames cassables | 6    |

### SMARTKUT

ABS  
SOFTGRIP

SK4  
Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama                    | Q.ty |
|-------|------|------------------------------|------|
| 32793 | 9    | Spezzare<br>Breakable blades | 12   |
| 32794 | 18   | Lames cassables              | 12   |

### FOLDKUT

RAPID  
RECHARGE



Steel

AI

SK5  
Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama        | Q.ty |
|-------|------|------------------|------|
| 32821 | 19   | Fissa/Fixed/Fixe | 12   |

### COLTELLO UNIVERSALE

UNIVERSAL KNIFE  
COUTEAU UNIVERSEL

Inox



| Art   | L/mm | Tipo lama        | Q.ty |
|-------|------|------------------|------|
| 25730 | 100  | Fissa/Fixed/Fixe | 12   |

### PROKUT18X1

**NEW**

ABS  
SOFTGRIP

SK2  
Steel



| Art   | L/mm             | Tipo lama                    | Q.ty |
|-------|------------------|------------------------------|------|
| 32782 | 18               | Spezzare<br>Breakable blades | 12   |
| 32785 | 10 Lama<br>18 mm | Lames cassables<br>1 mm      | 1    |

### SAFEKUT

SUPER  
POCKET



AI  
SOFTGRIP

SK4  
Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama                               | Q.ty |
|-------|------|-----------------------------------------|------|
| 32797 | 19   | Fissa/Fixed/Fixe<br>Uncino/Hook/Crochet | 12   |

### TIGERKUT

Rubber  
SOFTGRIP

SK4  
Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama                                       | Q.ty |
|-------|------|-------------------------------------------------|------|
| 32802 | 21,7 | Spezzare<br>Breakable blades<br>Lames cassables | 12   |

### CUTTER IN METALLO

METAL CUTTER  
CUTTER EN MÉTAL

Steel



| Art   | L/mm | Tipo lama                                       | Q.ty |
|-------|------|-------------------------------------------------|------|
| 80156 | 18   | Spezzare<br>Breakable blades<br>Lames cassables | 12   |

SK2  
Steel

ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA  
ALL'USURA / HIGH HARDNESS AND  
WEAR RESISTANCE/ HAUTE DURETÉ ET  
RÉSISTANCE À L'USURE

SK4  
Steel

ELEVATA DUREZZA E UNA CERTA  
TENACITÀ / HIGH HARDNESS AND A  
CERTAIN TENACITY/ HAUTE DURETÉ ET UNE  
CERTAINE TÉNACITÉ

SK5  
Steel

DUREZZA MODERATA E UNA BUONA  
TENACITÀ / MODERATE HARDNESS AND  
GOOD TENACITY/ DURETÉ MODÉRÉE ET  
BONNE TÉNACITÉ



SCEGLI IL TUO CUTTER / CHOOSE YOUR CUTTER / CHOISISSEZ VOTRE CUTTER



PROKUT



SMARTKUT



SMARTKUT-TOP



FOLDKUT



METALKUT



SAFEKUT



TIGERKUT



FIXKUT


LAME DI RICAMBIO / SPARE BLADES / LAMES DE RECHANGE

| LAME/BLADES/LAMES         | PROKUT18 | PROKUT25 | PROKUT18X1 | METALKUT18 | METALKUT25 | SMARTKUT | TIGERKUT | SAFEKUT | FIXKUT | FOLDKUT | Q.ty |
|---------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|--------|---------|------|
| 32783 10 pz 18 mm         | •        |          |            |            |            |          |          |         |        |         | 20   |
| 32784 10 pz 25 mm         |          | •        |            |            |            |          |          |         |        |         | 6    |
| 32785 10 pz 18 mm         |          |          | •          |            |            |          |          |         |        |         | 20   |
| 32810 10 pz 18 mm         |          |          |            | •          |            | •        |          |         |        |         | 20   |
| 32814 10 pz 9 mm          |          |          |            | •          |            | •        |          |         |        |         | 30   |
| 32815 10 pz 25 mm         |          |          |            |            | •          |          |          |         |        |         | 20   |
| 32813 10 pz 21,7 mm       |          |          |            |            |            |          | •        |         |        |         | 10   |
| 32812 10 pz 19 mm - Fissa |          |          |            |            |            |          |          | •       | •      |         | 20   |
| 32811 5 pz 19 mm - Uncino |          |          |            |            |            |          |          | •       | •      |         | 24   |
| 32817 10 pz 19 mm         |          |          |            |            |            |          |          |         |        | •       | 20   |

FISSATRICI / STAPLERS / AGRAFEUSES

FISSATRICE A MARTELLO


HAMMER STAPLER  
AGRAFEUSE À MARTEAU



| Art   | Description                       | Q.ty |
|-------|-----------------------------------|------|
| 33303 |                                   | 10   |
| 33316 | 1000 pcs 10,6 x 1,2 x H 10 mm KHD | 10   |
| 33317 | 1000 pcs 10,6 x 1,2 x H 12 mm KHD | 10   |

FISSATRICE IN ACCIAIO


STEEL STAPLER  
AGRAFEUSE EN ACIER



| Art   | Description                       | Q.ty |
|-------|-----------------------------------|------|
| 33302 |                                   | 6    |
| 33315 | 1000 pcs 10,6 x 1,2 x H 8 mm KHD  | 10   |
| 33316 | 1000 pcs 10,6 x 1,2 x H 10 mm KHD | 10   |
| 33317 | 1000 pcs 10,6 x 1,2 x H 12 mm KHD | 10   |

FISSATRICE IN PLASTICA

PLASTIC STAPLER  
AGRAFEUSE EN PLASTIQUE



| Art   | Description                     | Q.ty |
|-------|---------------------------------|------|
| 33300 | Fissatrice/Stapler/ Agrafeuse   | 12   |
| 33310 | 1000 pcs 11,3 x 0,7 x H 6 mm K  | 1    |
| 33311 | 1000 pcs 11,3 x 0,7 x H 8 mm K  | 1    |
| 33312 | 1000 pcs 11,3 x 0,7 x H 10 mm K | 1    |

PUNTI PER FISSATRICI

STAPLES  
POINTES POUR AGRAFEUSES



| Art   | Description                   | Mod. | Q.ty |
|-------|-------------------------------|------|------|
| 33315 | 1000 pcs 10,6 x 1,2 x H 8 mm  | KHD  | 1    |
| 33316 | 1000 pcs 10,6 x 1,2 x H 10 mm | KHD  | 1    |
| 33317 | 1000 pcs 10,6 x 1,2 x H 12 mm | KHD  | 1    |

PUNTI PER FISSATRICI

STAPLES  
POINTES POUR AGRAFEUSES



| Art   | Description                   | Mod. | Q.ty |
|-------|-------------------------------|------|------|
| 33310 | 1000 pcs 11,3 x 0,7 x H 6 mm  | K    | 1    |
| 33311 | 1000 pcs 11,3 x 0,7 x H 8 mm  | K    | 1    |
| 33312 | 1000 pcs 11,3 x 0,7 x H 10 mm | K    | 1    |

PISTOLE SILICONE E SCHIUME POLIURETANICHE / SILICONE AND POLYURETHANE GUNS / PISTOLETS À SILICONE ET À POLYURÉTHANE

PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM CAULKING GUN FOR SILICON  
PISTOLET À SILICONE EN ALUMINIUM



| Art   | ml  | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25246 | 300 | 1    |

PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM CAULKING GUN FOR SILICON  
PISTOLET À SILICONE EN ALUMINIUM



| Art   | ml  | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25244 | 300 | 24   |

PISTOLA PER ANCORANTE CHIMICO

CHEMICAL ANCHOR CAULKING GUN  
PISTOLET POUR ANCRAGE CHIMIQUE



| Art   | ml                                                | Q.ty |
|-------|---------------------------------------------------|------|
| 25255 | 600                                               | 6    |
| 25259 | Kit ricambio<br>Spare part kit<br>kit de rechange | 10   |

PISTOLA COASSIALE PER ANCORANTE CHIMICO

COAXIAL GUN FOR CHEMICAL ADHESIVE  
PISTOLET COAXIAL POUR SCELLEMENT CHIMIQUE



| Art   | ml  | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25258 | 400 | 6    |

PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA

PROFESSIONAL METAL GUN FOR POLYURETHANE FOAM  
PISTOLET PROFESSIONNEL EN MÉTAL POUR MOUSSE POLYURÉTHANE



| Art   | ml  | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25261 | 400 | 1    |

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

POLYURETHANE FOAM GUN  
PISTOLET POUR MOUSSE POLYURÉTHANE



| Art   | ml  | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 25260 | 400 | 10   |



## FRATTONI E SPATOLE DENTATE / SERRATED PLASTERING TROWEL AND SPATULAS / PLATOIRS DENTÉ LAME ET COUTEAUX

### FRATTONE DENTATO LAMA ACCIAIO

STEEL BLADE SERRATED PLASTERING TROWEL  
PLATOIR DENTÉ LAME ACIER



Impugnatura Dx/Right Handle/Poignée Dr

| Art   |          | mm  | PxL/<br>cm | A/<br>mm | Q.ty |
|-------|----------|-----|------------|----------|------|
| 23016 | 3        | 0,6 | 12x28      | 10       | 12   |
| 23711 | PRO GRIP | 0,6 | 12x28      | 4        | 12   |

### FRATTONE DUE MANI DENTATO CON LAMA IN ACCIAIO

TWO-HANDED SERRATED PLASTERING TROWEL  
PLATOIR DENTÉ À DEUX MAINS



Impugnatura Dx/Right Handle/Poignée Dr

| Art   |  | mm  | PxL/<br>cm | A/<br>mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------------|----------|------|
| 23042 |  | 0,7 | 14x50      | 10       | 12   |
| 23043 |  | 0,7 | 14x50      | 12       | 12   |

### FRATTONE DENTATO CON LAMA IN ACCIAIO INOX

SERRATED STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL  
PLATOIR DENTÉ AVEC LAME EN ACIER INOX



Impugnatura Dx/Right Handle/Poignée Dr

| Art   |          | mm  | PxL/<br>cm | A/<br>mm | Q.ty |
|-------|----------|-----|------------|----------|------|
| 23078 |          | 0,6 | 14x28      | 6        | 6    |
| 23079 |          | 0,6 | 14x28      | 8        | 6    |
| 91128 | PRO GRIP | 0,7 | 14x28      | 6        | 6    |
| 91129 | PRO GRIP | 0,7 | 14x28      | 8        | 6    |

### FRATTONE DENTATO LAMA ACCIAIO

STEEL BLADE SERRATED PLASTERING TROWEL  
PLATOIR DENTÉ LAME ACIER



Impugnatura Dx/Right Handle/Poignée Dr

| Art   |  | mm  | PxL/<br>cm | A/<br>mm | Q.ty |
|-------|--|-----|------------|----------|------|
| 23020 |  | 0,6 | 12x28      | 8        | 12   |
| 23022 |  | 0,6 | 12x28      | 10       | 12   |
| 23023 |  | 0,6 | 12x28      | 12       | 12   |

### SPATOLA COLLA DENTE QUADRO

SQUARE TOOTH GLUE SPATULA  
COUTEAU À COLLE DENT CARRÉ



| Art   |  | L/cm | A/mm          | Q.ty |
|-------|--|------|---------------|------|
| 23187 |  | 20   | 10 x 10       | 12   |
| 23188 |  | 20   | 5 x 5         | 12   |
| 23189 |  | 20   | 4 x 2,5 x 2,5 | 12   |

### FRATTONE DENTATO LAMA ACCIAIO

STEEL BLADE SERRATED PLASTERING TROWEL  
PLATOIR DENTÉ LAME ACIER



Impugnatura Dx/Right Handle/Poignée Dr

| Art   |       | mm  | PxL/<br>cm | A/<br>mm | Q.ty |
|-------|-------|-----|------------|----------|------|
| 23025 | Nylon | 0,6 | 12x28      | 8        | 12   |
| 23026 | Nylon | 0,6 | 12x28      | 10       | 12   |
| 23027 | Nylon | 0,6 | 12x28      | 12       | 12   |
| 23029 | Nylon | 0,6 | 12x28      | ✓        | 12   |

Impugnatura Sx/Left Handle/Poignée G

| Art   |       | mm  | L/cm  | A/mm | Q.ty |
|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 23012 | Nylon | 0,6 | 12x28 | 10   | 12   |


### SPATOLA COLLA DENTE DI LUPO

WOLF'S TOOTH GLUE SPATULA  
COUTEAU À COLLE DENT DE LOUP




| Art   |  | L/cm | A/mm     | Q.ty |
|-------|--|------|----------|------|
| 23191 |  | 20   | 4 x 2,5  | 12   |
| 23192 |  | 20   | 3 x 1,63 | 12   |
| 23193 |  | 20   | 2 x 1,5  | 12   |
| 23194 |  | 20   | 2 x 1    | 12   |

## DENTATURE / TEETH / DENTS




LATO DESTRO DX  
RIGHT SIDE  
CÔTÉ DROIT DR




LATO SINISTRO SX  
LEFT SIDE  
CÔTÉ GAUCHE GA

QUADRA  
SQUARE  
CARRÉE



TONDA  
ROUND  
RONDE



DENTE DI LUPO  
WOLF TOOTH  
DENT DE LOUP



## VASCHETTE E FRATTAZZI PER LAVAGGIO / RINSING BUCKETS AND PLASTERING TROWELS / AUGES ET PLATOIRS DE CARRELEUR

### VASCHETTA LAVAGGIO 20 L

20-LITRE RINSING BUCKET  
AUGE DE CARRELEUR 20 L



ABS



| Art   | L  | Roll | Dimension       | Q.ty |
|-------|----|------|-----------------|------|
| 25678 | 20 | 3    | 51 x 27 x 25 cm | 1    |

### FRATTAZZO LAVAGGIO

RINSING PLASTERING TROWEL  
PLATOIR À NETTOYER



ABS

PU



| Art   | ABS | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|-----|----|---------|------|
| 25643 | ABS | 30 | 13 x 29 | 6    |
| 25647 | ABS | 30 | 17 x 34 | 6    |

### FRATTAZZO LAVAGGIO PAVIMENTI

FLOOR RINSING PLASTERING TROWEL  
PLATOIR À NETTOYER LES SOLS



Steel

PU



| Art   | Lamiera<br>Sheet metal<br>Tôle | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|--------------------------------|----|---------|------|
| 25665 | Lamiera<br>Sheet metal<br>Tôle | 20 | 14 x 42 | 2    |

### VASCHETTA LAVAGGIO 15 L

15-LITRE RINSING BUCKET  
AUGE DE CARRELEUR 15 L



ABS



| Art   | L  | Roll | Dimension       | Q.ty |
|-------|----|------|-----------------|------|
| 25677 | 15 | 2    | 46 x 26 x 22 cm | 1    |

### FRATTAZZO LAVAGGIO IN SPUGNA CELLULOSA

CELLULOSE RINSING PLASTERING TROWEL  
PLATOIR À NETTOYER À EN CELLULOSE



ABS

PU



| Art   | ABS | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|-----|----|---------|------|
| 25631 | ABS | 30 | 13 x 29 | 6    |

### FRATTAZZO PER PULITURA

CLEANING PLASTERING TROWEL  
PLATOIR DE NETTOYAGE



ABS

| Art   | ABS                                                          | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|
| 25630 | ABS                                                          | 12 X 25 | 6    |
| 25641 | Coppia ricambio nero<br>Black spare part<br>Rechange noir    | 12 X 25 | 12   |
| 25640 | Coppia ricambio bianco<br>White spare part<br>Rechange blanc | 12 X 25 | 12   |

### FRATTAZZO LAVAGGIO

RINSING PLASTERING TROWEL  
PLATOIR À NETTOYER



ABS

PU



| Art   | ABS | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|-----|----|---------|------|
| 25645 | ABS | 30 | 13 x 29 | 12   |

### FRATTAZZO LAVAGGIO AD ALTISSIMO ASSORBIMENTO

HIGHLY-ABSORBENT RINSING PLASTERING TROWEL  
PLATOIR À NETTOYER À TRÈS HAUTE  
ABSORPTION PLATOIR À NETTOYER



ABS

PU



| Art   | ABS | mm | PxL/cm  | Q.ty |
|-------|-----|----|---------|------|
| 25646 | ABS | 40 | 17 x 34 | 6    |

### FRATTAZZO STUCCATURA PREMIUM

PREMIUM GROUTING TROWEL  
PREMIUM TALOCHE POUR JOINTOIEMENT PREMIUM



Alloy Steel



| Art   | PxLxH/cm    | PRO GRIP | Q.ty |
|-------|-------------|----------|------|
| 25685 | 23 x 86 x 9 | PRO GRIP | 1    |

### FRATTAZZO PER STUCCATURA

GROUTING TROWEL  
PLATOIR À JOINT



ABS

Lattice

| Art   | ABS | PxL/cm     | Q.ty |
|-------|-----|------------|------|
| 25650 | ABS | 9,5 x 24,5 | 10   |


## PEZZI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

|                             | 25631 | 25643 | 25646 | 25647 | 25665 | Q.ty |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 25632 Ricambio 13x29 / h 30 | •     |       |       |       |       | 6    |
| 25644 Ricambio 13x29 / h 30 |       | •     |       | •     |       | 6    |
| 25648 Ricambio 17x34 / h 30 |       | •     |       | •     |       | 10   |
| 25649 Ricambio 17x34 / h 40 |       |       | •     |       |       | 10   |
| 25666 Ricambio 14x42 / h 20 |       |       |       |       | •     | 6    |
| 25668 Manico 130            |       |       |       |       | •     | 1    |

## SPUGNE / SPONGES / ÉPONGES

### SPUGNA IN POLIURETANO


POLYURETHANE SPONGE  
ÉPONGE EN POLYURÉTHANE



| Art   | PxLxH/cm          | Q.ty |
|-------|-------------------|------|
| 25750 | 11,4 x 17,5 x 6,5 | 25   |

### SPUGNA ABRASIVA ALTO ASSORBIMENTO


HIGH ABSORPTION ABRASIVE SPONGE  
ÉPONGE ABRASIVE À HAUTE ABSORPTION



| Art   | PxLxH/cm   | Q.ty |
|-------|------------|------|
| 25711 | 9 x 16 x 6 | 20   |

### SPUGNA IN CELLULOSA

CELLULOSE SPONGE  
ÉPONGE EN CELLULOSE



| Art   | PxLxH/cm     | Q.ty |
|-------|--------------|------|
| 25710 | 8,5 x 21 x 6 | 36   |

### SPUGNA ALTO ASSORBIMENTO

HIGH ABSORPTION SPONGE  
ÉPONGE À HAUTE ABSORPTION



| Art   | PxLxH/cm      | Q.ty |
|-------|---------------|------|
| 25712 | 13 x 19,5 x 7 | 12   |

### SPUGNA IN GOMMA NATURALE

NATURAL RUBBER SPONGE  
ÉPONGE EN CAOUTCHOUC NATUREL



| Art   | PxLxH/cm    | Q.ty |
|-------|-------------|------|
| 25749 | 11 x 16 x 6 | 30   |

## ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

### SAC À POCHE



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 23837 | 52   | 1    |

### RASCHIATORE PER FUGHE

GROUT SPACING SCRAPER  
GRATTOIR POUR JOINTOIENT



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 23195 | 5    | 6    |

### BOCCIARDA A RULLO

BUSH HAMMER ROLLER  
BOUCHARDE ROULANTE



| Art   |                           | L/cm | Q.ty |
|-------|---------------------------|------|------|
| 10900 | Acciaio<br>Steel<br>Acier | 180  | 1    |

## UTENSILI PER LA POSA / LAYING TOOLS / OUTILS DE POSE

### MAZZUOLA GOMMA MANICO LEGNO WOODEN HANDLE RUBBER Mallet MAILLET CAOUTCHOUC MANCHE EN BOIS




| Art   |  | g   | L/cm | Q.ty |
|-------|--|-----|------|------|
| 10180 |  | 300 | 35   | 6    |
| 10181 |  | 500 | 35   | 6    |
| 10182 |  | 700 | 35   | 6    |

### MAZZUOLA TUTTA GOMMA BIANCA SOLID RUBBER Mallet MAILLET TOUT CAOUTCHOUC




| Art   |                      | g    | L/cm | Q.ty |
|-------|----------------------|------|------|------|
| 10183 | Gomma                | 500  | 35   | 6    |
| 10184 | Rubber<br>Caoutchouc | 1000 | 35   | 6    |

### SPATOLONE DOPPIA GOMMA LARGE DOUBLE RUBBER SPATULA RACLETTE DOUBLE CAOUTCHOUC



| Art   |                                          | L/cm | Q.ty |
|-------|------------------------------------------|------|------|
| 23325 | Acciaio inox<br>inox Steel<br>Acier inox | 45   | 6    |
| 23326 |                                          | 55   | 6    |
| 23328 |                                          | 65   | 6    |

### FRATTAZZO BATTIPIASTRELLE TILE-BEATING TROWEL TALOCHE DE CARRELEUR



| Art   |     | LxP/cm  | Q.ty |
|-------|-----|---------|------|
| 25660 | PVC | 34 X 17 | 6    |

### CIABATTONE PER PIASTRELLISTI TILE WORK SLIPPERS PATIN DE CARRELEUR



| Art   | Materiale | Q.ty |
|-------|-----------|------|
| 25248 | ABS       | 1    |

### SPATOLONE GOMMA RIGIDA LARGE RIGID RUBBER SPATULA RACLETTE CAOUTCHOUC RIGIDE



| Art   |           | L/cm | Q.ty |
|-------|-----------|------|------|
| 23336 | Aluminium | 60   | 6    |

## VENTOSE / SUCTION CUPS / VENTOUSES

### VENTOSA PER PIASTRELLE SUCTION CUP FOR TILES VENTOUSE À CARREAUX



| Art   | mm  |       |       | Q.ty |
|-------|-----|-------|-------|------|
| 25670 | 115 | 60 kg | 45 kg | 1    |

### VENTOSA DOPPIA DOUBLE SUCTION CUP VENTOUSE DOUBLE



| Art   | mm  |        |       | Q.ty |
|-------|-----|--------|-------|------|
| 25671 | 115 | 100 kg | 80 kg | 1    |

### VENTOSA VACUUM VACUUM SUCTION CUP VENTOUSE VACUUM



| Art   | mm  |        | Q.ty |
|-------|-----|--------|------|
| 25669 | 200 | 120 kg | 1    |



## SCEGLI LA TUA VENTOSA / CHOOSE YOUR SUCTION CUP / CHOISISSEZ VOTRE VENTOUSE

Ø 123mm

60kg  
45kg

Rub  
Alu



ART. 25670

Ø 123mm

100kg  
80kg

Rub  
Alu



ART. 25671

Ø 200mm

120kg  
Alu

Rub  
ABS




ART. 25669

## GINOCCHIERE / KNEE PADS / GENOUILLÈRES

### GINOCCHIERE IN POLIESTERE-SBR POLYESTER-SBR RUBBER KNEE PADS GENOUILLÈRES EN POLYESTER-SBR


PVC



| Art   | Material | Standard            | Q.ty |
|-------|----------|---------------------|------|
| 25251 | PVC      | EN14404:2024<br>I.1 | 1    |

### GINOCCHIERA IN POLIURETANO ARANCIONE ORANGE POLYURETHANE KNEE PADS GENOUILLÈRES EN POLYURÉTHANE ORANGE


PU



| Art   | Material | Standard                         | Q.ty |
|-------|----------|----------------------------------|------|
| 25250 | PU       | EN14404:2004 +<br>A1:2010<br>I.2 | 1    |

### GINOCCHIERA IN POLIURETANO POLYURETHANE KNEE PADS GENOUILLÈRE EN POLYURÉTHANE


PU




| Art   | Material | Standard                         | Q.ty |
|-------|----------|----------------------------------|------|
| 25241 | PU       | EN14404:2004 +<br>A1:2010<br>I.0 | 1    |

### GINOCCHIERA IN POLIURETANO ARANCIONE ORANGE POLYURETHANE KNEE PADS GENOUILLÈRES EN POLYURÉTHANE ORANGE


EVA



NEW



| Art   | Materiale | Standard                         | Q.ty |
|-------|-----------|----------------------------------|------|
| 25270 | EVA       | EN14404:2004<br>+ A1:2010<br>I.2 | 1    |



### TAPPETINO PROTEZIONE GINOCCHIA

MAT FOR KNEES  
TAPIS POUR LES GENOUX



| Art   | LxP/cm | mm | Q.ty |
|-------|--------|----|------|
| 25267 | 42X28  | 30 | 1    |

## FOCUS ON



### COME LEGGERE LA MARCATURA SULLE GINOCCHIERE

MEANING OF THE MARKING ON THE KNEE PADS

COMMENT LIRE LE MARQUAGE SUR LES GENOUILLÈRES

**Tip 1:** Ginocchiere indipendenti da un indumento di lavoro e quindi fissate alla gamba per mezzo di fascette elastiche (Art. 25251-25251-25241) / Type 1: Knee pads that are separate from workwear and therefore fastened to the leg using elastic straps (Item no. 25251-25251-25241) / Type 1: Genouillères séparées du vêtement de travail et donc fixées à la jambe à l'aide de bandes élastiques (Art. 25251-25251-25241)

**Tip 2:** Ginocchiere da inserire nelle apposite tasche integrate nei pantaloni, poste all'altezza delle ginocchia e previste per questo scopo specifico (Art. 25270) / Type2: Knee pads to be inserted into the special pockets integrated into the trousers, located at knee height and designed for this specific purpose (Item no. 25270) / Type 2: Genouillères à insérer dans les poches prévues et intégrées dans le pantalon, situées à hauteur des genoux et conçues spécifiquement à cette fin (Art. 25270)

La norma EN 14404 prevede l'utilizzo delle ginocchiere con indumenti con marcatura CE con relative tasche porta ginocchiere. Le ginocchiere 25270 sono utilizzabili con i seguenti pantaloni Kapriol: / The EN 14404 standard requires the use of knee pads with CE marked clothing with corresponding knee pad pockets. The 25270 knee pads can be used with the following Kapriol trousers: / La norme EN 14404 prévoit l'utilisation de genouillères avec des vêtements portant le marquage CE avec les poches à genouillères correspondantes. Les genouillères 25270 peuvent être utilisées avec les pantalons Kapriol suivants :

• Niger, Sharp, Smart, Dynamic Artisan, Pamir, Kavir, Dynamic carpenter, Dynamic tiler, Dynamic gardener, Tenere Pro, Tenere Pro jeans, Slick, Slick jeans

### LIVELLI DI PRESTAZIONI DELLE GINOCCHIERE / KNEE PADS PERFORMANCE LEVELS / NIVEAUX DE PERFORMANCE DES GENOUILLÈRES

| CLASSE 0 Art. 25241                                                                                                                                                                 | CLASSE 1 Art. 25251-25270                                                                                                                                                          | CLASSE 2 Art. 25250                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0                                                                                                                                                                               | <br>1                                                                                                                                                                              | <br>2                                                                                                                                                                                               |
| Pavimenti piani. Non è richiesta resistenza alla penetrazione.<br>Flat floors. No penetration resistance required.<br>Sols plats. Aucune résistance à la pénétration n'est requise. | Pavimenti piani. Resistenza alla penetrazione di almeno 100N.<br>Flat floors. Penetration resistance of at least 100N.<br>Sols plats. Résistance à la pénétration d'au moins 100N. | Terreni difficili. Resistenza alla penetrazione di almeno 250N.<br>Difficult terrain. Penetration resistance of at least 250N.<br>Terrains difficiles. Résistance à la pénétration d'au moins 250N. |



## FRUSTE PER MISCELATORI / WHISKS FOR MIXERS / MALAXEURS POUR MÉLANGEURS

### FRUSTA PER ALTA VISCOSITÀ

HIGH VISCOSITY MATERIAL WHISK  
MALAXEUR HAUTE VISCOSITÉ



115 mm

| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23755 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 115  | M14    | 12   |

### FRUSTA PER ALTA VISCOSITÀ

HIGH VISCOSITY MATERIAL WHISK  
MALAXEUR HAUTE VISCOSITÉ



115 mm

| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23752 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 115  | M14    | 1    |

### FRUSTA PER ALTA VISCOSITÀ

HIGH VISCOSITY MATERIAL WHISK  
MALAXEUR HAUTE VISCOSITÉ



115 mm

| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23750 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 115  | Hex    | 12   |

### FRUSTA PER BASSA VISCOSITÀ

LOW VISCOSITY WHISK  
MALAXEUR BASSE VISCOSITÉ



90 mm

| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23700 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 90   | Hex    | 12   |

### FRUSTA PER ALTISSIMA VISCOSITÀ

VERY HIGH VISCOSITY WHISK  
MALAXEUR TRÈS HAUTE VISCOSITÉ



140 mm

| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23705 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 140  | M14    | 12   |

### FRUSTA PER ALTISSIMA VISCOSITÀ

VERY HIGH VISCOSITY WHISK  
MALAXEUR TRÈS HAUTE VISCOSITÉ



160 mm

| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23706 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 160  | M14    | 10   |



## SCEGLI LA TUA FRUSTA / CHOOSE YOUR WHISK / CHOISISSEZ VOTRE MALAXEUR



ART. 23700

Frusta per materiali a bassa viscosità /  
Low viscosity material whisk / Malaxeur  
pour matériaux à basse viscosité



90 mm

Ideale per colori e rivestimenti / Ideal for colors and coatings /  
Idéal pour les couleurs et les revêtements



ART. 23755

Frusta per materiali ad alta viscosità /  
High viscosity material whisk / Malaxeur  
pour matériaux à haute viscosité



115 mm

Malte da muratura, malte per intonaci, massetti, malte  
epossidiche / Masonry mortars, mortars for plasters, screeds,  
epoxy mortars / Mortiers de maçonnerie, mortiers pour enduits,  
chapes, mortiers époxy



ART. 23752

Frusta per materiali ad alta viscosità /  
High viscosity material whisk / Malaxeur  
pour matériaux à haute viscosité



115 mm

Malte, colle per piastrelle, stucchi per pitture, autolivellanti,  
primer / Mortars, glues for tiles, putties for paints, self-leveling  
compounds, primers / Mortiers, colles pour carrelages, mastics  
pour peintures, composés autolissants, apprêts



ART. 23750

Frusta per materiali ad alta viscosità /  
High viscosity material whisk / Malaxeur  
pour matériaux à haute viscosité



115 mm

Malte, colle per piastrelle, stucchi per pitture, autolivellanti,  
primer / Mortars, glues for tiles, putties for paints, self-leveling  
compounds, primers / Mortiers, colles pour carrelages, mastics  
pour peintures, composés autolissants, apprêts



ART. 23705

Frusta per materiali ad altissima  
viscosità / Very-high viscosity material  
whisk / Malaxeur pour matériaux à très  
haute viscosité



140 mm

Malte da muratura, malte per intonaci, massetti, malte  
epossidiche / Masonry mortars, mortars for plasters, screeds,  
epoxy mortars / Mortiers de maçonnerie, mortiers pour enduits,  
chapes, mortiers époxy



ART. 23706

Frusta per materiali ad altissima  
viscosità / Very-high viscosity material  
whisk / Malaxeur pour matériaux à très  
haute viscosité



160 mm

Malte da muratura, malte per intonaci, massetti, malte  
epossidiche / Masonry mortars, mortars for plasters, screeds,  
epoxy mortars / Mortiers de maçonnerie, mortiers pour enduits,  
chapes, mortiers époxy



## CANNELLI A GAS / BLOWTORCHES / CHALUMEAUX

### KIT CANNELLO PROFESSIONALE EXTRA

EXTRA PROFESSIONAL BLOWTORCH KIT  
KIT CHALUMEAU PROFESSIONNEL EXTRA



Tube: 20 bar - ISO3821:2010

L  
200  
mm

Ø  
60  
mm

| Art   | Model                                                                | L/mt | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 32630 | Con valvola<br>With valve<br>Avec soupape                            | 10   | 1    |
| 32631 | Con valvola e piezo<br>With valve and piezo<br>Avec soupape et piezo | 10   | 5    |
| 32633 | Tubo mt. 10<br>Tube mt 10<br>Tuyau mt. 10                            | 10   | 1    |

### SALDATORE A CARTUCCIA

PORTABLE BLOWTORCH  
SOUDEUSE À CARTOUCHE



| Art   | Description                        | Q.ty |
|-------|------------------------------------|------|
| 32691 | Saldatore / Welder / Soudeuse      | 1    |
| 32692 | Bomboletta / Cartridge / Bouteille | 24   |

### KIT CANNELLO PROFESSIONALE BASIC

BASIC PROFESSIONAL BLOWTORCH KIT  
KIT CHALUMEAU PROFESSIONNEL BASIC



Tube: 20 bar - ISO3821:2010

L  
300  
mm

Ø  
60  
mm

| Art   | Model                                     | L/mt | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------|------|------|
| 32632 | Con valvola<br>With valve<br>Avec soupape | 10   | 5    |
| 32633 | Tubo mt. 10<br>Tube mt 10<br>Tuyau mt. 10 | 10   | 1    |

### TUBO IN GOMMA

RUBBER PIPE  
TUYAU EN CAOUTCHOUC



UNI 7140:2019

| Art   | L/m | Type                                                | Q.ty |
|-------|-----|-----------------------------------------------------|------|
| 32696 | 10  | Non industriale<br>Non-industrial<br>Non industriel | 1    |

### CANNELLO A GAS

GAS BLOWTORCH  
CHALUMEAU À GAZ



| Art   | Ø/mm | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 32660 | 32   | 130  | 10   |
| 32670 | 50   | 130  | 8    |

### CANNELLO A GAS CON LEVA

GAS BLOWTORCH WITH LEVER  
CHALUMEAU À GAZ AVEC LEVIER



| Art   | Ø/mm | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 32671 | 60   | 380  | 1    |
| 32680 | 70   | 600  | 1    |

### REGOLATORE ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE REGULATOR  
RÉGULATEUR DE HAUTE PRESSION



| Art   | Description                                                       | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 32685 | Interamente in ottone<br>Entirely from brass<br>Réalisé en laiton | 8    |



## GUIDA ALLA SCELTA / SELECTION GUIDE / GUIDE DE SÉLECTION

| Details                                                       | Art 32631                | Art 32630                | Art 32632                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Diametro campana / Burner Head Diameter / Diamètre de la tête | 60 mm                    | 60 mm                    | 60 mm                    |
| Lunghezza braccio / Length of arm / Longueur bras             | 220 mm                   | 220 mm                   | 300 mm                   |
| Potenza calorica / Heat output / Puissance calorifique        | 93.000 (kcal/h)          | 93.000 (kcal/h)          | 62.000 (kcal/h)          |
| Consumo max / Max consumption / Consommation max              | press. 2-4<br>7,8 (kg/h) | press. 2-4<br>7,8 (kg/h) | press. 2-4<br>5,2 (kg/h) |
| Piezoelettrico / Piezoelectric / Piézoélectrique              | ✓                        | -                        | -                        |
| Valvola di sicurezza / Safety valve / Soupape de sécurité     | ✓                        | ✓                        | -                        |

Ogni kit è composto da:

- Cannello\*
- Tubo gomma 8x15 mm - 20 bar
- Lunghezza mt.10 a norma ISO3821:2010
- Regolatore di pressione
- \* Art. 32631 con accensione piezoelettrica

Kit consisting in:

- Blowtorch\*
- 8x15 mm 20 bar rubber hose
- ISO3821:2010 standard 10 m
- Pressure regulator
- \* Art. 32631 piezoelectric ignition

Kit composé de:

- Chalumeau\*
- Tuyau caoutchouc 8x15 mm 20 bars
- Longueur 10 m conforme à la réglementation ISO3821:2010
- Régulateur de pression
- \* Art. 32631 avec allumage piézoélectrique

## SCOPE E SPAZZOLE DA CANTIERE / WORKSITE BROOMS AND BRUSHES / BALAIS ET BROSSES POUR CHANTIER

### SCOPE DA CANTIERE

WORKSITE BROOM  
BALAI POUR CHANTIER



| Art   | L/cm                                                  | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 92490 | 40                                                    | 6    |
| 92495 | 60                                                    | 6    |
| 92500 | 80                                                    | 6    |
| 22060 | Manico legno 140<br>Wooden handles<br>Manches en bois | 25   |
| 22061 | Manico legno 180<br>Wooden handles<br>Manches en bois | 25   |

### SCOPE INDUSTRIALE

INDUSTRIAL BROOM  
BALAI INDUSTRIEL



| Art   | L/cm                                                  | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 50307 | No manico<br>Without handle<br>Sans manche            | 10   |
| 22055 | Manico legno 130<br>Wooden handles<br>Manches en bois | 25   |

### SCOPE USO DOMESTICO

HOME BROOM  
BALAI DOMESTIQUE



| Art   | L/cm                                                  | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 50304 | No manico<br>Without handle<br>Sans manche            | 12   |
| 22056 | Manico legno 130<br>Wooden handles<br>Manches en bois | 25   |

### SPAZZOLA PER COTTO IN PVC

PVC BRUSH FOR TERRACOTTA TILES  
BROSSE EN PVC POUR TERRE CUITE

PVC



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 25620 | 22   | 12   |

### SPAZZOLA PER COTTO IN RADICA

BRIAR-ROOT BRUSH FOR TERRACOTTA TILES  
BROSSE EN BRUYÈRE POUR TERRE CUITE

Wood



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 25610 | 22   | 12   |

### SCOPE IN SAGGINA CON MANICO

SORGHUM BROOM WITH HANDLE  
BALAI SORGHU AVEC MANCHE



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 50308 | 110  | 6    |

### SPAZZOLA PER COTTO IN PVC

PVC BRUSH FOR TERRACOTTA TILES  
BROSSE EN PVC POUR TERRE CUITE

ABS


ZINC  
PLATING



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 90440 | 26   | 24   |

### SPAZZOLA CON MANICO CURVO

CURVED HANDLE BRUSH  
BROSSE MANCHE COURBE



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 90430 | 27   | 1    |

### SPAZZOLONE IN TAMPICO


TAMPICO BRUSH  
BROSSE EN TAMPICO



| Art   | PxL/cm                                                | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 92480 | 7 x 30                                                | 12   |
| 22055 | Manico legno 130<br>Wooden handles<br>Manches en bois | 25   |

### SPAZZOLA A VIOLINO

VIOLIN BRUSH  
BROSSE À VIOLON



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 90390 | 18   | 1    |

PENNELLI / PAINT BRUSHES / PINCEAUX DE PEINTURE

**PENNELLO PER VERNICI ALL'ACQUA**

WATER-BASED PAINTS BRUSH  
PINCEAU PEINTURES À BASE D'EAU



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 23924 | 20   | PRO GRIP | 12   |
| 23925 | 30   | PRO GRIP | 12   |
| 23926 | 40   | PRO GRIP | 12   |
| 23927 | 50   | PRO GRIP | 12   |
| 23928 | 65   | PRO GRIP | 12   |

**PENNELLO PER VERNICI A SOLVENTE**

SOLVENT-BASED PAINTS BRUSH  
PINCEAU PEINTURES À SOLVANT



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 23929 | 20   | PRO GRIP | 12   |
| 23930 | 30   | PRO GRIP | 12   |
| 23931 | 40   | PRO GRIP | 12   |
| 23932 | 50   | PRO GRIP | 12   |
| 23933 | 65   | PRO GRIP | 12   |

**PENNELLO USO UNIVERSALE**

UNIVERSAL USE BRUSH  
PINCEAU UTILISATION UNIVERSELLE



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 23934 | 30   | PRO GRIP | 12   |
| 23935 | 40   | PRO GRIP | 12   |
| 23936 | 50   | PRO GRIP | 12   |
| 23937 | 65   | PRO GRIP | 12   |

**PENNELLO PER VERNICI PER LEGNO**

BRUSH FOR PAINTS FOR WOOD  
PINCEAU POUR PEINTURES POUR BOIS



| Art   | L/mm |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 23938 | 20   |  | 12   |
| 23939 | 30   |  | 12   |
| 23940 | 40   |  | 12   |
| 23941 | 50   |  | 12   |
| 23942 | 65   |  | 12   |

**PENNELLO SVERNICIATORE**

PAINT STRIPPER BRUSH  
PINCEAU DÉCAPANT DE PEINTURE



| Art   | L/mm |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 23970 | 20   |  | 12   |
| 23971 | 40   |  | 12   |
| 23972 | 50   |  | 12   |

**PENNELLO USO UNIVERSALE**

UNIVERSAL USE BRUSH  
PINCEAU UTILISATION UNIVERSELLE



| Art   | L/mm |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 23920 | 200  |  | 12   |
| 23921 | 400  |  | 12   |
| 23922 | 500  |  | 12   |
| 23923 | 700  |  | 12   |

**PENNELLO RADIATORE OBLIQUO**

RADIATOR OBLIQUE PAINT BRUSH  
BROSSE COUDÉE OBLIQUE RADIATEUR



| Art   | L/mm |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 23950 | 30   |  | 12   |

**PENNELLO RADIATORE**

RADIATOR PAINT BRUSH  
BROSSE COUDÉE RADIATEUR



| Art   | L/mm |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 23952 | 40   |  | 12   |
| 23953 | 50   |  | 12   |
| 23951 | 60   |  | 12   |

**PENNELLO STROZZATO**

ROUND PAINT BRUSH  
BROSSE POUCE



| Art   | N° | L/mm |  | Q.ty |
|-------|----|------|--|------|
| 23960 | 8  | 14   |  | 12   |
| 23961 | 14 | 23   |  | 12   |
| 23962 | 18 | 30   |  | 12   |
| 23963 | 22 | 36   |  | 12   |

PENNELLI / PAINT BRUSHES / PINCEAUX

SET PENNELLI USO UNIVERSALE

UNIVERSAL USE SET

LOT UTILISATION UNIVERSELLE


30 mm (1 pcs)  
+ 40 mm (2 pcs)  
+ 50 mm (2 pcs)



| Art   | N Pz |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 23918 | 5    |  | 32   |

PENNELLESA PER VERNICI ALL'ACQUA

WATER-BASED PAINTS CEILING BRUSH  
BROSSE PLATE PEINTURES À BASE D'EAU



| Art   | LxP/mm |  | Q.ty |
|-------|--------|--|------|
| 23985 | 70x30  |  | 12   |
| 23986 | 100x30 |  | 12   |
| 23987 | 150x60 |  | 6    |
| 23988 | 160x65 |  | 6    |
| 23989 | 170x70 |  | 6    |

SET PENNELLI USO UNIVERSALE

UNIVERSAL USE SET

LOT UTILISATION UNIVERSELLE


20 mm (1 pcs)  
+ 40 mm (1 pcs)  
+ 50 mm (2 pcs)  
+ 18 mm (1 pcs)  
+ 25 mm (1 pcs)



| Art   | N Pz |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 23919 | 6    |  | 32   |

PENNELLESA PER VERNICI ALL'ACQUA

WATER-BASED PAINTS CEILING BRUSH  
BROSSE PLATE PEINTURES À BASE D'EAU



| Art   | LxP/mm |  | Q.ty |
|-------|--------|--|------|
| 23980 | 70x30  |  | 12   |
| 23981 | 100x30 |  | 12   |
| 23982 | 120x30 |  | 12   |
| 23983 | 140x40 |  | 12   |
| 23984 | 170x50 |  | 12   |

MANICO / HANDLE / MANCHE

PRO GRIP

Materiale bicomponente / Bi-component material / Matériau bicomposant



Legno verniciato / Painted wood / Bois verni



Materiale plastico / Plastic material / Matériau plastique



Gomma e legno / Rubber and wood / Caoutchouc et bois

SETOLE / BRISTLES / SOIES



Naturale - Sintetico / Natural-Synthetic / Naturelle - Synthétique



Nylon / Nylon / Nylon



GHIERA / FERRULE / VIROLE



Acciaio Inox / Stainless steel / Acier Inox

APPLICAZIONI PENNELLI / BRUSHES APPLICATION / APPLICATION DES PINCEAUX

VERNICI ALL'ACQUA / WATER-BASED PAINTS / PEINTURES À BASE D'EAU



Impregnante ad acqua per legno / Water-based impregnating agent for wood / Lasure à base d'eau pour bois

Vernice all'acqua / Water-based paint / Peinture à base d'eau

Smalto all'acqua / Water-based enamel / Émail à base d'eau

VERNICI A SOLVENTE / SOLVENT-BASED PAINTS / PEINTURES À BASE DE SOLVANT



Impregnante a solvente per legno / Solvent-based impregnating agent for wood / Lasure à base de solvant pour bois

Vernice a solvente / Solvent-based paint / Peinture à base de solvant

Smalto a solvente / Solvent-based enamel / Émail à base de solvant

USO UNIVERSALE / UNIVERSAL USE / UTILISATION UNIVERSELLE



Vernice a solvente / Solvent-based paint / Peinture à base de solvant

Vernice all'acqua / Water-based paint / Peinture à base d'eau

Smalto a solvente / Solvent-based enamel / Émail à base de solvant

Smalto all'acqua / Water-based enamel / Émail à base d'eau

VERNICI PER LEGNO / PAINTS FOR WOOD / PEINTURES POUR BOIS



Impregnante a solvente per legno / Solvent-based impregnating agent for wood / Lasure à base de solvant pour bois

Impregnante ad acqua per legno / Water-based impregnating agent for wood / Lasure à base d'eau pour bois

SVERNICIATORE / PAINT STRIPPER / DÉCAPANT DE PEINTURE



Sverniciatore / Paint stripper / Décapant de peinture

**RULLI / ROLLERS / ROULEAUX DE PEINTURE**

**MANICO + RULLO  
PER MURI INTERNI LISCI**


HANDLE + PAINT ROLLER FOR SMOOTH  
INTERIOR WALLS  
MANCHE + ROULEAU DE PEINTURE POUR  
PAROIS INTÉRIEURES LISSES



| Art   | L/cm | Ø/mm | mm | PRO GRIP | Q.ty |
|-------|------|------|----|----------|------|
| 23990 | 23   | 48   | 12 | PRO GRIP | 12   |

**RULLO  
PER MURI INTERNI LISCI**

PAINT ROLLER FOR SMOOTH INTERIOR WALLS  
ROULEAU DE PEINTURE POUR PAROIS  
INTÉRIEURES LISSES



| Art   | L/cm | Ø/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 23901 | 23   | 48   | 42   |

**RULLO PER STUCCO**

STUCCO ROLLER  
ROULEAU POUR MASTIC

**NEW**



USALO CON




SPATOLONE  
A DUE  
MANI

PAG 25

| Art   | PRO GRIP | L/mm | Ø/mm | Q.ty |
|-------|----------|------|------|------|
| 23975 | PRO GRIP | 220  | 70   | 6    |

**MANICO + RULLO  
PER MURI INTERNI RUVIDI**


HANDLE + PAINT ROLLER FOR ROUGH  
INTERIOR WALLS  
MANCHE + ROULEAU DE PEINTURE POUR  
PAROIS INTÉRIEURES RUGUEUSES



| Art   | L/cm | Ø/mm | mm | PRO GRIP | Q.ty |
|-------|------|------|----|----------|------|
| 23991 | 23   | 48   | 18 | PRO GRIP | 12   |

**RULLO  
PER MURI INTERNI RUVIDI**

PAINT ROLLER FOR ROUGH INTERIOR WALLS  
ROULEAU DE PEINTURE POUR PAROIS  
INTÉRIEURES RUGUEUSES



| Art   | L/cm | Ø/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 23902 | 23   | 48   | 42   |

**RULLO PER RESINE, GUAINA,  
IMPERMEABILIZZANTI, PRIMER, SMALTI  
PER PAVIMENTO O IDROPITTURE**

PAINT ROLLER FOR RESINS, WATERPROOFING  
SHEATHES, PRIMERS, ENAMELS FOR FLOORS OR  
WATER-BASED PAINTS

ROULEAU DE PEINTURE POUR RÉSINES, GAINES  
D'IMPERMÉABILISATION, APPRÊTS, ÉMAILS POUR SOLS  
OU PEINTURES À L'EAU



| Art   | L/cm | Ø/mm | mm | Q.ty |
|-------|------|------|----|------|
| 23302 | 23   | 38   | 12 | 6    |

**MANICO + RULLO  
PER MURI ESTERNI**


HANDLE + PAINT ROLLER FOR EXTERIOR WALLS  
MANCHE + ROULEAU DE PEINTURE POUR  
PAROIS EXTÉRIEURES



| Art   | L/cm | Ø/mm | mm | PRO GRIP | Q.ty |
|-------|------|------|----|----------|------|
| 23992 | 23   | 58   | 18 | PRO GRIP | 12   |

**MANICO + RULLO  
PER MURI ESTERNI**


HANDLE + PAINT ROLLER FOR EXTERIOR WALLS  
MANCHE + ROULEAU DE PEINTURE POUR  
PAROIS EXTÉRIEURES



| Art   | L/cm | Ø/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 23903 | 23   | 58   | 42   |

**RULLO PER VERNICI AL QUARZO  
PER MURI INTERNI/ESTERNI**

PAINT ROLLER FOR QUARTZ-BASED PAINT FOR  
INTERIOR/EXTERIOR WALLS  
ROULEAU PEINTURES À BASE DE QUARTZ POUR PAROIS  
INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES



| Art   | L/cm | Ø/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 23904 | 23   | 58   | 42   |



**RULLINI / MINI PAINT ROLLERS / MINI ROULEAUX DE PEINTURE**

**MANICO + RULLO MULTIUSO**


HANDLE + MULTI-PURPOSE PAINT ROLLER  
MANCHE + ROULEAU MULTI-USAGE



| Art   | L/cm | Ø/mm | kg/m³ | Q.ty |
|-------|------|------|-------|------|
| 23994 | 10   | 15   | 50    | 12   |

**2 RULLI MULTIUSO**


2 MULTI-PURPOSE PAINT ROLLERS  
2 ROULEAUX MULTI-USAGE



| Art   | L/cm | Ø/mm | Material                                       | Q.ty |
|-------|------|------|------------------------------------------------|------|
| 23916 | 10   | 15   | Spugna fioccata<br>Flocked foam<br>Éponge foam | 24   |

**2 RULLI PER SMALTI**

2 PAINT ROLLERS FOR ENAMELS  
2 ROULEAUX POUR ÉMAILS



| Art   | L/cm | Ø/mm | Material                            | Q.ty |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|
| 23911 | 10   | 15   | Poliamide<br>Polyamide<br>Polyamide | 24   |
| 23912 | 10   | 15   | Mohair<br>Mohair<br>Mohair          | 24   |

**2 RULLI MULTIUSO**

2 MULTI-PURPOSE PAINT ROLLERS  
2 ROULEAUX MULTI-USAGE



| Art   | L/cm | Ø/mm | Material                            | Q.ty |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|
| 23304 | 5    | 15   | Poliamide<br>Polyamide<br>Polyamide | 24   |

**MANICO + RULLO PER SMALTI**

HANDLE + PAINT ROLLER FOR ENAMELS  
MANCHE + ROULEAU DE PEINTURE POUR ÉMAILS



| Art   | L/cm | Ø/mm | mm | Q.ty |
|-------|------|------|----|------|
| 23993 | 10   | 15   | 11 | 12   |

**2 RULLI MULTIUSO**


2 MULTI-PURPOSE PAINT ROLLERS  
2 ROULEAUX MULTI-USAGE



| Art   | L/cm | Ø/mm | Material                   | Q.ty |
|-------|------|------|----------------------------|------|
| 23917 | 10   | 15   | Mohair<br>Mohair<br>Mohair | 24   |

**2 RULLI PER VERNICI ALL'ACQUA**

2 ROLLER SET FOR WATER-BASED PAINTS  
2 ROULEAUX POUR PEINTURES À BASE D'EAU



| Art   | L/cm | Ø/mm | Material                 | Q.ty |
|-------|------|------|--------------------------|------|
| 23914 | 10   | 15   | Spugna<br>Foam<br>Éponge | 24   |

**RULLOTTO**

CORNER PAINT ROLLER  
ROULEAU POUR ANGLES



| Art   | L/cm | Ø/cm | mm | Q.ty |
|-------|------|------|----|------|
| 23910 | 9    | 8    | 8  | 6    |

**2 RULLI VERNICI PER LEGNO**

2 ROLLER SET FOR PAINTS FOR WOOD  
2 ROULEAUX POUR BOIS



| Art   | L/cm | Ø/mm | Material                               | Q.ty |
|-------|------|------|----------------------------------------|------|
| 23913 | 10   | 15   | Microfibra<br>Microfiber<br>Microfibre | 24   |

**2 RULLI PER VERNICI ALL'ACQUA**

2 ROLLER SET FOR WATER-BASED PAINTS  
2 ROULEAUX POUR PEINTURES À BASE D'EAU



| Art   | L/cm | Ø/mm | Material                             | Q.ty |
|-------|------|------|--------------------------------------|------|
| 23915 | 10   | 15   | Poliestere<br>Polyester<br>Polyester | 24   |

**FIBRE / FIBERS / FIBRES**



**Poliamide** / Polyamide / Polyamide



**Poliamide - Nylon** / Polyamide - Nylon / Polyamide - Nylon



**Poliestere** / Polyester / Polyester



**Spugna floccata** / Flocked foam / Éponge floquée



**Microfibra** / Microfiber / Microfibre



**Mohair** / Mohair / Mohair



**Spugna alta densità** / High density foam / Éponge haute densité



MANICI E PARTICHE PER RULLI / HANDLES AND POLES FOR ROLLERS / MANCHES ET PERCHES POUR ROULEAUX DE PEINTURE

MANICO PER RULLO

HANDLE FOR ROLLER  
MANCHE POUR ROULEAU



| Art   | L/cm | Ø/mm |          | Q.ty |
|-------|------|------|----------|------|
| 23900 | 23   | 15   | PRO GRIP | 6    |

MANICO PER RULLO

HANDLE FOR ROLLER  
MANCHE POUR ROULEAU



| Art   | L/cm  | Ø/mm |          | Q.ty |
|-------|-------|------|----------|------|
| 23908 | 10x26 | 6    | PRO GRIP | 12   |

MANICO PER RULLO

HANDLE FOR ROLLER  
MANCHE POUR ROULEAU



| Art   | L/cm  | Ø/mm |          | Q.ty |
|-------|-------|------|----------|------|
| 23909 | 10x37 | 6    | PRO GRIP | 12   |

MANICO PER RULLO

HANDLE FOR ROLLER  
MANCHE POUR ROULEAU



| Art   | L/cm | Ø/mm |          | Q.ty |
|-------|------|------|----------|------|
| 23303 | 5x30 | 6    | PRO GRIP | 6    |

PERTICA ESTENDIBILE PER RULLO

PAINT ROLLER EXTENDABLE POLE  
PERCHE EXTENSIBILE POUR RIGOLEAU DE PEINTURE



| Art   | L/cm    |     | Q.ty |
|-------|---------|-----|------|
| 23905 | 110/200 | ALU | 24   |
| 23906 | 160/300 | ALU | 24   |

PERTICA FISSA PER RULLO

PAINT ROLLER FIXED POLE  
PERCHE FIXE POUR RIGOLEAU DE PEINTURE



| Art   | L/cm |     | Q.ty |
|-------|------|-----|------|
| 23907 | 130  | ALU | 24   |

APPLICAZIONI RULLI / ROLLERS APPLICATIONS / APPLICATIONS DES ROULEAUX

MURI INTERNI

LISCI / SMOOTH  
INTERIOR  
WALLS / PAROIS  
INTÉRIEURES  
LISSES



Idropittura lavabile / Washable paint water / Peinture à l'eau lavable  
Pittura a base acqua / Water-based paint / Peinture à base d'eau  
Pittura a base solvente / Solvent-based paint / Peinture à base de solvant  
Smalto murale all'acqua / Water-based wall enamel / Émail mural à base d'eau

MURI INTERNI

RUVIDI / ROUGH  
INTERIOR  
WALLS / PAROIS  
INTÉRIEURES  
RUGUEUSES



Idropittura lavabile / Washable paint water / Peinture à l'eau lavable  
Pittura a base acqua / Water-based paint / Peinture à base d'eau  
Pittura a base solvente / Solvent-based paint / Peinture à base de solvant  
Smalto murale all'acqua / Water-based wall enamel / Émail mural à base d'eau

MURI ESTERNI

/ EXTERIOR  
WALLS / PAROIS  
EXTÉRIEURES



Pittura silossanica / Siloxane-based paint / Peinture à base de siloxane  
Pittura ai silicati / Silicate paint / Peinture au silicate

VERNICI AL QUARZO

PER INTERNI/  
ESTERNI / QUARTZ-  
BASED PAINT FOR  
INTERIOR-EXTERIOR  
WALLS / PEINTURE  
À BASE DE QUARTZ  
POUR PAROIS  
INTÉRIEURES -  
EXTÉRIEURES



Vernice a solvente / Solvent-based paint / Peinture à base de solvant  
Vernice all'acqua / Water-based paint / Peinture à base d'eau  
Smalto a solvente / Solvent-based enamel / Émail à base de solvant  
Smalto all'acqua / Water-based enamel / Émail à base d'eau

KIT MANICO, 2 RULLI E VASCHETTA

HANDLE, 2 PAINT ROLLERS AND TRAY KIT  
LOT DE MANCHE, 2 ROULEAUX ET BAC À PEINTURE



| Art   | L/cm                                                |          | N Pz |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|------|
| 23995 | 31x15                                               | PRO GRIP | 3    |
| 23305 | Solo vaschetta/Only tray/Seulement bac Dim. 15x31cm |          |      |

KIT MANICO, RULLO, VASCHETTA E GRIGLIA

HANDLE, PAINT ROLLER, PAINT TRAY AND GRID KIT  
LOT DE MANCHE, ROULEAU, BAC ET GRILLE À PEINTURE



| Art   | L/cm                                                |          | N Pz |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|------|
| 23996 | 29x45                                               | PRO GRIP | 4    |
| 23306 | Solo vaschetta/Only tray/Seulement bac Dim. 29x35cm |          |      |

BOBINE E TELI COPRITUTTO / REELS AND COVER TARPS / BOBINES ET BÂCHES DE COUVERTURE

**SET 3 TELI COPRITUTTO UTILIZZO INTERNO**

3 INTERIOR USE COVER TARPS  
3 BÂCHES COUVERTURE UTILISATION INTÉRIEURE



SET  
3

MULTI  
PACK

| Art   | mt  | μ | Q.ty |
|-------|-----|---|------|
| 25776 | 4x4 | 7 | 45   |

**TELI COPRITUTTO UTILIZZO INTERNO/ ESTERNO**

INTERIOR/EXTERIOR USE COVER TARPS  
BÂCHES COUVERTURE UTILISATION INTÉRIEURE/ EXTÉRIEURE



| Art   | mt   | μ | Q.ty |
|-------|------|---|------|
| 25779 | 4x25 | 9 | 15   |

**TELI COPRITUTTO UTILIZZO INTERNO/ ESTERNO**

INTERIOR/EXTERIOR USE COVER TARPS  
BÂCHES COUVERTURE UTILISATION EXTÉRIEURE/ EXTÉRIEURE



| Art   | mt  | μ  | Q.ty |
|-------|-----|----|------|
| 25777 | 4x4 | 17 | 70   |

**TELI COPRITUTTO UTILIZZO ESTERNO**

EXTERIOR USE COVER TARPS  
BÂCHES COUVERTURE UTILISATION EXTÉRIEURE



| Art   | mt  | μ  | Q.ty |
|-------|-----|----|------|
| 25778 | 4x4 | 50 | 25   |

**TELI COPRITUTTO UTILIZZO CANTIERE**

WORKSITE USE COVER TARP  
BÂCHE COUVERTURE UTILISATION CHANTIER



| Art   | mt   | Q.ty |
|-------|------|------|
| 25780 | 2x20 | 6    |
| 25781 | 4x10 | 6    |
| 25782 | 2x40 | 2    |
| 25783 | 4x20 | 2    |

**CARTA PROTETTIVA CON NASTRO ADESIVO**

PROTECTION PAPER WITH ADHESIVE TAPE  
PAPIER DE PROTECTION AVEC RUBAN ADHÉSIF



| Art   | H/cm | L/mt | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 25771 | 18   | 20   | 50   |
| 25772 | 30   | 20   | 25   |


**TELO PROTETTIVO CON NASTRO ADESIVO**

PROTECTION PLASTIC FILM WITH ADHESIVE TAPE  
BÂCHE DE PROTECTION AVEC RUBAN ADÉSIF



| Art   | H/cm | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 25773 | 55   | 20   | 60   |
| 25774 | 140  | 33   | 20   |
| 25775 | 270  | 16   | 20   |

**SPESSORE / THICKNESS / ÉPAISSEUR**



Lo spessore in micron (μm) determina la scelta del prodotto ideale in funzione di cosa deve essere protetto dal telo.

Thickness in microns unite determines the choice of the ideal product according to what must be protected by the cover tarp.

L'épaisseur en microns détermine le choix du produit idéal en fonction de ce qui doit être protégé par la bâche de couverture.

**Lo spessore del telo lo rende calpestabile**

The thickness of the cover tarp makes it walkable

L'épaisseur de la bâche de couverture la rend praticable

**Nastro e telo**

Tape and cover tarp  
Ruban et bâche de couverture



**NASTRI ADESIVI / ADHESIVE TAPES / RUBAN ADHÉSIFS**

**NASTRO ADESIVO IN CARTA DI RIS**

RICE PAPER ADHESIVE TAPE  
RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER DE RIZ



**WASHI**



| Art   | L/mt | H/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 25766 | 50   | 24   | 36   |
| 25767 | 50   | 48   | 18   |

**NASTRO ADESIVO MULTIUSO**

MULTI-USE ADHESIVE TAPE  
RUBAN ADHÉSIF MULTI-USAGE



**STRONG**



| Art   | L/mt | H/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 25770 | 25   | 48   | 18   |

**NASTRO ADESIVO TELATO**

DUCT ADHESIVE TAPE  
RUBAN ADHÉSIF TOILÉ



**STRONG**



| Art   | L/mt | H/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 25768 | 25   | 48   | 15   |

**NASTRO ADESIVO IN CARTA**

PAPER ADHESIVE TAPE  
RUBAN ADHÉSIF PAPIER



| Art   | L/mt | H/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 25762 | 50   | 24   | 72   |
| 25763 | 50   | 30   | 60   |
| 25764 | 50   | 36   | 48   |
| 25765 | 50   | 48   | 36   |

**NASTRO ADESIVO TELATO**

DUCT ADHESIVE TAPE  
RUBAN ADHÉSIF TOILÉ



**EXTRA STRONG**



| Art   | L/mt | H/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 25769 | 50   | 44   | 12   |

**SET NASTRO ADESIVO IN CARTA**

PAPER ADHESIVE TAPE SET  
JEU DE RUBAN ADHÉSIF PAPIER

**MULTI PACK**



| Art   | L/mt | H/mm | Pcs | Q.ty |
|-------|------|------|-----|------|
| 25760 | 45   | 30   | 5   | 12   |
| 25761 | 45   | 48   | 3   | 12   |

**SACCHI / SACKS / SACS**

**SACCHI CON LACCI**

SACKS WITH DRAWSTRING  
SACS AVEC CORDON



**STRONG**



| Art   | cm      | lt  | Pcs | Q.ty |
|-------|---------|-----|-----|------|
| 25784 | 72x110  | 110 | 10  | 40   |
| 25785 | 80x110  | 125 | 8   | 16   |
| 25786 | 90x120  | 140 | 6   | 16   |
| 25787 | 100x130 | 180 | 5   | 16   |

**SACCHI MAXI PER MATERIALI VOLUMINOSI**

MAXI BAGS FOR VOLUMINOUS MATERIALS  
SACS MAXI POUR MATÉRIAUX VOLUMINEUX



**5 PCS**



| Art   | cm      | lt  | Pcs | Q.ty |
|-------|---------|-----|-----|------|
| 25790 | 170x200 | 500 | 5   | 12   |

**SACCHI DOPPIO STRATO CON MANIGLIA**

DOUBLE LAYER SACKS WITH HANDLE  
SAC DOUBLE COUCHE AVEC POIGNÉE



**6 PCS**



| Art   | cm     | lt  | Pcs | Q.ty |
|-------|--------|-----|-----|------|
| 25789 | 95x120 | 150 | 6   | 12   |

**SACCHI PER CALCINACCI**

SACKS À GRAVATS  
RUBBLE SACKS



**15 PCS**



| Art   | cm    | lt | Pcs | Q.ty |
|-------|-------|----|-----|------|
| 25791 | 40x70 | 35 | 15  | 16   |

**SACCHI DOPPIO STRATO CON MANIGLIA**

DOUBLE LAYER SACKS WITH HANDLE  
SAC DOUBLE COUCHE AVEC POIGNÉE



**10 PCS**



| Art   | cm     | lt  | Pcs | Q.ty |
|-------|--------|-----|-----|------|
| 25788 | 95x120 | 150 | 10  | 12   |

|       | SPESSORE (µm) | COLOR |
|-------|---------------|-------|
| 25784 | 30            | ●     |
| 25785 | 80            | ●     |
| 25786 | 80            | ●     |
| 25787 | 70            | ●     |
| 25788 | 50            | ●     |
| 25789 | 80            | ●     |
| 25790 | 35            | ○     |
| 25791 | 110           | ○     |

## FLESSOMETRI E ROTELLE METRICHE / MEASURING TAPES AND MEASURING WHEELS / MÈTRE RUBAN ET ROUES MÉTRIQUES

## AUTOLOCK



ABS

Rubber

| Art   | L/mt | H/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 24534 | 3    | 16   | 12   |
| 24536 | 5    | 25   | 12   |
| 24537 | 8    | 25   | 12   |



SCEGLI IL TUO FLESSOMETRO / CHOOSE YOUR MEASURING TAPE / CHOISISSEZ VOTRE MÈTRE RUBAN


16/25  
mm


## AUTOLOCK ART. 24534 - 24536 - 24537

## COMPACT



ABS

Rubber

| Art   | L/mt | H/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 24538 | 3    | 16   | 12   |
| 24539 | 5    | 25   | 12   |
| 24541 | 8    | 25   | 12   |


16/25  
mm


## COMPACT ART. 24538 - 24539 - 24541

## START



ABS

Rubber

| Art   | L/mt | H/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 24542 | 3    | 16   | 12   |
| 24543 | 5    | 19   | 12   |
| 24544 | 8    | 25   | 6    |


16/19/25  
mm


## START ART. 24542 - 24543 - 24544

## ROTELLA METRICA

MEASURING WHEEL  
ROUE MÉTRIQUE


Steel

Rubber

| Art   | Type                      | L/mt | Q.ty |
|-------|---------------------------|------|------|
| 24511 | Acciaio<br>Steel<br>Acier | 50   | 1    |

## ROTELLA METRICA

MEASURING ROLLER  
ROUE MÉTRIQUE


| Art   | Type                    | L/m | Q.ty |
|-------|-------------------------|-----|------|
| 24500 | Fibra<br>Fiber<br>Fibre | 10  | 6    |
| 24510 | Fibra<br>Fiber<br>Fibre | 20  | 6    |

ABS



## ROTELLA METRICA 50 M

50 M MEASURING ROLLER  
ROUE MÉTRIQUE 50 M


| Art   | Type                    | L/mt | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|------|
| 24505 | Fibra<br>Fiber<br>Fibre | 50   | 6    |

ABS







SCEGLI IL TUO LIVELLO / CHOOSE YOUR LEVEL / CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU

**art**

57 1,35 26,0

**art 60** Kapriol

0.5 mm/m 2%

Color sleeves on-board

**Kapriol**

**art**

Livello in alluminio  
Aluminium level  
Niveau en aluminium  
Nivel de aluminio

0.5 mm/m 2%

Garantito a vita - Lifetime warranty - Garantía de por vida

**SPIRIT**

50,4 1,6 16,0

**SPIRIT 60** Kapriol

0.5 mm/m 2%

Color sleeves on-board

**Kapriol**

**SPIRIT**

Livello in alluminio  
Aluminium level  
Niveau en aluminium  
Nivel de aluminio

0.5 mm/m 2%

Garantito a vita - Lifetime warranty - Garantía de por vida

**PRO**

47 1,2 19,6

**PRO 50** Kapriol

0.5 mm/m

Color sleeves on-board

**Kapriol**

**PRO**

Livello in alluminio  
Aluminium level  
Niveau en aluminium  
Nivel de aluminio

0.5 mm/m

Garantito a vita - Lifetime warranty - Garantía de por vida

**SPIRIT MAGNET**

50,4 1,6 16,0

**SPIRIT 50 MAGNET** Kapriol

0.5 mm/m 2%

Color sleeves on-board

**Kapriol**

**SPIRIT MAGNET**

Livello magnetico in alluminio  
Magnetic aluminium level  
Niveau magnetique en aluminium  
Nivel magnetico de aluminio

0.5 mm/m 2%

Garantito a vita - Lifetime warranty - Garantía de por vida

## LIVELLI E STADIE DI ALLUMINIO / LEVELS AND ALUMINIUM BARS / NIVEAUX ET RÈGLES EN ALUMINIUM

## ART



| Art   | L/cm | Precision      | Q.ty |
|-------|------|----------------|------|
| 24151 | 40   | 0,5mm/m=0.029° | 6    |
| 24152 | 50   | 0,5mm/m=0.029° | 6    |
| 24153 | 60   | 0,5mm/m=0.029° | 6    |
| 24155 | 80   | 0,5mm/m=0.029° | 6    |
| 24156 | 100  | 0,5mm/m=0.029° | 6    |

## LIVELLO SPIRIT MAGNETICO

MAGNETIC SPIRIT LEVEL  
NIVEAU MAGNÉTIQUE SPIRIT



| Art   | L/cm | Precision       | Q.ty |
|-------|------|-----------------|------|
| 24135 | 50   | 0,75mm/m=0.043° | 6    |
| 24136 | 100  | 0,75mm/m=0.043° | 6    |
| 24137 | 150  | 0,75mm/m=0.043° | 6    |

## SPIRIT



| Art   | L/cm | Precision      | Q.ty |
|-------|------|----------------|------|
| 24126 | 40   | 0,5mm/m=0.029° | 6    |
| 24127 | 50   | 0,5mm/m=0.029° | 6    |
| 24128 | 60   | 0,5mm/m=0.029° | 6    |
| 24130 | 80   | 0,5mm/m=0.029° | 6    |
| 24131 | 100  | 0,5mm/m=0.029° | 6    |

## PRO-CAST



| Art   | L/cm | Precision      | Q.ty |
|-------|------|----------------|------|
| 24241 | 40   | 0,5mm/m=0.029° | 10   |
| 24242 | 50   | 0,5mm/m=0.029° | 10   |
| 24243 | 60   | 0,5mm/m=0.029° | 10   |

## LIVELLO AD ACQUA

WATER LEVEL  
NIVEAU À EAU



| Art   | L/mt | Inside/outside<br>Ø/mm | Q.ty |
|-------|------|------------------------|------|
| 24291 | 25   | 14/10                  | 1    |

## PRO



| Art   | L/cm | Precision       | Q.ty |
|-------|------|-----------------|------|
| 24220 | 40   | 0,75mm/m=0.043° | 6    |
| 24221 | 50   | 0,75mm/m=0.043° | 6    |
| 24222 | 60   | 0,75mm/m=0.043° | 6    |
| 24223 | 80   | 0,75mm/m=0.043° | 6    |
| 24224 | 100  | 0,75mm/m=0.043° | 6    |

## STADIA ALLUMINIO CON BOLLA

ALUMINIUM BAR WITH BUBBLES  
RÈGLE DE MACON ALUMINIUM



| Art   | L/cm | Precision      | Q.ty |
|-------|------|----------------|------|
| 24209 | 150  | 0,5mm/m=0.029° | 1    |
| 24210 | 200  | 0,5mm/m=0.029° | 1    |
| 24212 | 250  | 0,5mm/m=0.029° | 1    |

## STADIE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM BARS  
RÈGLES EN ALUMINIUM



| Art   | L/cm | mm         | section | Q.ty |
|-------|------|------------|---------|------|
| 24300 | 200  | 30 x 60    |         | 6    |
| 24310 | 250  | 30 x 60    |         | 6    |
| 24320 | 300  | 30 x 60    |         | 6    |
| 24330 | 350  | 30 x 60    |         | 6    |
| 24340 | 400  | 30 x 60    |         | 6    |
| 24341 | 200  | 40 x 80    |         | 3    |
| 24342 | 300  | 40 x 80    |         | 3    |
| 24343 | 400  | 40 x 80    |         | 3    |
| 24344 | 250  | 40 x 80    |         | 3    |
| 24349 | 150  | 20 x 80    |         | 6    |
| 24350 | 200  | 20 x 80    |         | 6    |
| 24360 | 250  | 20 x 80    |         | 6    |
| 24370 | 300  | 20 x 80    |         | 6    |
| 24391 | 400  | 25 x 100   |         | 6    |
| 24392 | 200  | 50 x 50    |         | 6    |
| 24394 | 300  | 50 x 50    |         | 6    |
| 24396 | 200  | 90 x 18    |         | 6    |
| 24398 | 200  | 25 x 113,5 |         | 6    |

## LIVELLI / LEVEL / NIVEAU



**Fiale Antishock**  
Antishock vials  
Fioles antichoc



**Grado di precisione**  
Accuracy level  
Degré de précision



**Resistente ai raggi UV**  
Resistant to UV  
Résistant aux rayons UV



**Lettura facilitata inclinazione**  
Easy reading inclination  
Lecture facile inclinaison



**Paracolpi di protezione**  
Protection bumpers  
Pare-coups de protection



**Base magnetica**  
Magnetic base  
Base magnétique



**Superficie di misurazione rettificata**  
Ground measuring surfaces  
Surface de mesure rectifiée



## DOPPIMETRI IN LEGNO E SQUADRE / WOODEN FOLDING RULES AND SQUARES / MÈTRES PLIANTS EN BOIS ET ÉQUERRES

## DOPPIOMETRO IN LEGNO BICOLORE

TWO-COLOURED WOODEN FOLDING RULE  
MAÇON MÈTRE PLIANT EN BOIS BICOULEUR

Wood



| Art   | L/m | Precision class | Q.ty |
|-------|-----|-----------------|------|
| 24482 | 2   | III             | 10   |

## SQUADRA A T

T SQUARE  
ÉQUERRE EN T

Al



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 25654 | 120  | 1    |

## PALINA GEODETICA

GEODETIC TOOL  
JALON

Steel

Wood




| Art   | Type                      | L/cm | Q.ty |
|-------|---------------------------|------|------|
| 27900 | Legno<br>Wooden<br>Bois   | 160  | 1    |
| 27910 | Metallo<br>Metal<br>Métal | 160  | 1    |

## REGOLA PER PARETI

WALL GAUGE  
RÈGLE À BÂTIR POUR MURS

Steel

ZINC  
PLATING

| Art   | L/cm      | Q.ty |
|-------|-----------|------|
| 24412 | 220 ÷ 330 | 6    |
| 24414 | 230 ÷ 400 | 6    |

## DOPPIOMETRO IN LEGNO BIANCO

WHITE WOODEN FOLDING RULE  
MAÇON MÈTRE PLIANT EN BOIS BLANC

Wood



| Art   | L/mt | Precision class | Q.ty |
|-------|------|-----------------|------|
| 24485 | 2    | III             | 10   |

## SQUADRA MILLIMETRATA

MILLIMETRE SQUARE  
ÉQUERRE DE MENUISIER

Steel



| Art   | L/cm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 24452 | 25   | 1    |
| 24453 | 30   | 1    |
| 24454 | 35   | 1    |
| 24455 | 40   | 1    |

## CONO SEGNALETICO

SIGNAL CONE  
CÔNE DE SIGNALISATION

| Art   | cm | ø cm | Q.ty |
|-------|----|------|------|
| 28120 | 32 | 23   | 20   |
| 28130 | 50 | 30   | 10   |

## REGOLA PER PARETI CON PEDALE

WALL GAUGE WITH PEDAL  
RÈGLE À BÂTIR À PÉDALE POUR MURS

Steel

ZINC  
PLATING

| Art   | L/cm      | Q.ty |
|-------|-----------|------|
| 24411 | 220 ÷ 330 | 6    |
| 24413 | 230 ÷ 400 | 6    |

## SQUADRA MURATORE

MASON'S SQUARE  
ÉQUERRE DE MAÇON

Steel



| Art   | L/cm | mm     | Q.ty |
|-------|------|--------|------|
| 24473 | 40   | 30 x 6 | 5    |
| 24474 | 50   | 30 x 6 | 5    |
| 24475 | 60   | 30 x 6 | 1    |
| 24476 | 80   | 30 x 6 | 1    |
| 24477 | 100  | 30 x 6 | 1    |

## NASTRO SEGNALETICO

INDICATOR TAPE  
RUBAN DE SIGNALISATION

| Art   | m   | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 28010 | 200 | 20   |

## TRACCIARIGHE, SPRAY TRACCIANTI E FILI MURATORE / CHALK LINES, MARKING SPRAYS AND MASONRY WIRES / CORDEAUX DE TRAÇAGE, SPRAYS TRACEURS ET FILS DE MAÇON

KIT TRACCIARIGHE  
CON IMPUGNATURACHALK LINE KIT WITH HANDLE  
KIT DE TRAÇAGE AVEC POIGNÉE

ABS



| Art   | L/m                                                      | Color | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|------|
| 23314 | 30                                                       |       | 6    |
| 92512 | Polvere blu 400g<br>Blue dust 400g<br>Poudre bleu 400g   |       | 1    |
| 92513 | Polvere rossa 400g<br>Red dust 400g<br>Poudre rouge 400g |       | 1    |

## TRACCIARIGHE PROLINE 30 M

PROLINE CHALK LINE 30 M  
CORDEAU À TRACER PROLINE 30 M

ABS



| Art   | L/mt | Q.ty |
|-------|------|------|
| 23333 | 30   | 12   |

## SPRAY FLUORESCENTE

FLUORESCENT SPRAY  
SPRAY PEINTURE FLUORESCENTE

| Art   | ml  | Color | Q.ty |
|-------|-----|-------|------|
| 92520 | 500 |       | 12   |
| 92521 | 500 |       | 12   |
| 92522 | 500 |       | 12   |
| 92523 | 500 |       | 12   |
| 92524 | 500 |       | 12   |

## KIT PIOMBO

PLUMB KIT  
KIT PLOMB

Steel



| Art   | g   | ø/mm | Q.ty |
|-------|-----|------|------|
| 25115 | 300 | 30   | 12   |
| 25116 | 500 | 35   | 12   |

## KIT TRACCIARIGHE 30 M

CHALK LINE KIT 30 M  
KIT DE TRAÇAGE 30 M

ABS



| Art   | L/mt | Q.ty |
|-------|------|------|
| 23317 | 30   | 12   |

## POLVERE TRACCIARIGHE

LINE TRACER POWDER  
POUDRE DE TRAÇAGE

| Art   | g    | Color | Q.ty |
|-------|------|-------|------|
| 92510 | 120  |       | 6    |
| 92511 | 120  |       | 6    |
| 92515 | 224  |       | 6    |
| 92516 | 224  |       | 6    |
| 92514 | 1000 |       | 1    |

## SET MATITE

PENCILS SET  
JEU DE CRAYONS

Wood



| Art   | L/cm | Color | Blister | Q.ty |
|-------|------|-------|---------|------|
| 25101 | 18   |       | 12pcs   | 12   |
| 25102 | 24   |       | 6pcs    | 24   |
| 25103 | 30   |       | 3pcs    | 10   |

## PIOMBO ACCIAIO

STEEL LEAD  
PLOMB ACIER

Steel



| Art   | g    | Q.ty |
|-------|------|------|
| 25060 | 300  | 12   |
| 25080 | 500  | 24   |
| 25110 | 1000 | 10   |

## KIT TRACCIARIGHE 20 M

CHALK LINE KIT 20 M  
KIT DE TRAÇAGE 20 M

ABS



| Art   | L/mt | Q.ty |
|-------|------|------|
| 23334 | 20   | 12   |

## FILO NYLON E COTONE

NYLON AND COTTON CORD  
FIL NYLON ET COTON

Nylon

Cotton



| Art   | ø/mm | Color                     | m   | Q.ty |
|-------|------|---------------------------|-----|------|
| 25111 | 18   |                           | 100 | 20   |
| 25124 | 1,2  |                           | 100 | 20   |
| 25125 | 1,2  |                           | 500 | 6    |
| 25118 | 2    | Cotone<br>Cotton<br>Coton | 50  | 20   |

## FILO NYLON ALTA VISIBILITÀ

HIGH VISIBILITY NYLON CORD  
FIL NYLON HAUTE VISIBILITÉ

Nylon



| Art   | ø/mm | Color | m   | Q.ty |
|-------|------|-------|-----|------|
| 25112 | 2    |       | 100 | 20   |
| 25113 | 2    |       | 100 | 20   |

## CHIAVI A FORCHETTA E COMBinate / OPEN END AND COMBINATION WRENCHES / CLÉS À FOURCHE ET COMBINÉES

### CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE A CRICCHETTO

RATCHET POLYGONAL AND OPEN END COMBINATION WRENCH  
CLÉ COMBINÉE À FOURCHE ET POLYGONALE À CLIQUET



DIN 3113

| Art   | Size | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 33571 | 8    | 140  | 6    |
| 33572 | 9    | 150  | 6    |
| 33573 | 10   | 160  | 6    |
| 33574 | 11   | 165  | 6    |
| 33575 | 12   | 171  | 6    |
| 33576 | 13   | 179  | 6    |
| 33577 | 14   | 190  | 6    |
| 33578 | 15   | 200  | 6    |
| 33579 | 16   | 210  | 6    |
| 33580 | 17   | 227  | 6    |
| 33581 | 18   | 230  | 6    |
| 33582 | 19   | 250  | 6    |

### CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA

DOUBLE OPEN END WRENCH  
CLÉ À FOURCHE DOUBLE



DIN 3110

| Art   | Size  | L/mm  | Q.ty |
|-------|-------|-------|------|
| 33613 | 6x7   | 122   | 10   |
| 33614 | 8x9   | 136   | 10   |
| 33615 | 10x11 | 151,5 | 10   |
| 33616 | 12x13 | 171,5 | 10   |
| 33617 | 14x15 | 186   | 10   |
| 33618 | 16x17 | 201   | 10   |
| 33619 | 18x19 | 220,5 | 5    |
| 33620 | 20x22 | 235   | 5    |
| 33621 | 24x26 | 265   | 5    |
| 33622 | 27x32 | 299   | 5    |

### CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE

POLYGONAL AND OPEN END COMBINATION WRENCH  
CLÉ COMBINÉE À FOURCHE ET POLYGONALE



DIN 3110 A

| Art   | Size | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 33584 | 6    | 100  | 10   |
| 33585 | 7    | 110  | 10   |
| 33586 | 8    | 120  | 10   |
| 33587 | 9    | 130  | 10   |
| 33588 | 10   | 140  | 10   |
| 33589 | 11   | 150  | 10   |
| 33590 | 12   | 160  | 10   |
| 33591 | 13   | 170  | 10   |
| 33592 | 14   | 180  | 10   |
| 33593 | 15   | 190  | 10   |
| 33594 | 16   | 200  | 10   |
| 33595 | 17   | 210  | 10   |
| 33596 | 18   | 220  | 10   |
| 33597 | 19   | 230  | 10   |
| 33598 | 20   | 240  | 10   |
| 33599 | 21   | 250  | 10   |
| 33600 | 22   | 260  | 5    |
| 33601 | 23   | 270  | 5    |
| 33602 | 24   | 280  | 5    |
| 33603 | 25   | 290  | 5    |
| 33604 | 26   | 300  | 5    |
| 33605 | 27   | 310  | 5    |
| 33606 | 28   | 320  | 5    |
| 33607 | 29   | 330  | 5    |
| 33608 | 30   | 340  | 5    |
| 33609 | 32   | 360  | 5    |

#### DIN 3113

Definisce gli standard relativi a chiavi combinate con medesima apertura da ambo i lati. Test torsione A e C

Defines the standards for combination wrenches with the same opening on both sides. Torsion test A and C  
Définit les normes pour les clés combinées avec la même ouverture des deux côtés. Essai de torsion A et C



#### DIN 3110

Definisce gli standard relativi a chiavi a doppia testa. Test torsione C

Defines the standards for double-headed wrenches. Torsion test C  
Définit les normes pour les clés à double tête. Essai de torsion C



#### DIN 838

Definisce gli standard relativi a chiavi ad anello. Test torsione A

Defines standards for bent ring keys. Torsion test A  
Définit les normes pour les clés à oeil. Essai de torsion A



## CHIAVI COMBinate / COMBINATION WRENCHES / CLÉS COMBINÉES

### SET CHIAVI COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE A CRICCHETTO 5 PCS

RATCHET POLYGONAL AND OPEN END COMBINATION WRENCH 5 PCS SET  
JEU DE 5 CLÉS COMBINÉES À FOURCHE ET POLYGONALE À CLIQUET



SET 5



DIN 3113

| Art   | Composition              | Q.ty |
|-------|--------------------------|------|
| 33551 | 8 / 10 / 13 / 15 / 17 mm | 6    |

### SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 5 PCS

DOUBLE OPEN END WRENCHES 5 PCS SET  
JEU DE 5 CLÉS À FOURCHE DOUBLES



SET 5



DIN 3110

| Art   | Composition                          | Q.ty |
|-------|--------------------------------------|------|
| 33623 | 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 mm | 1    |

### SET CHIAVI COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE A CRICCHETTO 7 PCS

RATCHET POLYGONAL AND OPEN END COMBINATION WRENCH 7 PCS SET  
JEU DE 7 CLÉS COMBINÉES À FOURCHE ET POLYGONALE À CLIQUET



SET 7



DIN 3113

| Art   | Composition                       | Q.ty |
|-------|-----------------------------------|------|
| 33583 | 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 17 / 19 mm | 6    |

### SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA 7 PCS

DOUBLE OPEN END WRENCHES SET 7 PCS  
JEU DE 7 CLÉS À FOURCHE DOUBLES



SET 7



DIN 3110

| Art   | Composition                                                  | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| 33624 | 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm | 1    |

### SET CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIG. A CRICCHETTO SNODATE 7 PCS

RATCHET POLYGONAL AND OPEN END COMBINATION WRENCH 7 PCS SET  
JEU DE 7 CLÉS COMBINÉES À FOURCHE ET POLYGONALE À CLIQUET



SET 7



DIN 3113

| Art   | Composition                       | Q.ty |
|-------|-----------------------------------|------|
| 33552 | 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 17 / 19 mm | 6    |

### SET CHIAVI POLIGONALI DOPPIE PIEGATE 8 PCS

DOUBLE POLYGONAL BENT RING WRENCHES 8 PCS SET  
JEU DE 8 CLÉS DOUBLES À OIL COURBÉES



SET 8



DIN 838

| Art   | Size  | L/mm | Q.ty |
|-------|-------|------|------|
| 33625 | 6x7   | 167  | 1    |
|       | 8x9   | 182  |      |
|       | 10x11 | 197  |      |
|       | 12x13 | 216  |      |
|       | 14x15 | 239  |      |
|       | 16x17 | 263  |      |
|       | 18x19 | 290  |      |
|       | 20x22 | 318  |      |

### SET CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIG. 5 PCS

POLYGONAL AND OPEN END COMBINATION WRENCHES 5 PCS SET  
JEU DE 5 CLÉS COMBINÉES À FOURCHE ET POLYGOALES



SET 5



DIN 3110 A

| Art   | Composition              | Q.ty |
|-------|--------------------------|------|
| 33611 | 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm | 1    |

### SET CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIG. 9 PCS

POLYGONAL AND OPEN END COMBINATION WRENCHES SET 9 PCS  
JEU DE 9 CLÉS COMBINÉES À FOURCHE ET POLYGOALES



SET 9



DIN 3110 A

| Art   | Composition                                | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------|------|
| 33610 | 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm | 1    |

### SET CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIG. 14 PCS

POLYGONAL AND OPEN END COMBINATION WRENCHES 14 PCS SET  
JEU DE 14 CLÉS COMBINÉES À FOURCHE ET POLYGOALES



SET 14



DIN 3110 A

| Art   | Composition                                                          | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 33612 | 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm | 1    |

# UTENSILI MECCANICI MECHANICAL TOOLS / OUTILS MÉCANIQUES

## CHIAVI A BUSSOLA / RATCHES / DOUILLES | CHIAVI A PIPA / L TYPE SOCKET WRENCHES / CLÉS DE TYPES L

**SET CHIAVI A BUSSOLA 18 PCS ½"**  
RATCHET 18 PCS SET ½"  
LOT DE DOUILLES 18 PCS ½"

CRV Steel

SET 18



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 33562 | 1    |

**SET CHIAVI A BUSSOLA 37 PCS ¼"**  
RATCHETS 37 PCS SET ¼"  
LOT DE DOUILLES 37 PCS ¼"

CRV Steel

SET 37



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 33563 | 1    |

**SET CHIAVI A PIPA 5 PCS**  
L TYPE SOCKET WRENCHES 5 PCS SET  
JEU DE 5 CLÉS DE TYPES L

CRV Steel

SET 5



| Art   | Size | L/mm  | Q.ty |
|-------|------|-------|------|
| 33553 | 8    | 119,5 | 4    |
|       | 10   | 131   |      |
|       | 12   | 144   |      |
|       | 13   | 152,5 |      |
|       | 17   | 197   |      |

## CHIAVI ESAGONALI / HEXAGONAL KEYS / CLÉS HEXAGONALES

**SET CHIAVI ESAGONALI 9 PCS**  
LONG HEXAGONAL KEYS 9 PCS SET  
JEU DE 9 CLÉS HEXAGONALES

CRV Steel

SET 9



| Art   | Composition                           | Q.ty |
|-------|---------------------------------------|------|
| 33536 | 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm | 6    |

**SET CHIAVI TORX 9 PCS**  
LONG TORX KEYS 9 PCS SET  
JEU DE 9 CLÉS TORX

CRV Steel

SET 9



| Art   | Composition                                         | Q.ty |
|-------|-----------------------------------------------------|------|
| 33540 | T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 | 6    |

**SET CHIAVI ESAGONALI SFERICHE 9 PCS**  
BALL END HEX KEYS 9 PCS SET  
JEU DE 9 CLÉS HEXAGONALES SPHERIQUES

CRV Steel

SET 9



| Art   | Composition                            | Q.ty |
|-------|----------------------------------------|------|
| 33538 | 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 6    |

**SET CHIAVI ESAGONALI 8 PCS**  
HEXAGONAL KEYS 8 PCS SET  
JEU DE 8 CLÉS HEXAGONALES

CRV Steel

SET 8



| Art   | Composition                        | Q.ty |
|-------|------------------------------------|------|
| 33541 | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm | 6    |

## CHIAVE ESAGONALE / HEXAGONAL KEY / CLÉ HEXAGONALE

**Strumento indispensabile per svitare facilmente viti a testa incassata o per serrare con forza.**  
Indispensable tool for easily unscrewing socket head screws or for tightening forcefully.  
Outil indispensable pour dévisser facilement les vis à tête creuse ou pour serrer fermement.



ESAGONALE



SFERICA



TORX



## PINZE UNIVERSALI E POLIGRIF / UNIVERSAL AND POLYGRIF PLIERS / PINCES UNIVERSELLES ET POLYGRIF

### PINZA UNIVERSALE

UNIVERSAL PLIERS  
PINCE UNIVERSELLE



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 33504 | 160  |          | 6    |
| 33505 | 180  | PRO GRIP | 6    |
| 33506 | 200  |          | 6    |

### PINZA BECCHI LUNGH

LONG NOSE PLIERS  
PINCE À BEC LONG



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 33500 | 160  |          | 6    |
| 33501 | 200  | PRO GRIP | 6    |

### PINZA BECCHI LUNGH

LONG NOSE PLIERS  
PINCE À BEC LONG



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 33507 | 200  | PRO GRIP | 6    |

### PINZA DIAGONALE

DIAGONAL PLIERS  
PINCE COUPANTE DIAGONALE



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 33502 | 160  |          | 6    |
| 33503 | 185  | PRO GRIP | 6    |

### PINZA REGOLABILE

ADJUSTABLE PLIERS  
PINCE RÉGLABLE



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 33509 | 250  | PRO GRIP | 6    |

### PINZA AUTOBLOCCANTE

LOCKING PLIERS  
PINCE ÉTAU



| Art   | L/mm |                           | Q.ty |
|-------|------|---------------------------|------|
| 33510 | 125  | Acciaio<br>Steel<br>Acier | 6    |
| 33511 | 175  |                           | 6    |
| 33512 | 250  |                           | 6    |

### CHIAVE REGOLABILE

ADJUSTABLE WRENCH  
CLÉ À MOLETTE



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 33542 | 200  |          | 6    |
| 33543 | 250  | PRO GRIP | 6    |

### PINZA POLIGRIF

POLYGRIF PLIERS  
PINCE POLIGRIF



| Art   |                           | L/inc | L/mm | Q.ty |
|-------|---------------------------|-------|------|------|
| 40170 | Acciaio<br>Steel<br>Acier | 10"   | 250  | 10   |

### GIRATUBO SVEDESE 90°

90° PIPE WRENCHES-SWEDISH TYPE  
CLÉ SERRE-TUBES TYPE SUÉDOIS 90°



| Art   |                           | L/inc | L/mm | Q.ty |
|-------|---------------------------|-------|------|------|
| 40030 | Acciaio<br>Steel<br>Acier | 1"    | 320  | 10   |
| 40040 |                           | 1,5"  | 410  | 4    |

### PINZA SPELAFILI

WIRE STRIPPER  
PINCE À DÉNUDER



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 33508 | 160  | PRO GRIP | 6    |

### FORBICI

SCISSORS  
CISEAUX



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
| 33555 | 140  | PRO GRIP | 6    |

## PINZE / PLIERS / PINCES | MARTELLA DA BANCO TIPO TEDESCO / GERMAN TYPE HAMMER / MARTEAU RIVOIR DU TYPE ALLEMAND

### SET MINI PINZE 4 PCS

MINI-PLIERS 4 PCS SET  
LOT DE 4 MINI PINCES

CRV  
Steel

SET  
4



| Art   | L/mm |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 33514 | 120  |  | 6    |
|       | 120  |  |      |
|       | 100  |  |      |
|       | 110  |  |      |

### SET UTENSILI DI PRECISIONE 14 PCS

PRECISION TOOLS 14 PCS SET  
LOT DE OUTILS DE PRÉCISION 14 PCS

CRV  
Steel

SET  
14



| Art   | Composition         | Q.ty |
|-------|---------------------|------|
| 33556 |                     |      |
|       | 1.4, 2, 2.4, 3 mm   | 6    |
|       | #00, #0             |      |
|       | T-5, T-6, T-8, T-10 |      |
|       | 120 mm              |      |
|       | 120 mm              |      |
|       | 100 mm              |      |
|       | 110 mm              |      |

### MARTELLA DA BANCO TIPO TEDESCO

GERMAN TYPE HAMMER  
MARTEAU RIVOIR DU TYPE ALLEMAND

CARBON  
Steel



DIN 1041

| Art   |                                                                                       | g    | L/mm | H/mm | Qty |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|
| 10350 |                                                                                       | 200  | 280  | 19   | 6   |
| 22160 | Manico legno faggio 280 mm<br>Beech wood handle 280 mm<br>Manche en bois hêtre 280 mm |      |      |      | 25  |
| 10360 |                                                                                       | 300  | 300  | 23   | 6   |
| 22170 | Manico legno faggio 300 mm<br>Beech wood handle 300 mm<br>Manche en bois hêtre 300 mm |      |      |      | 25  |
| 10370 |                                                                                       | 400  | 300  | 25   | 6   |
| 22180 | Manico legno faggio 320 mm<br>Beech wood handle 320 mm<br>Manche en bois hêtre 320 mm |      |      |      | 25  |
| 10380 |                                                                                       | 500  | 320  | 27   | 6   |
| 22190 | Manico legno faggio 320 mm<br>Beech wood handle 320 mm<br>Manche en bois hêtre 320 mm |      |      |      | 25  |
| 10400 |                                                                                       | 800  | 350  | 33   | 6   |
| 22210 | Manico legno faggio 350 mm<br>Beech wood handle 350 mm<br>Manche en bois hêtre 350 mm |      |      |      | 25  |
| 10410 |                                                                                       | 1000 | 360  | 36   | 6   |
| 22220 | Manico legno faggio 360 mm<br>Beech wood handle 360 mm<br>Manche en bois hêtre 360 mm |      |      |      | 25  |
| 10430 |                                                                                       | 1500 | 380  | 42   | 6   |
| 22240 | Manico legno faggio 380 mm<br>Beech wood handle 380 mm<br>Manche en bois hêtre 380 mm |      |      |      | 25  |
| 10440 |                                                                                       | 2000 | 400  | 47   | 4   |
| 22250 | Manico legno faggio 400 mm<br>Beech wood handle 400 mm<br>Manche en bois hêtre 400 mm |      |      |      | 25  |
| 22150 | Manico gr 100<br>Beech gr 100<br>Manche gr 100                                        |      |      |      | 25  |
| 22200 | Manico gr 600<br>Beech gr 600<br>Manche gr 600                                        |      |      |      | 25  |

## UTENSILI ISOLATI / INSULATED TOOLS / OUTILS ISOLÉS | CACCIAVITI / SCREWDRIVERS / TOURNEVIS



### SET PINZE ISOLATE 3 PCS INSULATED PLIERS 3 PCS SET JEU DE 3 PINCES ISOLÉES



SET 3

EN 60900-2018



| Art   | L/mm |          | Q.ty |
|-------|------|----------|------|
|       | 160  |          |      |
| 33513 | 160  | PRO GRIP | 6    |
|       | 200  |          |      |



### SET CACCIAVITI ISOLATI 6 PCS INSULATED SCREWDRIVERS 6 PCS SET LOT DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS



SET 6

EN 60900-2018



| Art   | L/mm    |          | Q.ty |
|-------|---------|----------|------|
|       | 0x60    |          |      |
|       | 1x80    |          |      |
| 33535 | 2x100   | PRO GRIP | 6    |
|       | 3x75    |          |      |
|       | 4x100   |          |      |
|       | 5,5x125 |          |      |



### CERCAFASE 125/250V MAINS TESTER 125/250 V TESTER CHERCHE PHASE 125/250 V



SET 3

EN 60900-2018



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 33554 | 6    |

### CACCIAVITE A TAGLIO SLOT SCREWDRIVER TOURNEVIS PLAT



SET 3



| Art   | L/mm    |          | Q.ty |
|-------|---------|----------|------|
| 33515 | 5,5x100 |          | 6    |
| 33516 | 6,5x100 |          | 6    |
| 33517 | 8,0x150 | PRO GRIP | 6    |
| 33518 | 6,5x150 |          | 6    |
| 33519 | 5,5x150 |          | 6    |
| 33520 | 6,5x38  |          | 6    |

### CACCIAVITE A CROCE PH SCREWDRIVER TOURNEVIS CRUCIFORME



SET 3



| Art   | L/mm  |          | Q.ty |
|-------|-------|----------|------|
| 33521 | 0x75  |          | 6    |
| 33522 | 1x75  |          | 6    |
| 33523 | 2x38  |          | 6    |
| 33524 | 2x100 | PRO GRIP | 6    |
| 33525 | 2x125 |          | 6    |
| 33526 | 3x150 |          | 6    |
| 33527 | 3x200 |          | 6    |

### CACCIAVITE A STELLA PZ POZI SCREWDRIVER TOURNEVIS CRUCIFORME PZ



SET 3



| Art   | L/mm  |          | Q.ty |
|-------|-------|----------|------|
| 33528 | 0x75  |          | 6    |
| 33529 | 1x100 |          | 6    |
| 33530 | 2x38  | PRO GRIP | 6    |
| 33531 | 2x100 |          | 6    |
| 33532 | 3x150 |          | 6    |

### SET CACCIAVITI 6 PCS SCREWDRIVERS 6 PCS SET JEU DE 6 TOURNEVIS



SET 6



| Art   | Composition                |          | Q.ty |
|-------|----------------------------|----------|------|
|       | 0x75<br>1x75<br>2x100      |          |      |
| 33533 | 3x75<br>5,5x100<br>6,5x100 | PRO GRIP | 6    |

### SET CACCIAVITI 10 PCS SCREWDRIVERS 10 PCS SET JEU DE 10 TOURNEVIS



SET 10



| Art   | Composition                          |          | Q.ty |
|-------|--------------------------------------|----------|------|
|       | 2x38<br>2x100<br>1x75<br>0x60        |          |      |
| 33534 | 6,5x38<br>3x75<br>5,5x100<br>6,5x100 | PRO GRIP | -    |
|       | T-15x100<br>T-10x75                  |          |      |

### SET MINI CACCIAVITI 6 PCS PRECISION MINI SCREWDRIVERS 6 PCS SET JEU DE 6 MINI TOURNEVIS



SET 6



| Art   | Composition          |          | Q.ty |
|-------|----------------------|----------|------|
|       | 1.4, 2,<br>2.4, 3 mm |          |      |
| 33569 | #00, #0              | PRO GRIP | 8    |

## ARCHETTI / HAND SAWS / SCIES À MAINS

### ARCHETTO

HACKSAW  
SCIE

SK2  
Steel



| Art   | L/mm |  | Q.ty |
|-------|------|--|------|
| 33548 | 300  |  | 6    |

### ARCHETTO REGOLABILE

ADJUSTABLE HACKSAW  
SCIE AJUSTABLE

CRV  
Steel



| Art   | L/mm      |  | Q.ty |
|-------|-----------|--|------|
| 33549 | 150 < 230 |  | 6    |

### SEGHETTO

HACKSAW  
SCIE

SK2  
Steel



| Art   | L/mm                               |  | Q.ty |
|-------|------------------------------------|--|------|
| 33550 | 150                                |  | 6    |
| 33570 | Ricambio<br>Spare part<br>Rechange |  | 6    |

### ARCHETTO TUBOLARE

BOW SAW  
SCIE À MÉTAUX

Steel



| Art   | L/mm                                               |  | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------|--|------|
| 32700 | 300                                                |  | 12   |
| 32730 | Lama ricambio<br>Spare part blade<br>Lame rechange |  | 10   |

### ARCHETTO CON MANICO TENDILAMA

BOW SAW WITH BLADE BLOCK HANDLE  
SCIE À MÉTAUX POIGNÉE RONDE AVEC TENDEUR

Steel




| Art   | L/mm                                               |  | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------|--|------|
| 32705 | 300                                                |  | 12   |
| 32730 | Lama ricambio<br>Spare part blade<br>Lame rechange |  | 10   |

### ARCHETTO CON MANICO A PISTOLA

BOW SAW WITH GUN HANDLE  
SCIE À MÉTAUX POIGNÉE PISTOLET

Steel



| Art   | L/mm                                               | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| 32720 | 300                                                | 12   |
| 32730 | Lama ricambio<br>Spare part blade<br>Lame rechange | 10   |

## VALIGETTE PORTAUTENSILI E ORGANIZER / TOOLS BOXES AND ORGANIZERS / CAISSES À OUTILS ET ORGANISSEURS

### VALIGETTE PORTAUTENSILI

TOOLS BOX  
CAISSE À OUTILS

AI

PP



| Art   | L/cm         | Q.ty |
|-------|--------------|------|
| 33564 | 66x30,5x28,3 | 1    |

### VALIGETTE PORTAUTENSILI

TOOLS BOX  
CAISSE À OUTILS

AI

PP



| Art   | L/cm         | Q.ty |
|-------|--------------|------|
| 33565 | 57,2x30x29,7 | 1    |

### ORGANIZER

ORGANIZER  
ORGANISEUR

PP



| Art   | L/cm    | Q.ty |
|-------|---------|------|
| 33566 | 38x31x6 | 1    |
| 33567 | 31x24x5 | 1    |

### ORGANIZER

ORGANIZER  
ORGANISEUR

PP



| Art   | L/cm         | Q.ty |
|-------|--------------|------|
| 33568 | 43,2x33,2x11 | 1    |

## SET UTENSILI / TOOLS SET / LOT DE OUTILS

### SET INSERTI CON IMPUGNATURA GIREVOLE 32 PCS

INSERTS + ROTATABLE HANDLE  
32 PCS SET  
JEU DE 32 INSERTS + POIGNÉE LIBRE



SET 32



| Art   | Composition                        |  | Q.ty |
|-------|------------------------------------|--|------|
| 33557 | 4, 5, 5, 6, 5 mm                   |  | 6    |
|       | #1x3, #2x3, #3x3                   |  |      |
|       | #1x3, #2x3, #3x3                   |  |      |
|       | T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 |  |      |
|       | 4, 5, 6 mm                         |  |      |
|       |                                    |  |      |

### SET MINIUTENSILI CON INSERTI 40 PCS

MINI-TOOLS WITH INSERTS 40 PCS SET  
LOT DE 40 MINI-OUTILS AVEC INSERTS



SET 40



| Art   | Composition                  |  | Q.ty |
|-------|------------------------------|--|------|
| 33558 | 3, 4, 5, 6, 7 mm             |  | 6    |
|       | #1, #2, 2, #3                |  |      |
|       | #0, #1x2, #2x2, #3x2         |  |      |
|       | T-10, T-15, T-20, T-25, T-27 |  |      |
|       | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm        |  |      |
|       | 4, 5, 6, 8, 10 mm            |  |      |
|       | 0, 1, 2, 3                   |  |      |
|       | 1/4 inc x 75mm               |  |      |
|       | 1/4 inc                      |  |      |
|       |                              |  |      |

### PUNTE PER AVVITATORE 32 PCS

BITS FOR ELECTRIC SCREWDRIVER 32 PCS SET  
JEU DE 32 EMBOUTS POUR TOURNEVIS ÉLECTRIQUE



SET 32



| Art   | Composition                            | Q.ty |
|-------|----------------------------------------|------|
| 33560 | 3, 4, 5, 5, 6, 5 mm                    | 12   |
|       | #0, #1x2, #2x2, #3x2                   |      |
|       | #0, #1x2, #2x2, #3x2                   |      |
|       | T-10, T-15, T-20X2, T-25X2, T-30, T-40 |      |
|       | 3, 4, 5, 6 mm                          |      |
|       |                                        |      |

### INSERTI CON CRICCHETTO A T 31 PCS

T-HANDLE RATCHET INSERTS 31 PCS SET  
LOT DE 31 INSERTS CLIQUET EN T



SET 31



| Art   | Composition                        |  | Q.ty |
|-------|------------------------------------|--|------|
| 33559 | 3, 4, 5, 6x2 mm                    |  | 6    |
|       | #0, #1, #2x2, #3                   |  |      |
|       | T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 |  |      |
|       | 3, 4, 5, 6 mm                      |  |      |
|       | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm        |  |      |
|       |                                    |  |      |
|       | 140 mm                             |  |      |
|       |                                    |  |      |
|       |                                    |  |      |
|       |                                    |  |      |

### PUNTE PER AVVITATORE 56 PCS

BITS FOR ELECTRIC SCREWDRIVER 56 PCS  
LOT DE 56 EMBOUTS POUR TOURNEVIS ÉLECTRIQUE



SET 56



| Art   | Composition                                    | Q.ty |
|-------|------------------------------------------------|------|
| 33561 | 4x2, 5.5x2, 6.5x2 mm                           | 12   |
|       | #1x2, #2x2, #3x2                               |      |
|       | #1x2, #2x2, #3x2                               |      |
|       | T10X2, T5X2, T20X2, T25X2, T27X2, T30X2, T40X2 |      |
|       | T10X2, T5X2, T20X2, T25X2, T27X2, T30X2, T40X2 |      |
|       | 3, 4, 5 mm                                     |      |
|       | 6mm                                            |      |
|       | #2 #3                                          |      |
|       | #1 #2                                          |      |
|       | T20 / T25                                      |      |



## BORSE CARPENTIERE E PORTAUTENSILI / CARPENTER AND TOOL BAGS / SACS DE CHARPENTIER ET PORTE-OUTILS

### BORSA IN PELLE 3 TASCHE

LEATHER BAG 3 POCKETS  
SAC EN CUIR 3 POCHES



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25055 | 1    |

### BORSA IN PELLE 5 TASCHE

LEATHER BAG 5 POCKETS  
SAC EN CUIR 5 POCHES



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25056 | 1    |

### DOPPIA BORSA IN PELLE 8 TASCHE

DOUBLE LEATHER BAG 8 POCKETS  
SAC EN CUIR DOUBLE 8 POCHES



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25057 | 1    |

### BORSA PELLE SINTETICA 2 TASCHE

TWO-POCKET SYNTHETIC LEATHER BAG  
SACOCHE EN CUIR SYNTÉTIQUE DEUX POCHES



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25004 | 2    |

### BORSA PELLE SINTETICA 2 TASCHE

TWO-POCKET SYNTHETIC LEATHER BAG  
SACOCHE EN CUIR SYNTÉTIQUE DEUX POCHES



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25003 | 2    |

### CINTURA IN CUIOIO

LEATHER BELT  
CEINTURE EN CUIR



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25013 | 10   |

### BORSA NYLON DUE TASCHE

TWO NYLON POCKETS BAG  
SACOCHE EN NYLON DEUX POCHES



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25007 | 2    |

### MARSUPIO DUE TASCHE

TWO-POCKET BUM BAG  
SAC BANANE DEUX POCHES



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25032 | 1    |

### CINTURA IN NYLON

NYLON BELT  
CEINTURE EN NYLON



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25014 | 10   |

### PORTAMARTELLO

HAMMER HOOK  
PORTE-MARTEAU



| Art   |  | Q.ty |
|-------|--|------|
| 25015 |  | 12   |

### PORTATENAGLIA

PINCER HOOK  
PORTE-TENAILLE



| Art   |  | Q.ty |
|-------|--|------|
| 25016 |  | 12   |

## TOOL BAGS / TOOL BAGS / SACS À OUTILS

### PORTA PINZA

PLIERS POUCH  
PORTE PINCE

Nylon



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25049 | 1    |

### PORTA TELEFONO

PHONE POUCH  
PORTE TÉLÉPHONE

Nylon



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25043 | 1    |

### PORTA DOCUMENTI

DOCUMENT POUCH  
PORTE DOCUMENTS

Nylon



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25048 | 1    |

### MARSUPIO

WAIST BAG  
CEINTURE BANANE

Nylon



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25042 | 1    |

### PORTA METRO

RULER POUCH  
PORTE RÈGLE

Nylon



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25047 | 1    |

### PORTA AVVITATORE

ELECTRIC DRILL POUCH  
PORTE PERCEUSE ÉLECTRIQUE

Nylon



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25046 | 1    |

### PORTA UTENSILI

WORKING POUCH  
PORTE OUTIL

Nylon



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 25045 | 1    |

# WORK WEAR

## SHOES



**NEW**

DUNE ROCK / STONE  66-67

 **66-67**

**DUNE**

**NEW**

 **75**

**SCARPE OCCUPATIONAL**

OCCUPATIONAL SHOES / CHAUSSURES OCCUPATIONAL

**NEW**

 **68-71**

**LAVORI PESANTI**

HEAVY WORK / TRAVAUX LOURDS

**NEW**

 **75**

**SCARPE URBAN**

URBAN SHOES / CHAUSSURES URBAN

 **71**

**SOTTOPIEDI E ACCESSORI**

INSOLES AND ACCESSORIES /  
SEMELLES DE PROPRIÉTÉ ET ACCESOIRES

 **72-73**

**LAVORI LEGGERI**

LIGHT WORK / TRAVAUX LÉGERS

 **73**

**SCARPE DONNA**

WOMAN SHOES / CHAUSSURES FEMME

**NEW**

 **74**

**STIVALI** BOOTS / BOTTES

**NEW**



DUNE PINK

📄 67

**NEW**



DUNE MOUNT

📄 67

**NEW**



SPIDER HIGH

📄 69

**dune**

ULTRA REBOUND TECHNOLOGY



**SCOPRI DI PIÙ**  
DISCOVER MORE / EN SAVOIR PLUS



# KAPRIOL SAFETY SHOES: UNA STRUTTURA COMPLESSA PER UNA PROTEZIONE TOTALE.


KAPRIOL SAFETY SHOES: A COMPLEX STRUCTURE FOR A TOTAL PROTECTION.

KAPRIOL SAFETY SHOES: UNE STRUCTURE COMPLEXE POUR UNE PROTECTION TOTALE.


## TOMAIA / UPPER / TIGE



**CROSTA SCAMOSCIATA**  
Split suede leather  
Croûte chamoisée




**NUBUCK**  
Nubuck  
Nubuck



**MESH CON INSERTI**  
Mesh with inserts  
Mesh avec inserts



**K-KNIT**  
K-KNIT  
K-KNIT



**KPU**  
KPU  
KPU



**ROBUSTO TESSUTO SINTETICO**  
Sturdy synthetic fabric  
Tissu syntétique solide

## PUNTALE DI SICUREZZA / SAFETY TOE / EMBOUT DE SÉCURITÉ



**COMPOSITO >**  
Particolarmente leggero, garantisce protezione totale del piede ed elevato isolamento termico  
**COMPOSITE >** Especially light, guarantees total foot protection and high thermic insulation  
**COMPOSITE >** Particulièrement léger, garantit la protection totale du pied et une isolation thermique élevée



**ALLUMINIO >**  
Particolarmente leggero, garantisce protezione totale del piede ed maggiore flessibilità  
**ALUMINIUM >** Especially light, guarantees total foot protection and greater flexibility  
**ALUMINIUM >** Particulièrement léger, garantit la protection totale du pied et plus de flexibilité



**ACCIAIO >** Garantisce protezione totale del piede in caso di caduta di oggetti dall'alto  
**STEEL >** Guarantees total foot protection against falling objects  
**ACIER >** Garantit une protection totale du pied en cas de chute d'objets situés en hauteur



**FIBRA DI CARBONIO >** Molto leggero con elevata resistenza all'impatto  
**CARBON FIBER >** Very light with high impact resistance  
**FIBRE DE CARBONE >** Très léger avec une grande résistance aux chocs

## CALZATA / FIT / AJUSTEMENT



## SOLETTA ANTIPERFORAZIONE / PERFORATION PROOF MIDSOLE / SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION



**FIBRA SINTETICA >** Costruita con fibra polimerica ad alta resistenza ed elevata flessibilità garantisce elevato isolamento termico, leggerezza e comfort. Totale protezione del piede dal rischio di ferite, tagli, punture  
**SYNTHETIC FIBRE >** Made with polymer synthetic fiber hard wearing and extremely flexible, guarantees high thermic insulation, light weight and comfort. Total foot protection against injuries, cuts and punctures  
**FIBRE SYNTHÉTIQUE >** Construite en fibre synthétique polymérique à haute résistance et flexibilité, garantit une isolation thermique élevée, légèreté et confort. Protection totale du pied contre les risques de blessures, coupures, piqûres



**ACCIAIO >** Lamina in acciaio inox ad alta durezza, assicura elevata resistenza nel caso di contatto con materiali appuntiti. Totale protezione del piede dal rischio di ferite, tagli, punture  
**STEEL >** Extra durable perforation stainless steel plate, guarantees high resistance and protection against sharp objects. Total foot protection against injuries, cuts and punctures  
**ACIER >** Bande anti-perforation en acier inox à haute dureté, assure résistance élevée en cas de contact avec des matériaux pointus. Protection totale du pied contre les risques de blessures, coupures, piqûres



**PS >** Testata con chiodo conico 3 mm  
**PS >** Tested with 3 mm conical nail  
**PS >** Testée avec un clou conique de 3 mm

## SUOLA / SOLE / SEMELLE





# PRESTAZIONI D'ECCELLENZA PER SCARPE SENZA CONFRONTO.

EXCELLENT PERFORMANCES FOR PEERLESS SHOES.

PRESTATIONS D'EXCELLENCE POUR DES CHAUSSURES UNIQUES.



## SUOLA ANTISTATICA / ANTISTATIC SOLE / SEMELLE ANTISTATIQUE

Calzature marcate S1-S2-S3 possiedono proprietà antistatiche. Permettono il passaggio di correnti a basso voltaggio, scaricando così le scariche elettrostatiche accumulate dall'operatore / Work shoes marked S1-S2-S3 have anti-static properties. They permit low voltage current passage, thus discharging the electrostatic loads accumulated by the operator / Les chaussures de travail marquées S1-S2-S3 possèdent des propriétés antistatiques. Elles permettent le passage de courants de faible voltage en déchargeant les charges électrostatiques accumulées par l'opérateur.



## TOMAIA RESISTENTE ALL'ACQUA / WATER-RESISTANT UPPER / TIGE RÉSISTANTE À L'EAU

Grazie ad uno speciale trattamento la tomaia è impermeabile all'acqua. Test eseguito con immersione della calzatura in un bagno d'acqua dopo aver introdotto aria compressa. L'assenza di bolle d'aria indica la tenuta all'acqua della tomaia / Thanks to a special treatment the uppers are waterproof. The test is performed by sealing the shoe and by immersing it in a water bath after introducing compressed air. Lack of air bubbles indicates that the upper is waterproof / Grâce à un traitement special la tige est imperméable à l'eau. L'essai est effectué en isolant la chaussure et en la plongeant dans un bain d'eau après y avoir introduit de l'air comprimé. L'absence de bulles d'air indique que la tige est imperméable à l'eau.



## SCARPA RESISTENTE ALL'ACQUA / WATER RESISTANT SHOES / CHAUSSURE RÉSISTANTE À L'EAU

Scarpe dotate di membrana impermeabile che blocca la penetrazione dell'acqua. Test eseguito con immersione totale della calzatura nell'acqua. Alla fine del test la superficie bagnata all'interno deve essere < 3 cm<sup>2</sup> / Shoes equipped with waterproof membrane that blocks the water penetration. The test is performed with the sailing of the total shoe into the water. At the end the wet surface must be < 3cm<sup>2</sup> / Chaussures munies d'une membrane imperméable qui bloque la pénétration de l'eau. L'essai est effectué avec immersion totale de la chaussure dans l'eau. A la fin de l'essai la surface humide à l'intérieur doit être < 3 cm<sup>2</sup>.



## SUOLA RESISTENTE AGLI OLII / OIL-RESISTANT SOLE / SEMELLE RÉSISTANTE AUX HUILES

Suole che respingono e non assorbono sostanze oleose mantenendo invariate caratteristiche e prestazioni. Test eseguito con immersione nel Trimetipentano. Il volume non deve aumentare oltre il 12% / Soles that repel and do not absorb oily substances, and maintain their characteristics and performances. The test is performed by an immersion in Trimethylpentane. The volume must not increase more than 12% / Semelles qui repoussent et n'absorbent pas substances huileuses en gardant inchangées leurs caractéristiques et performances. L'essai prévoit l'immersion dans Triméthylpentane. Le volume ne doit pas excéder le 12%.



## SUOLA RESISTENTE AL CALORE / HEAT-RESISTANT SOLE / SEMELLE RÉSISTANTE À LA CHALEUR

Suole resistenti al calore per contatto. Il test prevede il contatto con superficie a 300°C per 60 sec. senza danni conseguenti visibili / Soles that are resistant to heat contact. The test involves contact with a hot surface of 300°C for 60 seconds, without visible damages / Semelles résistantes à la chaleur par contact. L'essai prévoit le contact avec une surface à 300°C pendant 60 secondes, sans aucun dommage.



## SUOLA ISOLANTE DAL FREDDO / COLD INSULATING SOLE / SEMELLE ISOLANTE DU FROID

Scarpe con suole isolanti dal freddo. Sottoposte a test specifico a -17° con verifica che la temperatura della superficie interna non risulti inferiore agli standard richiesti. Specifiche per lavori all'esterno con esposizione ad agenti atmosferici a bassa temperatura / Shoes with insulating soles against the cold. Subjected to a specific test at -17 ° with verification that the temperature of the internal surface is not lower than the required standards. Specific for outdoor work with exposure to atmospheric agents at low temperature / Chaussures à semelles isolantes du froid. Soumises à un test spécifique à -17 ° C, avec vérification que la température de la surface interne n'est pas inférieure aux normes requises. Spécifiques pour les travaux extérieurs avec exposition aux agents atmosphériques à basse température.



## TOMAIA SENZA CUCITURE / UPPER WITHOUT SEAMS / TIGE SANS COUTURES

Tomaia senza cuciture che riduce il rischio di sfregamenti e irritazioni, rendendo la scarpa più confortevole, soprattutto negli utilizzi prolungati / Seamless upper that reduces the risk of rubbing and irritation, making the shoes more comfortable, especially during prolonged use / Tige sans coutures qui réduit le risque de frottements et d'irritations, rendant la chaussure plus confortable, surtout en cas d'utilisation prolongée.



## ESD - ELECTROSTATIC DISCHARGE / ESD - ELECTROSTATIC DISCHARGE / ESD - ELECTROSTATIC DISCHARGE

Scarpe che scaricano costantemente al suolo l'elettricità statica accumulata dal corpo umano proteggendo anche gli apparecchi sensibili alle scariche elettrostatiche / Shoes that constantly discharge the static electricity accumulated by the human body to the ground, also protecting devices that are sensitive to electrostatic discharge / Une chaussure qui décharge constamment l'électricité statique accumulée par le corps humain sur le sol, en protégeant également les appareils sensibles aux décharges électrostatiques.



## METAL FREE / METAL FREE / SANS MÉTAL

Scarpa totalmente costruita senza parti metalliche / Shoe totally designed without metal parts / Chaussure totalement construite sans pièces métalliques.

## DUNE ROCK GREEN

S3S FO SR HRO

EN ISO 20345: 2022

NEW



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44330 | 40   |       |
| 44331 | 41   |       |
| 44332 | 42   |       |
| 44333 | 43   |       |
| 44334 | 44   |       |
| 44335 | 45   |       |
| 44336 | 46   |       |
| 44337 | 47   |       |

UPPER ANTI-ABRASION MESH



## DUNE ROCK BLACK

S3S FO SR HRO

EN ISO 20345: 2022

NEW



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44340 | 40   |       |
| 44341 | 41   |       |
| 44342 | 42   |       |
| 44343 | 43   |       |
| 44344 | 44   |       |
| 44345 | 45   |       |
| 44346 | 46   |       |
| 44347 | 47   |       |

UPPER ANTI-ABRASION MESH



## DUNE JAQ

S3S FO SR ESD

EN ISO 20345: 2022

## DUNE SMESH

S3S FO SR HRO

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44160 | 40   |       |
| 44161 | 41   |       |
| 44162 | 42   |       |
| 44163 | 43   |       |
| 44164 | 44   |       |
| 44165 | 45   |       |
| 44166 | 46   |       |



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44140 | 40   |       |
| 44141 | 41   |       |
| 44142 | 42   |       |
| 44143 | 43   |       |
| 44144 | 44   |       |
| 44145 | 45   |       |
| 44146 | 46   |       |

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44157 | 36   |       |
| 44147 | 37   |       |
| 44148 | 38   |       |
| 44149 | 39   |       |
| 44150 | 40   |       |
| 44151 | 41   |       |
| 44152 | 42   |       |
| 44153 | 43   |       |
| 44154 | 44   |       |
| 44155 | 45   |       |
| 44156 | 46   |       |

NEW SIZES

UPPER JAQUARD + TPU



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44230 | 40   |       |
| 44231 | 41   |       |
| 44232 | 42   |       |
| 44233 | 43   |       |
| 44234 | 44   |       |
| 44235 | 45   |       |
| 44236 | 46   |       |



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44220 | 40   |       |
| 44221 | 41   |       |
| 44222 | 42   |       |
| 44223 | 43   |       |
| 44224 | 44   |       |
| 44225 | 45   |       |
| 44226 | 46   |       |

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44210 | 40   |       |
| 44211 | 41   |       |
| 44212 | 42   |       |
| 44213 | 43   |       |
| 44214 | 44   |       |
| 44215 | 45   |       |
| 44216 | 46   |       |

UPPER STRONG MESH + TPU



**DUNE STONE**  
S7S FO CI HRO SR  
EN ISO 20345: 2022

**NEW**



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44350 | 40   |       |
| 44351 | 41   |       |
| 44352 | 42   |       |
| 44353 | 43   |       |
| 44354 | 44   |       |
| 44355 | 45   |       |
| 44356 | 46   |       |
| 44357 | 47   |       |

UPPER NUBUCK



**DUNE MOUNT OCCUPATIONAL**  
06 SR  
EN ISO 20347:2022+A1:2024

**NEW**



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44370 | 40   |       |
| 44371 | 41   |       |
| 44372 | 42   |       |
| 44373 | 43   |       |
| 44374 | 44   |       |
| 44375 | 45   |       |
| 44376 | 46   |       |
| 44377 | 47   |       |

UPPER ANTI-ABRASION MESH



**DUNE MICRO**  
S3S FO SR  
EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44190 | 40   |       |
| 44191 | 41   |       |
| 44192 | 42   |       |
| 44193 | 43   |       |
| 44194 | 44   |       |
| 44195 | 45   |       |
| 44196 | 46   |       |
| 44170 | 40   |       |
| 44171 | 41   |       |
| 44172 | 42   |       |
| 44173 | 43   |       |
| 44174 | 44   |       |
| 44175 | 45   |       |
| 44176 | 46   |       |



UPPER MICROFIBER + TPU



**DUNE MICRO SOCK**  
S3S FO SR  
EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44200 | 40   |       |
| 44201 | 41   |       |
| 44202 | 42   |       |
| 44203 | 43   |       |
| 44204 | 44   |       |
| 44205 | 45   |       |
| 44206 | 46   |       |
| 44180 | 40   |       |
| 44181 | 41   |       |
| 44182 | 42   |       |
| 44183 | 43   |       |
| 44184 | 44   |       |
| 44185 | 45   |       |
| 44186 | 46   |       |



UPPER MICROFIBER + TPU



**DUNE JAQ**  
S3S FO SR ESD  
EN ISO 20345: 2022

**NEW**



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44300 | 36   |       |
| 44301 | 37   |       |
| 44302 | 38   |       |
| 44303 | 39   |       |
| 44304 | 40   |       |
| 44305 | 41   |       |

UPPER JAQUARD + TPU



**DUNE OCCUPATIONAL**  
02 FO SR  
EN ISO 20347:2022

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44240 | 40   |       |
| 44241 | 41   |       |
| 44242 | 42   |       |
| 44243 | 43   |       |
| 44244 | 44   |       |
| 44245 | 45   |       |
| 44246 | 46   |       |



UPPER JAQUARD + TPU



## LAVORI PESANTI / HEAVY WORK / TRAVAUX LOURDS

### MAKALU S7S HI CI WR HRO FO L6 SRC EN ISO 20345:2022



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 42900 | 40   |       |
| 42901 | 41   |       |
| 42902 | 42   |       |
| 42903 | 43   |       |
| 42904 | 44   |       |
| 42905 | 45   |       |
| 42906 | 46   |       |
| 42907 | 47   |       |

#### UPPER NUBUCK



### YOSEMITE S3L SR FO WR CI EN ISO 20345:2022



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44110 | 40   |       |
| 44111 | 41   |       |
| 44112 | 42   |       |
| 44113 | 43   |       |
| 44114 | 44   |       |
| 44115 | 45   |       |
| 44116 | 46   |       |

#### UPPER NUBUCK



### SPENCER LOW S3L FO SR ESD EN ISO 20345:2022



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 44070 | 40   |       |
| 44071 | 41   |       |
| 44072 | 42   |       |
| 44073 | 43   |       |
| 44074 | 44   |       |
| 44075 | 45   |       |
| 44076 | 46   |       |

#### UPPER SYNTHETIC NUBUCK



### SPENCER HIGH S3L FO SR ESD EN ISO 20345:2022



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 41978 | 37   |       |
| 41968 | 38   |       |
| 41969 | 39   |       |
| 41970 | 40   |       |
| 41971 | 41   |       |
| 41972 | 42   |       |
| 41973 | 43   |       |
| 41974 | 44   |       |
| 41975 | 45   |       |
| 41976 | 46   |       |
| 41977 | 47   |       |

#### UPPER SYNTHETIC NUBUCK



### DAKOTA HIGH S3L HRO SR EN ISO 20345: 2022



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 41890 | 40   |       |
| 41891 | 41   |       |
| 41892 | 42   |       |
| 41893 | 43   |       |
| 41894 | 44   |       |
| 41895 | 45   |       |
| 41896 | 46   |       |

#### UPPER NUBUCK



## MARCATURA / MARKING / MARQUAGE

Misura della scarpa  
Shoe size  
Pointure de la chaussure

Produttore  
Manufacturer  
Fabricant

Nome prodotto  
Product name  
Nom du produit

Norma europea di riferimento  
European norm  
Norme européen de référence

Marcatura CE  
CE marking  
Marque CE

N° articolo  
Item number  
Nr. article

Categoria  
Category  
Catégorie

Data fabbricazione  
Date of production  
Date de fabrication

Riferimenti produttore  
Manufacturer's references  
Références du fabricant

**Kapriol**

EUR 37 UK 3 US 4

SHARK Art. 44317

DPI cat. II / PPE of cat. II

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 FO HRO SR

CE i Lot N° 0X/202X

Morganti Spa - Via S. Egidio 12 23900 Lecco, IT Made in China



## LAVORI PESANTI / HEAVY WORK / TRAVAUX LOURDS

### MONTREAL

S3L FO SR

EN ISO 20345:2022

| Art   | Size | Color                                                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 41250 | 40   |  |
| 41251 | 41   |                                                                                   |
| 41252 | 42   |                                                                                   |
| 41253 | 43   |                                                                                   |
| 41254 | 44   |                                                                                   |
| 41255 | 45   |                                                                                   |
| 41256 | 46   |                                                                                   |
| 41257 | 47   |                                                                                   |



UPPER NUBUCK



### PROFIL

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color                                                                              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 43180 | 40   |  |
| 43181 | 41   |                                                                                    |
| 43182 | 42   |                                                                                    |
| 43183 | 43   |                                                                                    |
| 43184 | 44   |                                                                                    |
| 43185 | 45   |                                                                                    |
| 43186 | 46   |                                                                                    |
| 43187 | 47   |                                                                                    |



UPPER NUBUCK



### SIOUX LOW

S3L FO SR

EN ISO 20345:2022

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 41028 | 38   |  |
| 41029 | 39   |                                                                                     |
| 41030 | 40   |                                                                                     |
| 41031 | 41   |                                                                                     |
| 41032 | 42   |                                                                                     |
| 41033 | 43   |                                                                                     |
| 41034 | 44   |                                                                                     |
| 41035 | 45   |                                                                                     |
| 41036 | 46   |                                                                                     |
| 41037 | 47   |                                                                                     |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER WITH INSERTS



### SIOUX HIGH

S3L FO SR

EN ISO 20345:2022

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 41038 | 38   |  |
| 41039 | 39   |                                                                                      |
| 41040 | 40   |                                                                                      |
| 41041 | 41   |                                                                                      |
| 41042 | 42   |                                                                                      |
| 41043 | 43   |                                                                                      |
| 41044 | 44   |                                                                                      |
| 41045 | 45   |                                                                                      |
| 41046 | 46   |                                                                                      |
| 41047 | 47   |                                                                                      |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER WITH INSERTS



### KANSAS

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 43930 | 40   |  |
| 43931 | 41   |                                                                                     |
| 43932 | 42   |                                                                                     |
| 43933 | 43   |                                                                                     |
| 43934 | 44   |                                                                                     |
| 43935 | 45   |                                                                                     |
| 43936 | 46   |                                                                                     |
| 43937 | 47   |                                                                                     |
| 43920 | 40   |  |
| 43921 | 41   |                                                                                     |
| 43922 | 42   |                                                                                     |
| 43923 | 43   |                                                                                     |
| 43924 | 44   |                                                                                     |
| 43925 | 45   |                                                                                     |
| 43926 | 46   |                                                                                     |
| 43927 | 47   |                                                                                     |



UPPER NUBUCK + NYLON



### SPIDER HIGH

S3 L FO SR

EN ISO 20345: 2022

NEW

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 44310 | 40   |  |
| 44311 | 41   |                                                                                      |
| 44312 | 42   |                                                                                      |
| 44313 | 43   |                                                                                      |
| 44314 | 44   |                                                                                      |
| 44315 | 45   |                                                                                      |
| 44316 | 46   |                                                                                      |
| 44317 | 47   |                                                                                      |



UPPER MESH + KPU





## LAVORI PESANTI / HEAVY WORK / TRAVAUX LOURDS

### HURRICANE LOW

S3L FO SR

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color                                                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 42790 | 40   |  |
| 42791 | 41   |                                                                                   |
| 42792 | 42   |                                                                                   |
| 42793 | 43   |                                                                                   |
| 42794 | 44   |                                                                                   |
| 42795 | 45   |                                                                                   |
| 42796 | 46   |                                                                                   |
| 42797 | 47   |                                                                                   |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER



### HURRICANE HIGH

S3L FO SR

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color                                                                              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 42870 | 40   |  |
| 42871 | 41   |                                                                                    |
| 42872 | 42   |                                                                                    |
| 42873 | 43   |                                                                                    |
| 42874 | 44   |                                                                                    |
| 42875 | 45   |                                                                                    |
| 42876 | 46   |                                                                                    |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER



### NEW ORLEANS LOW

S3 FO SR

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 41380 | 40   |  |
| 41381 | 41   |                                                                                     |
| 41382 | 42   |                                                                                     |
| 41383 | 43   |                                                                                     |
| 41384 | 44   |                                                                                     |
| 41385 | 45   |                                                                                     |
| 41386 | 46   |                                                                                     |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER



### NEW ORLEANS HIGH

S3 FO SR

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 41390 | 40   |  |
| 41391 | 41   |                                                                                      |
| 41392 | 42   |                                                                                      |
| 41393 | 43   |                                                                                      |
| 41394 | 44   |                                                                                      |
| 41395 | 45   |                                                                                      |
| 41396 | 46   |                                                                                      |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER



### PATROL LOW

S3 FO SR

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 43030 | 40   |  |
| 43031 | 41   |                                                                                     |
| 43032 | 42   |                                                                                     |
| 43033 | 43   |                                                                                     |
| 43034 | 44   |                                                                                     |
| 43035 | 45   |                                                                                     |
| 43036 | 46   |                                                                                     |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER



### PATROL HIGH

S3 FO SR

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 43040 | 40   |  |
| 43041 | 41   |                                                                                      |
| 43042 | 42   |                                                                                      |
| 43043 | 43   |                                                                                      |
| 43044 | 44   |                                                                                      |
| 43045 | 45   |                                                                                      |
| 43046 | 46   |                                                                                      |
| 43009 | 47   |                                                                                      |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER



# SCARPE SHOES / CHAUSSURES

## LAVORI PESANTI / HEAVY WORK / TRAVAUX LOURDS

### HORNET LOW

S3 FO SR

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 42669 | 37   |       |
| 42670 | 38   |       |
| 42671 | 39   |       |
| 42672 | 40   |       |
| 42673 | 41   |       |
| 42674 | 42   |       |
| 42675 | 43   |       |
| 42676 | 44   |       |
| 42677 | 45   |       |
| 42678 | 46   |       |
| 42679 | 47   |       |
| 42667 | 48   |       |



UPPER COATED SPLIT LEATHER



### HORNET HIGH

S3 FO SR

EN ISO 20345: 2022

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 42689 | 37   |       |
| 42690 | 38   |       |
| 42691 | 39   |       |
| 42692 | 40   |       |
| 42693 | 41   |       |
| 42694 | 42   |       |
| 42695 | 43   |       |
| 42696 | 44   |       |
| 42697 | 45   |       |
| 42698 | 46   |       |
| 42699 | 47   |       |
| 42659 | 48   |       |



UPPER COATED SPLIT LEATHER



## SOTTOPIEDI E ACCESSORI / INSOLES AND ACCESSORIES / SEMELLES DE PROPRETÉ ET ACCESSOIRES

### GEL



| Art   | Material | Size  |
|-------|----------|-------|
| 42113 | GEL      | 39/41 |
| 42114 |          | 42/44 |
| 42115 |          | 45/47 |

### EVA GEL



| Art   | Material | Size  |
|-------|----------|-------|
| 42125 | EVA GEL  | 39/40 |
| 42126 |          | 41/42 |
| 42127 |          | 43/44 |
| 42128 |          | 45/47 |

### EVA



| Art   | Material | Size  |
|-------|----------|-------|
| 42120 | EVA      | 39/40 |
| 42121 |          | 41/42 |
| 42122 |          | 43/44 |
| 42123 |          | 45/46 |

### MEMORY



| Art   | Material    | Cm |
|-------|-------------|----|
| 43248 | MEMORY FOAM | 40 |
| 43249 |             | 41 |
| 43250 |             | 42 |
| 43251 |             | 43 |
| 43252 |             | 44 |
| 43253 |             | 45 |
| 43254 |             | 46 |

### STRINGS



| Art   | Cm  | Color |
|-------|-----|-------|
| 42105 | 100 | ●     |
| 42104 | 125 | ●     |
| 42106 | 125 | ●     |
| 42107 | 150 | ●     |
| 42108 | 150 | ●     |

### DUO SPRAY



| Art   | Name      |
|-------|-----------|
| 42100 | Duo Spray |

## LAVORI LEGGERI / LIGHT WORK / TRAVAUX LÉGERS

### DERBY

S3L FO SR

EN ISO 20345:2022



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 41980 | 40   |       |
| 41981 | 41   |       |
| 41982 | 42   |       |
| 41983 | 43   |       |
| 41984 | 44   |       |
| 41985 | 45   |       |
| 41986 | 46   |       |
| 41987 | 47   |       |
| 41990 | 40   |       |
| 41991 | 41   |       |
| 41992 | 42   |       |
| 41993 | 43   |       |
| 41994 | 44   |       |
| 41995 | 45   |       |
| 41996 | 46   |       |
| 41997 | 47   |       |

UPPER NYLON + KPU



### SPIDER

S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 43289 | 39   |       |
| 43290 | 40   |       |
| 43291 | 41   |       |
| 43292 | 42   |       |
| 43293 | 43   |       |
| 43294 | 44   |       |
| 43295 | 45   |       |
| 43296 | 46   |       |
| 43297 | 47   |       |
| 43990 | 40   |       |
| 43991 | 41   |       |
| 43992 | 42   |       |
| 43993 | 43   |       |
| 43994 | 44   |       |
| 43995 | 45   |       |
| 43996 | 46   |       |
| 44010 | 40   |       |
| 44011 | 41   |       |
| 44012 | 42   |       |
| 44013 | 43   |       |
| 44014 | 44   |       |
| 44015 | 45   |       |
| 44016 | 46   |       |

UPPER MESH + KPU WITH SPLIT LEATHER INSERTS



### MARS

S1 P SRC

EN ISO 20345:2011



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 43900 | 40   |       |
| 43901 | 41   |       |
| 43902 | 42   |       |
| 43903 | 43   |       |
| 43904 | 44   |       |
| 43905 | 45   |       |
| 43906 | 46   |       |
| 43907 | 47   |       |

UPPER NYLON + KPU



### TYPHOON

S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 42800 | 40   |       |
| 42801 | 41   |       |
| 42802 | 42   |       |
| 42803 | 43   |       |
| 42804 | 44   |       |
| 42805 | 45   |       |
| 42806 | 46   |       |
| 42807 | 47   |       |

UPPER CROSTA SCAMOSCIATA



# SCARPE SHOES / CHAUSSURES

## LAVORI LEGGERI / LIGHT WORK / TRAVAUX LÉGERS

### WALKER

S3L FO SR

EN ISO 20345:2022

 **SCARPE METAL FREE**  
METAL FREE SHOES  
CHAUSSURES SANS MÉTAL

| Art   | Size | Color                                                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 43600 | 40   |  |
| 43601 | 41   |                                                                                   |
| 43602 | 42   |                                                                                   |
| 43603 | 43   |                                                                                   |
| 43604 | 44   |                                                                                   |
| 43605 | 45   |                                                                                   |
| 43606 | 46   |                                                                                   |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER



 **510**



### PLAT

S1PL ESD FO SR

EN ISO 20345:2022

| Art   | Size | Color                                                                              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 44089 | 39   |  |
| 44090 | 40   |                                                                                    |
| 44091 | 41   |                                                                                    |
| 44092 | 42   |                                                                                    |
| 44093 | 43   |                                                                                    |
| 44094 | 44   |                                                                                    |
| 44095 | 45   |                                                                                    |
| 44096 | 46   |                                                                                    |
| 44097 | 47   |                                                                                    |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER + MESH INSERTS



 **580**



## WOMAN

### SPIDER

S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 44056 | 36   |  |
| 44057 | 37   |                                                                                     |
| 44058 | 38   |                                                                                     |
| 44059 | 39   |                                                                                     |
| 44060 | 40   |                                                                                     |
| 44061 | 41   |                                                                                     |
| 44062 | 42   |                                                                                     |



UPPER MESH + KPU WITH SPLIT LEATHER INSERTS



 **575**



### EMMA

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 43576 | 36   |  |
| 43577 | 37   |                                                                                      |
| 43578 | 38   |                                                                                      |
| 43579 | 39   |                                                                                      |
| 43580 | 40   |                                                                                      |
| 43581 | 41   |                                                                                      |
| 43582 | 42   |                                                                                      |



UPPER SPLIT SUEDE LEATHER WITH INSERTS



 **400**



**DUNE**  
WOMAN SHOES



**NEW SIZES**

Art. 44157

**NEW**

Art. 44300

DISCOVER MORE AT PAGE 67

WORK WEAR



## STIVALI / BOOTS / BOTTES

### ALASKA

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color                                                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 43630 | 40   |  |
| 43631 | 41   |                                                                                   |
| 43632 | 42   |                                                                                   |
| 43633 | 43   |                                                                                   |
| 43634 | 44   |                                                                                   |
| 43635 | 45   |                                                                                   |
| 43636 | 46   |                                                                                   |



UPPER CRAZY HORSE



### ONTARIO WINTER

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color                                                                              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 41910 | 40   |  |
| 41911 | 41   |                                                                                    |
| 41912 | 42   |                                                                                    |
| 41913 | 43   |                                                                                    |
| 41914 | 44   |                                                                                    |
| 41915 | 45   |                                                                                    |
| 41916 | 46   |                                                                                    |



UPPER COATED SPLIT LEATHER



### JAGUAR

S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 43860 | 40   |  |
| 43861 | 41   |                                                                                     |
| 43862 | 42   |                                                                                     |
| 43863 | 43   |                                                                                     |
| 43864 | 44   |                                                                                     |
| 43865 | 45   |                                                                                     |
| 43866 | 46   |                                                                                     |



UPPER POLIURETHANE



### RIGGER

S5 SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 42130 | 40   |  |
| 42131 | 41   |                                                                                      |
| 42132 | 42   |                                                                                      |
| 42133 | 43   |                                                                                      |
| 42134 | 44   |                                                                                      |
| 42135 | 45   |                                                                                      |
| 42136 | 46   |                                                                                      |



UPPER PVC



### PANTHER

S5 SRA

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 42009 | 39   |  |
| 42010 | 40   |                                                                                     |
| 42011 | 41   |                                                                                     |
| 42012 | 42   |                                                                                     |
| 42013 | 43   |                                                                                     |
| 42014 | 44   |                                                                                     |
| 42015 | 45   |                                                                                     |
| 42016 | 46   |  |
| 42017 | 47   |                                                                                     |
| 42000 | 40   |                                                                                     |
| 42001 | 41   |                                                                                     |
| 42002 | 42   |                                                                                     |
| 42003 | 43   |                                                                                     |
| 42004 | 44   |                                                                                     |
| 42005 | 45   |                                                                                     |
| 42006 | 46   |                                                                                     |



UPPER PVC



### HUNTER

OB FO SRL - NO SAFETY

EN ISO 20347:2012

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 42028 | 36   |  |
| 42029 | 37   |                                                                                      |
| 42018 | 38   |                                                                                      |
| 42019 | 39   |                                                                                      |
| 42020 | 40   |                                                                                      |
| 42021 | 41   |                                                                                      |
| 42022 | 42   |                                                                                      |
| 42023 | 43   |  |
| 42024 | 44   |                                                                                      |
| 42025 | 45   |                                                                                      |
| 42026 | 46   |                                                                                      |
| 42027 | 47   |                                                                                      |



UPPER PVC





## OCCUPATIONAL

### DART

#### 01 FO SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 43940 | 40   |       |
| 43941 | 41   |       |
| 43942 | 42   |       |
| 43943 | 43   |       |
| 43944 | 44   |       |
| 43945 | 45   |       |
| 43946 | 46   |       |
| 43947 | 47   |       |
| 43950 | 40   |       |
| 43951 | 41   |       |
| 43952 | 42   |       |
| 43953 | 43   |       |
| 43954 | 44   |       |
| 43955 | 45   |       |
| 43956 | 46   |       |
| 43957 | 47   |       |



UPPER STURDY SYNTHETIC FABRIC + AIR MESH



### DART

#### 02 FO SRC

EN ISO 20345:2011

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 43980 | 40   |       |
| 43981 | 41   |       |
| 43982 | 42   |       |
| 43983 | 43   |       |
| 43984 | 44   |       |
| 43985 | 45   |       |
| 43986 | 46   |       |
| 43987 | 47   |       |



UPPER STURDY SYNTHETIC FABRIC + AIR MESH



## DUNE OCCUPATIONAL SHOES



Art. 44240

**NEW**

Art. 44370

DISCOVER MORE AT PAGE 67

## URBAN

### MAKALU

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 42890 | 40   |       |
| 42891 | 41   |       |
| 42892 | 42   |       |
| 42893 | 43   |       |
| 42894 | 44   |       |
| 42895 | 45   |       |
| 42896 | 46   |       |



UPPER NUBUCK



### RUNNING

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 43550 | 40   |       |
| 43551 | 41   |       |
| 43552 | 42   |       |
| 43553 | 43   |       |
| 43554 | 44   |       |
| 43555 | 45   |       |
| 43556 | 46   |       |



UPPER MESH



# WORK WEAR



NEW

83



NEW

91

78-85

## PANTALONI E PANTALONCINI

TROUSERS AND SHORTS / PANTALONS ET SHORTS

78-83 PANTALONI Trousers / Pantalons

84-85 PANTALONCINI Shorts / Shorts

NEW

86-87

DONNA WOMAN / FEMME

88-89

## GIACCHE E GILET

JACKETS AND VESTS / VESTES ET GILETS

NEW

91

SOFTSHELL SOFTSHELL / SOFTSHELL

NEW

92-93

PILE FLEECE / POLAIRES

NEW

94-95

## ALTA VISIBILITÀ

HIGH VISIBILITY / HAUTE VISIBILITÉ

96

## PROTEZIONE PROTECTION / PROTECTION

96 TUTE DA LAVORO E IMPERMEABILI  
Overalls and raincoats / Combinaisons de travail et imperméables

TUTE MONOUSO  
Disposable overalls / Combinaisons jetables

97-100

## URBAN

NEW

97 T-SHIRT E POLO

T-shirts and polo shirts / T-shirts et polos

98-99 FELPE E CAMICIE

Sweatshirts and shirts / Sweat-shirts et chemises

100 T-SHIRT MULTIPACK

101-103

## ACCESSORI ACCESSORIES / ACCESSOIRES

NEW

101 INTIMO E CALZE

Thermic underwear and socks / Vêtement thermique et chaussettes

102 CAPPELLINI E SCALDACOLLO

Hats and neck warmer / Casquettes et tour-de-cou

103 CINTURE E ZAINI

Belts and rucksacks / Ceintures et sacs à dos

# INDICE DI LINEA / LINE INDEX



- |    |                                          |    |                                           |
|----|------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 78 | <b>PANTALONI</b><br>Trousers / Pantalons | 91 | <b>SOFTSHELL</b><br>Softshell / Softshell |
| 88 | <b>GIACCHE</b><br>Jackets / Vestes       | 92 | <b>PILE</b><br>Fleece / Polaires          |
| 88 | <b>GILET</b><br>Vests / Gilets           |    |                                           |



- |    |                                          |    |                                           |
|----|------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 81 | <b>PANTALONI</b><br>Trousers / Pantalons | 91 | <b>SOFTSHELL</b><br>Softshell / Softshell |
| 85 | <b>PANTALONCINI</b><br>Shorts / Shorts   | 93 | <b>PILE</b><br>Fleece / Polaires          |
| 89 | <b>GILET</b><br>Vests / Gilets           |    |                                           |



- |    |                                          |    |                                           |
|----|------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 79 | <b>PANTALONI</b><br>Trousers / Pantalons | 91 | <b>SOFTSHELL</b><br>Softshell / Softshell |
| 85 | <b>PANTALONCINI</b><br>Shorts / Shorts   | 92 | <b>PILE</b><br>Fleece / Polaires          |
| 88 | <b>GIACCHE</b><br>Jackets / Vestes       |    |                                           |



- |    |                                          |    |                                  |
|----|------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 82 | <b>PANTALONI</b><br>Trousers / Pantalons | 89 | <b>GILET</b><br>Vests / Gilets   |
| 82 | <b>SALOPETTE</b><br>Bib pant / Salopette | 93 | <b>PILE</b><br>Fleece / Polaires |
| 89 | <b>GIACCHE</b><br>Jackets / Vestes       |    |                                  |



- |       |                                          |    |                                            |
|-------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| 80    | <b>PANTALONI</b><br>Trousers / Pantalons | 92 | <b>PILE</b><br>Fleece / Polaires           |
| 84    | <b>PANTALONCINI</b><br>Shorts / Shorts   | 98 | <b>FELPE</b><br>Sweatshirts / Sweat-shirts |
| 88-89 | <b>GIACCHE</b><br>Jackets / Vestes       |    |                                            |




- |    |                                          |    |                                  |
|----|------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 83 | <b>PANTALONI</b><br>Trousers / Pantalons | 91 | <b>GILET</b><br>Vests / Gilets   |
| 84 | <b>PANTALONCINI</b><br>Shorts / Shorts   | 92 | <b>PILE</b><br>Fleece / Polaires |
| 89 | <b>GIACCHE</b><br>Jackets / Vestes       |    |                                  |

# PANTALONI TROUSERS / PANTALONS

## DYNAMIC

### DYNAMIC CARPENTER

| Art   | Size | Color            |
|-------|------|------------------|
| 60190 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 60191 | M    |                  |
| 60192 | L    |                  |
| 60193 | XL   |                  |
| 60194 | XXL  |                  |
| 60195 | XXXL |                  |
| 35490 | S    |                  |
| 35491 | M    |                  |
| 35492 | L    |                  |
| 35493 | XL   |                  |
| 35494 | XXL  |                  |
| 35495 | XXXL |                  |
| 35480 | S    |                  |
| 35481 | M    |                  |
| 35482 | L    |                  |
| 35483 | XL   |                  |
| 35484 | XXL  |                  |
| 35485 | XXXL |                  |




**KSTRETCH**

54% NYLON 39% POLYESTER 7% ELASTANE



### DYNAMIC ARTISAN

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36580 | S    |       |
| 36581 | M    |       |
| 36582 | L    |       |
| 36583 | XL   |       |
| 36584 | XXL  |       |
| 36585 | XXXL |       |
| 36570 | S    |       |
| 36571 | M    |       |
| 36572 | L    |       |
| 36573 | XL   |       |
| 36574 | XXL  |       |
| 36575 | XXXL |       |
| 36590 | S    |       |
| 36591 | M    |       |
| 36592 | L    |       |
| 36593 | XL   |       |
| 36594 | XXL  |       |
| 36595 | XXXL |       |



**KFLEX HD**

RIPSTOP 58% POLYESTER 42% COTTON



### DYNAMIC GARDENER

| Art   | Size | Color            |
|-------|------|------------------|
| 60180 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 60181 | M    |                  |
| 60182 | L    |                  |
| 60183 | XL   |                  |
| 60184 | XXL  |                  |
| 60185 | XXXL |                  |
| 36560 | S    |                  |
| 36561 | M    |                  |
| 36562 | L    |                  |
| 36563 | XL   |                  |
| 36564 | XXL  |                  |
| 36565 | XXXL |                  |




**KSTRETCH**

54% NYLON 39% POLYESTER 7% ELASTANE



### DYNAMIC FLOATING POCKETS




| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37920 | S    |       |
| 37921 | M    |       |
| 37922 | L    |       |
| 37923 | XL   |       |
| 37924 | XXL  |       |
| 37925 | XXXL |       |

**KFLEX HD**

RIPSTOP 58% POLYESTER 42% COTTON



### DYNAMIC TILER



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36550 | S    |       |
| 36551 | M    |       |
| 36552 | L    |       |
| 36553 | XL   |       |
| 36554 | XXL  |       |
| 36555 | XXXL |       |

**KFLEX HD**

CANVAS 75% POLYESTER 25% COTTON




FOCUS CATEGORY:

**SOLO CON  
ART. 25270**




**GINOCCHIERA  
PER  
PANTALONE**

**PAG 36**



EN 14404:2004+A1:2010  
TYPE 2 - LEVEL 1  
1  
PPE of  
category II




→ PPE of category I



## TENERÈ PRO

### TENERÈ PRO

| Art   | Size | Color            |
|-------|------|------------------|
| 60300 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 60301 | M    |                  |
| 60302 | L    |                  |
| 60303 | XL   |                  |
| 60304 | XXL  |                  |
| 60305 | XXXL |                  |
| 32375 | S    |                  |
| 32376 | M    |                  |
| 32377 | L    |                  |
| 32378 | XL   |                  |
| 32379 | XXL  |                  |
| 32380 | XXXL |                  |
| 32374 | 4XL  |                  |
| 32381 | S    |                  |
| 32382 | M    |                  |
| 32383 | L    |                  |
| 32384 | XL   |                  |
| 32385 | XXL  |                  |
| 32386 | XXXL |                  |
| 32393 | S    |                  |
| 32394 | M    |                  |
| 32395 | L    |                  |
| 32396 | XL   |                  |
| 32397 | XXL  |                  |
| 32398 | XXXL |                  |
| 32399 | S    |                  |
| 32400 | M    |                  |
| 32401 | L    |                  |
| 32402 | XL   |                  |
| 32403 | XXL  |                  |
| 32404 | XXXL |                  |



**NEW STYLE**



**KSTRETCH**

CANVAS 97% COTTON 3% ELASTANE



### TENERÈ PRO GARDENER



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35830 | S    |       |
| 35831 | M    |       |
| 35832 | L    |       |
| 35833 | XL   |       |
| 35834 | XXL  |       |
| 35835 | XXXL |       |
| 35960 | S    |       |
| 35961 | M    |       |
| 35962 | L    |       |
| 35963 | XL   |       |
| 35964 | XXL  |       |
| 35965 | XXXL |       |




**KSTRETCH**

CANVAS 97% COTTON 3% ELASTANE



### TENERÈ PRO JEANS



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36040 | S    |       |
| 36041 | M    |       |
| 36042 | L    |       |
| 36043 | XL   |       |
| 36044 | XXL  |       |
| 36045 | XXXL |       |



**KSTRETCH**

CANVAS 73% COTTON 25% POLYESTER 2% ELASTANE



**STANDARD 100**

**OEKO-TEX®: UN SEGNALE DI SICUREZZA SUGLI INDUMENTI KAPRIOL / OEKO-TEX®: A SAFETY SIGN ON KAPRIOL CLOTHING / OEKO-TEX®: UN SIGNAL DE SÉCURITÉ SUR LES VÊTEMENTS KAPRIOL**

Kapriol ha a cuore la sicurezza dei propri clienti ed è per questo che si affida ad OEKO-TEX® per garantire l'innocuità dei propri capi di abbigliamento, verificando che non siano presenti sostanze dannose per la pelle o per la salute di chi li indossa.

OEKO-TEX® è uno standard unico di certificazione e controllo nel settore delle materie prime tessili e dei prodotti finiti, che contrassegna i prodotti che non presentano rischi per la salute dei consumatori e danni per l'ambiente. Non è semplice superare i severi criteri imposti da OEKO-TEX®, tutto viene ispezionato e certificato per la cosa che ci sta più a cuore: la sicurezza del nostro cliente

Kapriol cares about the safety of its customers, which is why it relies on OEKO-TEX® to guarantee the safety of its garments by checking that no substances harmful to the skin or health of the wearer are present.

OEKO-TEX® is a unique certification and inspection standard in the field of textile raw materials and finished products, which marks products that pose no health risks to consumers and no harm to the environment. It is not easy to pass the strict criteria set by OEKO-TEX®, everything is inspected and certified for what we care about the most: the safety of our customers.

Kapriol se soucie de la sécurité de ses clients, c'est pourquoi elle s'appuie sur OEKO-TEX® pour garantir la sécurité de ses vêtements en vérifiant l'absence de substances nocives pour la peau ou la santé de l'utilisateur.

OEKO-TEX® est une norme de certification et d'inspection unique dans le domaine des matières premières textiles et des produits finis, qui marque les produits ne présentant aucun risque pour la santé des consommateurs et ne nuisant pas à l'environnement. Il n'est pas facile de satisfaire aux critères stricts fixés par OEKO-TEX®, tout est inspecté et certifié pour ce qui nous tient le plus à cœur: la sécurité de nos clients.



## SLICK / JEANS

### SLICK


| Art   | Size | Color     |
|-------|------|-----------|
| 36650 | S    | NEW SIZES |
| 36651 | M    |           |
| 36652 | L    |           |
| 36653 | XL   |           |
| 36654 | XXL  |           |
| 36655 | XXXL | NEW SIZES |
| 36656 | 4XL  |           |
| 36657 | 5XL  |           |
| 36670 | S    |           |
| 36671 | M    |           |
| 36672 | L    |           |
| 36673 | XL   |           |
| 36674 | XXL  |           |
| 36675 | XXXL | NEW SIZES |
| 32376 | 4XL  |           |
| 32377 | 5XL  |           |
| 36660 | S    |           |
| 36661 | M    |           |
| 36662 | L    |           |
| 36663 | XL   |           |
| 36664 | XXL  |           |
| 36665 | XXXL | NEW SIZES |
| 36666 | 4XL  |           |
| 36667 | 5XL  |           |
| 35330 | S    |           |
| 35331 | M    |           |
| 35332 | L    |           |
| 35333 | XL   |           |
| 35334 | XXL  |           |
| 35335 | XXXL | NEW SIZES |
| 35336 | 4XL  |           |
| 35337 | 5XL  |           |
| 35310 | S    |           |
| 35311 | M    |           |
| 35312 | L    |           |
| 35313 | XL   |           |
| 35314 | XXL  |           |
| 35315 | XXXL |           |



**ART. 36650/36657**  
FORNITO CON TASCHE FLOTTANTI  
SUPPLEMENTARI  
SUPPLIED WITH ADDITIONAL  
FLOATING POCKETS  
FOURNI AVEC DES POCHES  
FLOTTANTES SUPPLÉMENTAIRES

**KSTRETCH**

**TWILL 65% POLYESTER 32% COTTON**  
3% ELASTANE



### TOURAN

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color     |
|-------|------|-----------|
| 31577 | XS   | NEW SIZES |
| 31570 | S    |           |
| 31571 | M    |           |
| 31572 | L    |           |
| 31573 | XL   |           |
| 31574 | XXL  |           |
| 31575 | XXXL |           |

**KSTRETCH**

**DENIM 73% COTTON 25% POLYESTER**  
2% ELASTANE



### DENIM

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color     |
|-------|------|-----------|
| 32539 | S    | NEW SIZES |
| 32540 | M    |           |
| 32541 | L    |           |
| 32542 | XL   |           |
| 32543 | XXL  |           |
| 32544 | XXXL |           |

**KSTRETCH**

**DENIM 75% COTTON 24% POLYESTER**  
1% ELASTANE



### NIMES

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color     |
|-------|------|-----------|
| 36810 | S    | NEW SIZES |
| 36811 | M    |           |
| 36812 | L    |           |
| 36813 | XL   |           |
| 36814 | XXL  |           |
| 36815 | XXXL | NEW SIZES |
| 36880 | S    |           |
| 36881 | M    |           |
| 36882 | L    |           |
| 36883 | XL   |           |
| 36884 | XXL  |           |
| 36885 | XXXL |           |

**KSTRETCH**

**DENIM 73% COTTON 25% POLYESTER**  
2% ELASTANE




### SLICK JEANS

| Art   | Size | Color     |
|-------|------|-----------|
| 35440 | S    | NEW SIZES |
| 35441 | M    |           |
| 35442 | L    |           |
| 35443 | XL   |           |
| 35444 | XXL  |           |
| 35445 | XXXL |           |



**KSTRETCH**

**73% POLYESTER 25% COTTON 2% ELASTANE**



# PANTALONI TROUSERS / PANTALONS

## KAVIR / WORK TROUSERS

### KAVIR



CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35550 | S    |       |
| 35551 | M    |       |
| 35552 | L    |       |
| 35553 | XL   |       |
| 35554 | XXL  |       |
| 35555 | XXXL |       |
| 35570 | S    |       |
| 35571 | M    |       |
| 35572 | L    |       |
| 35573 | XL   |       |
| 35574 | XXL  |       |
| 35575 | XXXL |       |
| 35576 | 4XL  |       |
| 35577 | 5XL  |       |
| 35560 | S    |       |
| 35561 | M    |       |
| 35562 | L    |       |
| 35563 | XL   |       |
| 35564 | XXL  |       |
| 35565 | XXXL |       |
| 35566 | 4XL  |       |
| 35567 | 5XL  |       |



TWILL 65% POLYESTER 35% COTTON



gr  
240

### SMART

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 31714 | S    |       |
| 31705 | M    |       |
| 31706 | L    |       |
| 31707 | XL   |       |
| 31708 | XXL  |       |
| 31709 | XXXL |       |
| 31738 | 4XL  |       |



CANVAS 60% COTTON 40% POLYESTER



gr  
280

### NIGER

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 31055 | S    |       |
| 31056 | M    |       |
| 31057 | L    |       |
| 31058 | XL   |       |
| 31059 | XXL  |       |
| 31060 | XXXL |       |



CE  
DPI Cat.I



65% POLYESTER 35% COTTON



gr  
260

### EVO

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 31159 | S    |       |
| 31160 | M    |       |
| 31161 | L    |       |
| 31162 | XL   |       |
| 31163 | XXL  |       |
| 31164 | XXXL |       |



CE  
DPI Cat.I

TWILL 65% POLYESTER 35% COTTON



gr  
190

### BASIC

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 28859 | S    |       |
| 28860 | M    |       |
| 28861 | L    |       |
| 28862 | XL   |       |
| 28863 | XXL  |       |
| 28864 | XXXL |       |
| 31745 | M    |       |
| 31746 | L    |       |
| 31747 | XL   |       |
| 31748 | XXL  |       |



CE  
DPI Cat.I

TWILL 65% POLYESTER 35% COTTON



gr  
190

WORK WEAR

# PANTALONI TROUSERS / PANTALONS

## INDUSTRY

### INDUSTRY

| Art   | Size | Color                                                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 36275 | S    |  |
| 36290 | M    |                                                                                   |
| 36291 | L    |                                                                                   |
| 36292 | XL   |                                                                                   |
| 36293 | XXL  |                                                                                   |
| 36294 | XXXL |  |
| 36276 | S    |                                                                                   |
| 36295 | M    |                                                                                   |
| 36296 | L    |                                                                                   |
| 36297 | XL   |                                                                                   |
| 36298 | XXL  |                                                                                   |
| 36299 | XXXL |                                                                                   |



**KSTRETCH**

TWILL 97% COTTON 3% ELASTANE



CE  
DPI Cat.I

### INDUSTRY PAINT

| Art   | Size | Color                                                                              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 36510 | S    |  |
| 36505 | M    |                                                                                    |
| 36506 | L    |                                                                                    |
| 36507 | XL   |                                                                                    |
| 36508 | XXL  |                                                                                    |
| 36509 | XXXL |  |



**KSTRETCH**

TWILL 97% COTTON 3% ELASTANE



CE  
DPI Cat.I



### INDUSTRY

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 36490 | S    |  |
| 36491 | M    |                                                                                     |
| 36492 | L    |                                                                                     |
| 36493 | XL   |                                                                                     |
| 36494 | XXL  |                                                                                     |
| 36495 | XXXL |  |
| 36406 | 4XL  |                                                                                     |
| 36407 | 5XL  |                                                                                     |
| 36400 | S    |  |
| 36401 | M    |                                                                                     |
| 36402 | L    |                                                                                     |
| 36403 | XL   |                                                                                     |
| 36404 | XXL  |                                                                                     |
| 36405 | XXXL |  |
| 35980 | S    |                                                                                     |
| 35981 | M    |                                                                                     |
| 35982 | L    |                                                                                     |
| 35983 | XL   |                                                                                     |
| 35984 | XXL  |                                                                                     |
| 35985 | XXXL |                                                                                     |



**KSTRETCH**

TWILL 97% COTTON 3% ELASTANE



CE  
DPI Cat.I

## TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIES

**KSTRETCH**

Tessuti contenenti Elastan che garantiscono maggior comfort e vestibilità / Fabrics containing Elastane that guarantee greater comfort and wearability / Tissus contenant de l'élasthanne qui garantissent plus de confort et de portabilité

**KFLEX HD**

Tessuti con struttura flessibile senza Elastan che garantiscono elevata stabilità e robustezza. Possibilità di lavaggio oltre i 60° / Fabrics with flexible structure without Elastane that guarantee high stability and sturdiness. Possibility of washing over 60° / Tissus à structure flexible sans élasthanne qui garantissent une stabilité et une résistance élevées. Possibilité de lavage à plus de 60°

**K DRY**

Tessuti leggeri ma resistenti a rapida asciugatura. L'umidità si disperde all'esterno lasciando al corpo una piacevole sensazione di freschezza / Light but resistant fabrics with quick-drying. Humidity is dispersed outside, leaving the body with a pleasant feeling of freshness / Tissus légers mais résistants à séchage rapide. L'humidité se disperse vers l'extérieur, laissant au corps une agréable sensation de fraîcheur

**K DRY + UV PROTECTION**  
UPF 50+

Tessuti leggeri ma resistenti a rapida asciugatura. L'umidità si disperde all'esterno, lasciando la pelle asciutta ed una piacevole sensazione di comfort. Il fattore di Protezione UPF 50+ protegge la pelle da una prolungata esposizione ai raggi solari / Light but resistant fabrics with quick-drying. Humidity is dispersed outside, leaving the skin dry and a pleasant feeling of comfort. The UPF 50+ protection factor, protects the skin from a prolonged exposure to sunlight / L'humidité est dispersée à l'extérieur, laissant la peau sèche et une agréable sensation de confort. L'indice de protection UPF 50+ protège la peau d'une exposition prolongée au soleil

# PANTALONI TROUSERS / PANTALONS

## TECHNICAL / URBAN

### TECH

CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color            |
|-------|------|------------------|
| 60110 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 60111 | M    |                  |
| 60112 | L    |                  |
| 60113 | XL   |                  |
| 60114 | XXL  |                  |
| 60115 | XXXL |                  |
| 36366 | S    |                  |
| 36355 | M    |                  |
| 36356 | L    |                  |
| 36357 | XL   |                  |
| 36358 | XXL  |                  |
| 36359 | XXXL |                  |
| 36349 | S    |                  |
| 36350 | M    |                  |
| 36351 | L    |                  |
| 36352 | XL   |                  |
| 36353 | XXL  |                  |
| 36354 | XXXL |                  |
| 36960 | S    |                  |
| 36961 | M    |                  |
| 36962 | L    |                  |
| 36963 | XL   |                  |
| 36964 | XXL  |                  |
| 36965 | XXXL |                  |



**KSTRETCH**

91% NYLON 3% ELASTANE



### TROPIC

CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color      |
|-------|------|------------|
| 60100 | S    | <b>NEW</b> |
| 60101 | M    |            |
| 60102 | L    |            |
| 60103 | XL   |            |
| 60104 | XXL  |            |
| 60105 | XXXL |            |
| 60080 | S    |            |
| 60081 | M    |            |
| 60082 | L    |            |
| 60083 | XL   |            |
| 60084 | XXL  |            |
| 60085 | XXXL |            |
| 60090 | S    |            |
| 60091 | M    |            |
| 60092 | L    |            |
| 60093 | XL   |            |
| 60094 | XXL  |            |
| 60095 | XXXL |            |



**KFLEX HD**

**K DRY**

UV PROTECTION  
UPF 50+

RIPSTOP 76% POLYESTER 24% COTTON



### VERTICAL

CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color            |
|-------|------|------------------|
| 60000 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 60001 | M    |                  |
| 60002 | L    |                  |
| 60003 | XL   |                  |
| 60004 | XXL  |                  |
| 60005 | XXXL |                  |
| 60450 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 60451 | M    |                  |
| 60452 | L    |                  |
| 60453 | XL   |                  |
| 60454 | XXL  |                  |
| 60455 | XXXL |                  |
| 36217 | S    |                  |
| 36235 | M    |                  |
| 36236 | L    |                  |
| 36237 | XL   |                  |
| 36238 | XXL  |                  |
| 36239 | XXXL |                  |
| 36216 | S    |                  |
| 36230 | M    |                  |
| 36231 | L    |                  |
| 36232 | XL   |                  |
| 36233 | XXL  |                  |
| 36234 | XXXL |                  |
| 36520 | S    |                  |
| 36521 | M    |                  |
| 36522 | L    |                  |
| 36523 | XL   |                  |
| 36524 | XXL  |                  |
| 36525 | XXXL |                  |



**KSTRETCH**

54% NYLON 39% POLYESTER 7% ELASTANE



### CARGO

CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 60010 | S    |       |
| 60011 | M    |       |
| 60012 | L    |       |
| 60013 | XL   |       |
| 60014 | XXL  |       |
| 60015 | XXXL |       |
| 60020 | S    |       |
| 60021 | M    |       |
| 60022 | L    |       |
| 60023 | XL   |       |
| 60024 | XXL  |       |
| 60025 | XXXL |       |



**KSTRETCH**

TWILL SOFT TOUCH 95% COTTON 5% ELASTANE



WORK WEAR

## TECH

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35175 | M    |       |
| 35176 | L    |       |
| 35177 | XL   |       |
| 35178 | XXL  |       |
| 35179 | XXXL |       |

**KSTRETCH**

90% NYLON 10% ELASTANE



gr  
145

## TECH

CE  
DPI Cat.I

**NEW**



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 60030 | S    |       |
| 60031 | M    |       |
| 60032 | L    |       |
| 60033 | XL   |       |
| 60034 | XXL  |       |
| 60035 | XXXL |       |

**KSTRETCH**

91% NYLON 9% ELASTANE



gr  
190

## GHIBLI

CE  
DPI Cat.I

**NEW SIZES**



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36395 | S    |       |
| 36390 | M    |       |
| 36391 | L    |       |
| 36392 | XL   |       |
| 36393 | XXL  |       |
| 36394 | XXXL |       |
| 36397 | S    |       |
| 36385 | M    |       |
| 36386 | L    |       |
| 36387 | XL   |       |
| 36388 | XXL  |       |
| 36389 | XXXL |       |
| 36396 | S    |       |
| 36380 | M    |       |
| 36381 | L    |       |
| 36382 | XL   |       |
| 36383 | XXL  |       |
| 36384 | XXXL |       |

**K DRY**

100% NYLON TASLAN



gr  
105

## SLICK

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36870 | M    |       |
| 36871 | L    |       |
| 36872 | XL   |       |
| 36873 | XXL  |       |
| 36874 | XXXL |       |
| 36875 | M    |       |
| 36876 | L    |       |
| 36877 | XL   |       |
| 36878 | XXL  |       |
| 36879 | XXXL |       |
| 35820 | S    |       |
| 35821 | M    |       |
| 35822 | L    |       |
| 35823 | XL   |       |
| 35824 | XXL  |       |
| 35825 | XXXL |       |
| 35800 | S    |       |
| 35801 | M    |       |
| 35802 | L    |       |
| 35803 | XL   |       |
| 35804 | XXL  |       |
| 35805 | XXXL |       |

**K FLEX HD**

TWILL 65% POLYESTER 32% COTTON  
3% ELASTANE



gr  
260



## DENIM

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36085 | M    |       |
| 36086 | L    |       |
| 36087 | XL   |       |
| 36088 | XXL  |       |
| 36089 | XXXL |       |

**KSTRETCH**

DENIM 75% COTTON 24% POLYESTER  
1% ELASTANE



## NIMES

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36890 | M    |       |
| 36891 | L    |       |
| 36892 | XL   |       |
| 36893 | XXL  |       |
| 36894 | XXXL |       |

**KSTRETCH**

DENIM 73% COTTON 25% POLYESTER  
2% ELASTANE



## KAVIR

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35580 | M    |       |
| 35581 | L    |       |
| 35582 | XL   |       |
| 35583 | XXL  |       |
| 35584 | XXXL |       |
| 35590 | M    |       |
| 35591 | L    |       |
| 35592 | XL   |       |
| 35593 | XXL  |       |
| 35594 | XXXL |       |
| 35595 | 4XL  |       |
| 35596 | 5XL  |       |
| 35585 | M    |       |
| 35586 | L    |       |
| 35587 | XL   |       |
| 35588 | XXL  |       |
| 35589 | XXXL |       |
| 35598 | 4XL  |       |
| 35599 | 5XL  |       |

TWILL 65% POLYESTER 35% COTTON



## TENERÉ PRO

CE  
DPI Cat.I




| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 32528 | M    |       |
| 32529 | L    |       |
| 32530 | XL   |       |
| 32531 | XXL  |       |
| 32534 | M    |       |
| 32535 | L    |       |
| 32536 | XL   |       |
| 32537 | XXL  |       |

**KSTRETCH**

CANVAS 97% COTTON 3% ELASTANE



## TENERÉ PRO



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 32831 | XS   |       |
| 32832 | S    |       |
| 32833 | M    |       |
| 32834 | L    |       |
| 32835 | XL   |       |
| 32840 | XXL  |       |

**KSTRETCH**

CANVAS 97% COTTON 3% ELASTANE



## CARGO



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35695 | XS   |       |
| 35696 | S    |       |
| 35697 | M    |       |
| 35698 | L    |       |
| 35699 | XL   |       |
| 35617 | XXL  |       |

**KFLEX HD**

CANVAS 75% POLYESTER 25% COTTON



## TECH



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35690 | XS   |       |
| 35691 | S    |       |
| 35692 | M    |       |
| 35693 | L    |       |
| 35694 | XL   |       |
| 35618 | XXL  |       |

**KSTRETCH**

91% POLYAMIDE 9% ELASTANE



## CLOUD



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35675 | XS   |       |
| 35676 | S    |       |
| 35677 | M    |       |
| 35678 | L    |       |
| 35679 | XL   |       |
| 35616 | XXL  |       |
| 35670 | XS   |       |
| 35671 | S    |       |
| 35672 | M    |       |
| 35673 | L    |       |
| 35674 | XL   |       |
| 35615 | XXL  |       |

**KSTRETCH**

89% POLYESTER 11% ELASTANE



## THERMIC



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35650 | XS   |       |
| 35651 | S    |       |
| 35652 | M    |       |
| 35653 | L    |       |
| 35654 | XL   |       |
| 35664 | XXL  |       |

**Thermore**

TAFFETA 100% NYLON  
PADDING 100% POLYESTER - 100 g/m²



## THERMIC



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35655 | XS   |       |
| 35656 | S    |       |
| 35657 | M    |       |
| 35658 | L    |       |
| 35659 | XL   |       |
| 35669 | XXL  |       |

**Thermore**

TAFFETA 100% NYLON  
PADDING 100% POLYESTER - 100 g/m²



## WOOL

| Art   | Size | Color                                                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 35665 | XS   |  |
| 35666 | S    |                                                                                   |
| 35667 | M    |                                                                                   |
| 35668 | L    |                                                                                   |
| 35660 | XS   |  |
| 35661 | S    |                                                                                   |
| 35662 | M    |                                                                                   |
| 35663 | L    |                                                                                   |



100% POLYESTER



## DRAGON

| Art   | Size | Color                                                                              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 32846 | XS   |  |
| 32847 | S    |                                                                                    |
| 32848 | M    |                                                                                    |
| 32849 | L    |                                                                                    |



**KSTRETCH**

92% POLYESTER 8% ELASTANE



## T-SHIRT ENJOY

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 35790 | XS   |  |
| 35791 | S    |                                                                                     |
| 35792 | M    |                                                                                     |
| 35793 | L    |                                                                                     |
| 35794 | XL   |                                                                                     |
| 35795 | XXL  |                                                                                     |



100% COTTON



## DYNAMIC

CE  
DPI Cat.I



**KSTRETCH**

92% POLYESTER 8% ELASTANE - 310 g/m<sup>2</sup>  
PADDING 100% POLYESTER



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36600 | S    |       |
| 36601 | M    |       |
| 36602 | L    |       |
| 36603 | XL   |       |
| 36604 | XXL  |       |
| 36605 | XXXL |       |

## DYNAMIC

CE  
DPI Cat.I



**KFLEX HD**

100% POLYESTER - 280 g/m<sup>2</sup>  
PADDING 100% POLYESTER - 100 g/m<sup>2</sup>



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35448 | S    |       |
| 35910 | M    |       |
| 35911 | L    |       |
| 35912 | XL   |       |
| 35913 | XXL  |       |
| 35449 | XXXL |       |
| 35447 | S    |       |
| 35450 | M    |       |
| 35451 | L    |       |
| 35452 | XL   |       |
| 35453 | XXL  |       |
| 35454 | XXXL |       |

## TENERÉ PRO

CE  
DPI Cat.I



100% POLYESTER + MEMBRANE - 245 g/m<sup>2</sup>  
PADDING 100% POLYESTER - 160 g/m<sup>2</sup>



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37980 | M    |       |
| 37981 | L    |       |
| 37982 | XL   |       |
| 37983 | XXL  |       |
| 37984 | XXXL |       |
| 37985 | M    |       |
| 37986 | L    |       |
| 37987 | XL   |       |
| 37988 | XXL  |       |
| 37989 | XXXL |       |

## SLICK

CE  
DPI Cat.I



**KFLEX HD**

100% POLYESTER - 185 g/m<sup>2</sup>  
PADDING 100% POLYESTER - 120 g/m<sup>2</sup>



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36730 | M    |       |
| 36731 | L    |       |
| 36732 | XL   |       |
| 36733 | XXL  |       |
| 36734 | XXXL |       |

## SMART WORK

CE  
DPI Cat.I



100% POLYESTER - 110 g/m<sup>2</sup>  
PADDING 100% POLYESTER - 160 g/m<sup>2</sup>



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 32065 | M    |       |
| 32066 | L    |       |
| 32067 | XL   |       |
| 32068 | XXL  |       |
| 32069 | XXXL |       |

## SMART WORK

CE  
DPI Cat.I



100% POLYESTER - 110 g/m<sup>2</sup>  
PADDING 100% POLYESTER - 160 g/m<sup>2</sup>



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 32070 | M    |       |
| 32071 | L    |       |
| 32072 | XL   |       |
| 32073 | XXL  |       |
| 32074 | XXXL |       |

## THERMIC

CE  
DPI Cat. I

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 60330 | S    |       |
| 60331 | M    |       |
| 60332 | L    |       |
| 60333 | XL   |       |
| 60334 | XXL  |       |
| 60335 | XXXL |       |
| 60340 | S    |       |
| 60341 | M    |       |
| 60342 | L    |       |
| 60343 | XL   |       |
| 60344 | XXL  |       |
| 60345 | XXXL |       |
| 60350 | S    |       |
| 60351 | M    |       |
| 60352 | L    |       |
| 60353 | XL   |       |
| 60354 | XXL  |       |
| 60355 | XXXL |       |



**NEW  
COLORS**



100% POLYESTER - 190 g/m<sup>2</sup>  
**PADDING** 100% POLYESTER - 200 g/m<sup>2</sup>



## SLICK

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35520 | S    |       |
| 35521 | M    |       |
| 35522 | L    |       |
| 35523 | XL   |       |
| 35524 | XXL  |       |
| 35525 | XXXL |       |
| 35530 | S    |       |
| 35531 | M    |       |
| 35532 | L    |       |
| 35533 | XL   |       |
| 35534 | XXL  |       |
| 35535 | XXXL |       |
| 35540 | S    |       |
| 35541 | M    |       |
| 35542 | L    |       |
| 35543 | XL   |       |
| 35544 | XXL  |       |
| 35545 | XXXL |       |



100% POLYESTER - 50 g/m<sup>2</sup>  
**SOFTSHELL** 100% POLYESTER - 280 g/m<sup>2</sup>  
**PADDING** 100% POLYESTER - 160 g/m<sup>2</sup>



## INDUSTRY

CE  
DPI Cat. I

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36315 | S    |       |
| 36300 | M    |       |
| 36301 | L    |       |
| 36302 | XL   |       |
| 36303 | XXL  |       |
| 36304 | XXXL |       |
| 36315 | S    |       |
| 36300 | M    |       |
| 36301 | L    |       |
| 36302 | XL   |       |
| 36303 | XXL  |       |
| 36304 | XXXL |       |



**NEW  
SIZES**

**KSTRETCH**

**TWILL** 97% COTTON 3% ELASTANE



**gr**  
260

## INDUSTRY

CE  
DPI Cat. I

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36860 | M    |       |
| 36861 | L    |       |
| 36862 | XL   |       |
| 36863 | XXL  |       |
| 36864 | XXXL |       |



**KSTRETCH**

**TWILL** 97% COTTON 3% ELASTANE



**gr**  
260

## KAVIR

CE  
DPI Cat. I

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35600 | M    |       |
| 35601 | L    |       |
| 35602 | XL   |       |
| 35603 | XXL  |       |
| 35610 | M    |       |
| 35611 | L    |       |
| 35612 | XL   |       |
| 35613 | XXL  |       |



**TWILL** 65% POLYESTER 35% COTTON



**gr**  
240

## ENJOY WINDBREAKER

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37735 | M    |       |
| 37736 | L    |       |
| 37737 | XL   |       |
| 37738 | XXL  |       |
| 37730 | M    |       |
| 37731 | L    |       |
| 37732 | XL   |       |
| 37733 | XXL  |       |



100% NYLON



**gr**  
35



# VESTIBILITÀ, MATERIALI E DETTAGLI PER PERFORMANCES D'ECCELLENZA.

FIT, MATERIALS AND DETAILS FOR EXCELLENT PERFORMANCE.

PORTABILITÉ, MATÉRIAUX ET DÉTAILS POUR DES PERFORMANCES EXCELLENTE.



## TRASPIRABILITÀ / BREATHABILITY / RESPIRABILITÉ

Il capo indossato a contatto pelle (Underwear) è la base del sistema dell'abbigliamento a strati, da cui dipende l'efficacia della trasmissione del vapore generato dalla sudorazione verso l'esterno, limitando la sensazione di umidità sul corpo e la condensa all'interno degli indumenti. / The garment worn in contact with the skin (underwear) is the foundation of the layered clothing system, on which the outward transmission efficiency of the vapour generated by perspiration depends, limiting the feeling of dampness and condensation inside clothing. / Les sous-vêtements (Underwear) sont la base du système de l'habillement par couches dont dépend l'efficacité de la transmission de la vapeur produite par la transpiration vers l'extérieur, limitant la sensation d'humidité sur le corps et la condensation à l'intérieur des vêtements.



## ISOLAMENTO TERMICO / THERMAL INSULATION / ISOLATION THERMIQUE

Utilizzo di materiali ad alto potere isolante, comprimibili per ridurre l'ingombro e garantire libertà di movimento. Attenzione ai dettagli: colli e cappucci imbottiti, fodere in fleece, patelette sotto le zip centrali, regolazioni con coulisse. / Made with materials with high insulating power, compressible to reduce volume and avoid hindering movement. Attention to the details: padded neck or hood, fleece lining, flap under the central zipper, drawstring adjustments. / Construit avec des matériaux à haute pouvoir isolant, compressibles pour réduire l'encombrement et éviter de limiter les mouvements. Attention aux détails: col ou capuche matelassés, doublures en POLAIRES, rabat sous les zip centrales, réglage à coulisse.




## COMFORTABLE / COMFORTABLE / COMFORTABLE

La tecnologia dei materiali e la vestibilità dei capi garantiscono un'ottima libertà di movimento e un elevato comfort. / The technology of the materials and the wearability of the garments guarantee excellent freedom of movement and high comfort. / La technologie des matériaux et la portabilité des vêtements garantissent une excellente liberté de mouvement et un grand confort.



## HIGH DURABILITY / HIGH DURABILITY / HIGH DURABILITY

La costruzione del capo e la tipologia dei tessuti utilizzati, che resistono a lavaggi ad alte temperature, garantiscono lunga durata. / The construction of the garment and the type of fabrics used, which resist washings at high temperatures, guarantee long life. / La construction du vêtement et le type de tissus utilisés, qui résistent aux lavages à hautes températures, garantissent une longue durée de vie.



## UPF 50+ / UPF 50+ / UPF 50+

Fattore di protezione UPF 50+ protegge la pelle da una prolungata esposizione ai raggi solari. / UPF 50+ protection factor, protects the skin from a prolonged exposure to sunlight. / Facteur de protection UPF 50+, protège la peau d'une exposition prolongée au soleil.



## IDROREPELLENZA / WATER REPELLENT / HYDROFUGE

Finissaggio all'esterno del tessuto per far scivolare l'acqua in superficie. / Outside fabric finishing to make the water slide on the surface. / Finissage à l'extérieur du tissu pour faire glisser l'eau sur la surface.



## RESISTENZA ALL'ACQUA / WATER RESISTANCE / RÉSISTANCE À L'EAU

Finissaggi impermeabili e traspiranti all'interno del tessuto e finissaggio "water repellent" all'esterno. Capi con cappuccio e polsini regolabili, cerniere impermeabili, patelette, cuciture termonastrate. / Waterproof and breathable finishings on the reverse side and external "water repellent" finishing. Garments with adjustable hood and cuffs, waterproof zipper, flaps, seams covered by tape. / Finissages à revers imperméables et transpirantes et finissage "water repellent" extérieur. Vêtements avec capuche et poignets réglables, fermetures imperméables, rabats, coutures recouvertes d'une bande sur le reverse.



## RESISTENZA ALL'USURA / WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE À L'USURE

Tessuti in grado di resistere all'esposizione prolungata a polvere, sfregamenti, lavaggi. Cuciture rinforzate e applicazioni di protezione. / Fabrics able to resist prolonged exposure to dust, abrasion and washing. Reinforced seams and protective applications. / Tissus et accessoires en mesure de résister à l'exposition prolongée à la poussière, aux frottements et aux lavages.



## RESISTENZA AL VENTO / WIND RESISTANCE / RÉSISTANCE AU VENT

Tessuti ad alta densità per contrastare la penetrazione del vento, spesso combinati con spalmatura di protezione. Capi con cappucci e polsi regolabili, collo alto e regolazione al fondo. / High density fabrics to fight wind penetration, often combined with a protective coating. Garments with adjustable hood and cuffs, high collar and adjustment at the bottom. / Haute densité des files pour combattre la pénétration du vent, souvent assortie de l'application d'une enduction. Vêtements avec capuche et poignets réglables, col montant, réglage de l'ourlet au bas.

## DYNAMIC

| Art   | Size | Color            |
|-------|------|------------------|
| 60210 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 60211 | M    |                  |
| 60212 | L    |                  |
| 60213 | XL   |                  |
| 60214 | XXL  |                  |
| 60215 | XXXL |                  |
| 35470 | S    |                  |
| 35471 | M    |                  |
| 35472 | L    |                  |
| 35473 | XL   |                  |
| 35474 | XXL  |                  |
| 35475 | XXXL |                  |
| 36630 | S    |                  |
| 36631 | M    |                  |
| 36632 | L    |                  |
| 36633 | XL   |                  |
| 36634 | XXL  |                  |
| 36635 | XXXL |                  |



**KSTRETCH**

SOFTSHELL 92% POLYESTER 8% ELASTANE  
INTERIOR 100% POLYESTER - 300 g/m<sup>2</sup>



CE  
DPI Cat.I

## TECH

| Art   | Size | Color            |
|-------|------|------------------|
| 36928 | S    |                  |
| 36935 | M    |                  |
| 36936 | L    |                  |
| 36937 | XL   |                  |
| 36938 | XXL  |                  |
| 36939 | XXXL |                  |
| 36929 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 36930 | M    |                  |
| 36931 | L    |                  |
| 36932 | XL   |                  |
| 36933 | XXL  |                  |
| 36934 | XXXL |                  |
| 60290 | S    | <b>NEW COLOR</b> |
| 60291 | M    |                  |
| 60292 | L    |                  |
| 60293 | XL   |                  |
| 60294 | XXL  |                  |
| 60295 | XXXL |                  |



**KFLEX HD**

SOFTSHELL 100% POLYESTER - 265 g/m<sup>2</sup>



## TENERÉ PRO

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35200 | S    |       |
| 35201 | M    |       |
| 35202 | L    |       |
| 35203 | XL   |       |
| 35204 | XXL  |       |
| 35205 | XXXL |       |
| 35210 | S    |       |
| 35211 | M    |       |
| 35212 | L    |       |
| 35213 | XL   |       |
| 35214 | XXL  |       |
| 35215 | XXXL |       |



**KSTRETCH**

SOFTSHELL 100% POLYESTER - 360 g/m<sup>2</sup>



CE  
DPI Cat.I

## TENERÉ PRO

CE  
DPI Cat.I

**NEW**



## KAVIR

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35630 | S    |       |
| 35631 | M    |       |
| 35632 | L    |       |
| 35633 | XL   |       |
| 35634 | XXL  |       |
| 35635 | XXXL |       |
| 35636 | 4XL  |       |
| 35637 | 5XL  |       |
| 35620 | S    |       |
| 35621 | M    |       |
| 35622 | L    |       |
| 35623 | XL   |       |
| 35624 | XXL  |       |
| 35625 | XXXL |       |



**KFLEX HD**

SOFTSHELL 100% POLYESTER - 260 g/m<sup>2</sup>



CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 60320 | S    |       |
| 60321 | M    |       |
| 60322 | L    |       |
| 60323 | XL   |       |
| 60324 | XXL  |       |
| 60325 | XXXL |       |
| 60310 | S    |       |
| 60311 | M    |       |
| 60312 | L    |       |
| 60313 | XL   |       |
| 60314 | XXL  |       |
| 60315 | XXXL |       |

**KSTRETCH**

SOFTSHELL 96% POLYESTER 4% ELASTANE  
- 320 g/m<sup>2</sup>



## DYNAMIC

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36615 | M    |       |
| 36616 | L    |       |
| 36617 | XL   |       |
| 36618 | XXL  |       |
| 36619 | XXXL |       |
| 36610 | M    |       |
| 36611 | L    |       |
| 36612 | XL   |       |
| 36613 | XXL  |       |
| 36614 | XXXL |       |

**KSTRETCH**

100% POLYESTER  
SOFTSHELL 94% POLYESTER 6% ELSTANNE



## TENERÉ PRO

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35219 | S    |       |
| 35220 | M    |       |
| 35221 | L    |       |
| 35222 | XL   |       |
| 35223 | XXL  |       |
| 35224 | XXXL |       |
| 35305 | S    |       |
| 35300 | M    |       |
| 35301 | L    |       |
| 35302 | XL   |       |
| 35303 | XXL  |       |
| 35304 | XXXL |       |

100% POLYESTER



## TECH

**NEW**

CE  
DPI Cat.I



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 60260 | S    |       |
| 60261 | M    |       |
| 60262 | L    |       |
| 60263 | XL   |       |
| 60264 | XXL  |       |
| 60265 | XXXL |       |
| 60270 | S    |       |
| 60271 | M    |       |
| 60272 | L    |       |
| 60273 | XL   |       |
| 60274 | XXL  |       |
| 60275 | XXXL |       |
| 60280 | S    |       |
| 60281 | M    |       |
| 60282 | L    |       |
| 60283 | XL   |       |
| 60284 | XXL  |       |
| 60285 | XXXL |       |

**KFLEX HD**

100% POLYESTER - 250 g/m<sup>2</sup>



## SLICK

**NEW**



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 60360 | S    |       |
| 60361 | M    |       |
| 60362 | L    |       |
| 60363 | XL   |       |
| 60364 | XXL  |       |
| 60365 | XXXL |       |
| 60370 | S    |       |
| 60371 | M    |       |
| 60372 | L    |       |
| 60373 | XL   |       |
| 60374 | XXL  |       |
| 60375 | XXXL |       |
| 60380 | S    |       |
| 60381 | M    |       |
| 60382 | L    |       |
| 60383 | XL   |       |
| 60384 | XXL  |       |
| 60385 | XXXL |       |

100% POLYESTER - 200 g/m<sup>2</sup>



## KAVIR

CE  
DPI Cat.I

**NEW  
SIZES**

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35638 | S    |       |
| 35645 | M    |       |
| 35646 | L    |       |
| 35647 | XL   |       |
| 35648 | XXL  |       |
| 35649 | XXXL |       |
| 35640 | M    |       |
| 35641 | L    |       |
| 35642 | XL   |       |
| 35643 | XXL  |       |
| 35644 | XXXL |       |



100% POLYESTER- 280 g/m<sup>2</sup>



## KAVIR

CE  
DPI Cat.I

**NEW  
SIZES**

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37996 | S    |       |
| 37970 | M    |       |
| 37971 | L    |       |
| 37972 | XL   |       |
| 37973 | XXL  |       |
| 37974 | XXXL |       |
| 37997 | S    |       |
| 37975 | M    |       |
| 37976 | L    |       |
| 37977 | XL   |       |
| 37978 | XXL  |       |
| 37979 | XXXL |       |



100% POLYESTER- 200 g/m<sup>2</sup>



## WOLF

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 28381 | M    |       |
| 28382 | L    |       |
| 28383 | XL   |       |
| 28384 | XXL  |       |
| 28385 | XXXL |       |
| 28387 | M    |       |
| 28388 | L    |       |
| 28389 | XL   |       |
| 28390 | XXL  |       |
| 28391 | XXXL |       |
| 32300 | M    |       |
| 32301 | L    |       |
| 32302 | XL   |       |
| 32303 | XXL  |       |
| 32304 | XXXL |       |
| 32900 | M    |       |
| 32901 | L    |       |
| 32902 | XL   |       |
| 32903 | XXL  |       |
| 35950 | M    |       |
| 35951 | L    |       |
| 35952 | XL   |       |
| 35953 | XXL  |       |
| 35954 | XXXL |       |



100% POLYESTER - 160 g/m<sup>2</sup>



## INDUSTRY

CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35455 | M    |       |
| 35456 | L    |       |
| 35457 | XL   |       |
| 35458 | XXL  |       |
| 35459 | XXXL |       |
| 35460 | M    |       |
| 35461 | L    |       |
| 35462 | XL   |       |
| 35463 | XXL  |       |
| 35464 | XXXL |       |



100% POLYESTER- 280 g/m<sup>2</sup>



## HV PARKA 4 IN 1



CE  
EN 20471  
+ A1  
EN 343  
3 - 2  
31X

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 31395 | M    |       |
| 31396 | L    |       |
| 31397 | XL   |       |
| 31398 | XXL  |       |
| 31399 | XXXL |       |

100% POLYESTER PU COATED



## HV PARKA



CE  
EN 20471  
+ A1  
EN 343  
3  
31X

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 31390 | M    |       |
| 31391 | L    |       |
| 31392 | XL   |       |
| 31393 | XXL  |       |
| 31394 | XXXL |       |

100% POLYESTER PVC COATED



## HV SOFTSHELL



CE  
EN 20471  
+ A1  
3

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37820 | M    |       |
| 37821 | L    |       |
| 37822 | XL   |       |
| 37823 | XXL  |       |
| 37824 | XXXL |       |

100% POLYESTER - 290 g/m²



## HV FLEECE



CE  
EN 20471  
+ A1  
3

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37809 | S    |       |
| 37810 | M    |       |
| 37811 | L    |       |
| 37812 | XL   |       |
| 37813 | XXL  |       |
| 37814 | XXXL |       |

100% POLYESTER - 300 g/m²



## HV GILET REVERSIBLE



CE  
EN 20471  
+ A1  
2

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35700 | M    |       |
| 35701 | L    |       |
| 35702 | XL   |       |
| 35703 | XXL  |       |
| 35704 | XXXL |       |

100% POLYESTER - 210 g/m² + SOFT PADDING



## HV RAIN COAT



CE  
EN 20471  
+ A1  
EN 343  
3  
31X

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37850 | M    |       |
| 37851 | L    |       |
| 37852 | XL   |       |
| 37853 | XXL  |       |
| 37854 | XXXL |       |

100% POLYESTER - 175 g/m²





## HV TROUSERS PLUS



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37890 | M    |       |
| 37891 | L    |       |
| 37892 | XL   |       |
| 37893 | XXL  |       |
| 37894 | XXXL |       |

● 54% COTTON 46% POLYESTER - 260 g/m<sup>2</sup>  
 ● 65% POLYESTER 35% COTTON - 245 g/m<sup>2</sup>



## HV TROUSERS



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37800 | M    |       |
| 37801 | L    |       |
| 37802 | XL   |       |
| 37803 | XXL  |       |
| 37804 | XXXL |       |

60% COTTON 40% POLYESTER - 240 g/m<sup>2</sup>



## HV T-SHIRT LONG SLEEVE



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37880 | M    |       |
| 37881 | L    |       |
| 37882 | XL   |       |
| 37883 | XXL  |       |
| 37884 | XXXL |       |

55% COTTON 45% POLYESTER - 150 g/m<sup>2</sup>

## HV T-SHIRT



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37870 | M    |       |
| 37871 | L    |       |
| 37872 | XL   |       |
| 37873 | XXL  |       |
| 37874 | XXXL |       |

55% COTTON 45% POLYESTER - 150 g/m<sup>2</sup>

## HV T-SHIRT



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37860 | M    |       |
| 37861 | L    |       |
| 37862 | XL   |       |
| 37863 | XXL  |       |
| 37864 | XXXL |       |

100% POLYESTER - 140 g/m<sup>2</sup>

## HV VEST



| Art   | Size    | Color |
|-------|---------|-------|
| 28400 | TU      |       |
| 28393 | TU      |       |
| 31075 | TU 5 pz |       |

100% POLYESTER

## HV STRIPE



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 32205 | TU   |       |
| 31067 | TU   |       |

100% NYLON

## TUTE DA LAVORO E IMPERMEABILI / OVERALLS AND RAINCOATS / COMBINAISONS DE TRAVAIL ET IMPERMÉABLES

### TUAREG

CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color                                                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 28579 | S    |  |
| 28575 | M    |                                                                                   |
| 28576 | L    |                                                                                   |
| 28577 | XL   |                                                                                   |
| 28578 | XXL  |                                                                                   |
| 28569 | XXXL |                                                                                   |



TWILL 65% POLYESTER 35% COTTON



gr  
220

### INDUSTRY

| Art   | Size | Color                                                                              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 36970 | S    |  |
| 36971 | M    |                                                                                    |
| 36972 | L    |                                                                                    |
| 36973 | XL   |                                                                                    |
| 36974 | XXL  |                                                                                    |
| 36975 | XXXL |                                                                                    |



**KFLEX HD**

65% POLYESTER 35% COTTON



gr  
205

### EVO

CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80077 | M    |  |
| 80078 | L    |                                                                                     |
| 80079 | XL   |                                                                                     |
| 80080 | XXL  |                                                                                     |



65% POLYESTER 35% COTTON



gr  
190

### OCEAN

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 32905 | L    |  |
| 32906 | XL   |                                                                                      |
| 32907 | XXL  |                                                                                      |



60% PVC PU 40% POLYESTER



gr  
310

### RAIN

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 28180 | XL   |  |
| 28181 | XXL  |                                                                                     |
| 28182 | XL   |  |
| 28183 | XXL  |                                                                                     |



65% PVC 35% POLYESTER



gr  
185

### STORM

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 28187 | XL   |  |
| 28188 | XXL  |                                                                                      |



65% PVC 35% POLYESTER



gr  
350

## TUTE MONOUSO / DISPOSABLE OVERALLS / COMBINAISONS JETABLES

### ONE WAY

CE  
DPI Cat.I

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 28190 | L    |  |
| 28191 | XL   |                                                                                     |
| 28192 | XXL  |                                                                                     |



100% POLYPROPYLENE

### ONE WAY - CAT. III

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 36090 | L    |  |
| 36091 | XL   |                                                                                      |
| 36092 | XXL  |                                                                                      |



100% POLYPROPYLENE - 50 g/m<sup>2</sup>

CE  
EN 13982  
+ A1  
EN 13034  
+ A1  
EN 1149



TYPE 5-6



## T-SHIRT E POLO / T-SHIRTS AND POLO SHIRTS / T-SHIRTS ET POLOS

### QUICK DRY



**NEW**

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 60120 | S    |       |
| 60121 | M    |       |
| 60122 | L    |       |
| 60123 | XL   |       |
| 60124 | XXL  |       |
| 60125 | XXXL |       |

**K DRY +** UV PROTECTION UPF 50+

100% POLYESTER MESH-QUICK DRY - 120 g/m<sup>2</sup>



### QUICK DRY



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37710 | M    |       |
| 37711 | L    |       |
| 37712 | XL   |       |
| 37713 | XXL  |       |

**K DRY**

100% POLYESTER MESH-QUICK DRY - 140 g/m<sup>2</sup>



### T-SHIRT ENJOY



**NEW COLORS**

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37650 | S    |       |
| 37651 | M    |       |
| 37652 | L    |       |
| 37653 | XL   |       |
| 37654 | XXL  |       |
| 37655 | XXXL |       |
| 37656 | 4XL  |       |
| 37657 | 5XL  |       |
| 60050 | S    |       |
| 60051 | M    |       |
| 60052 | L    |       |
| 60053 | XL   |       |
| 60054 | XXL  |       |
| 60055 | XXXL |       |
| 60060 | S    |       |
| 60061 | M    |       |
| 60062 | L    |       |
| 60063 | XL   |       |
| 60064 | XXL  |       |
| 60065 | XXXL |       |
| 60040 | S    |       |
| 60041 | M    |       |
| 60042 | L    |       |
| 60043 | XL   |       |
| 60044 | XXL  |       |
| 60045 | XXXL |       |
| 60070 | S    |       |
| 60071 | M    |       |
| 60072 | L    |       |
| 60073 | XL   |       |
| 60074 | XXL  |       |
| 60075 | XXXL |       |

●●●●● 100% COTTON  
160 g/m<sup>2</sup>

### T-SHIRT LONG SLEEVE ENJOY



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 37740 | S    |       |
| 37741 | M    |       |
| 37742 | L    |       |
| 37743 | XL   |       |
| 37744 | XXL  |       |
| 37745 | XXXL |       |
| 37750 | S    |       |
| 37751 | M    |       |
| 37752 | L    |       |
| 37753 | XL   |       |
| 37754 | XXL  |       |
| 37755 | XXXL |       |

80% COTTON 20% RECYCLED COTTON - 180 g/m<sup>2</sup>

### POLO



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35840 | S    |       |
| 35841 | M    |       |
| 35842 | L    |       |
| 35843 | XL   |       |
| 35844 | XXL  |       |
| 35845 | XXXL |       |
| 35850 | S    |       |
| 35851 | M    |       |
| 35852 | L    |       |
| 35853 | XL   |       |
| 35854 | XXL  |       |
| 35855 | XXXL |       |

100% COTTON - 210 g/m<sup>2</sup>

## FELPE E CAMICIE / SWEATSHIRTS AND SHIRTS / SWEAT-SHIRTS ET CHEMISES

### SLICK

| Art   | Size | Color     |
|-------|------|-----------|
| 60430 | S    | NEW COLOR |
| 60431 | M    |           |
| 60432 | L    |           |
| 60433 | XL   |           |
| 60434 | XXL  |           |
| 60435 | XXXL |           |
| 37927 | S    | NEW SIZES |
| 37930 | M    |           |
| 37931 | L    |           |
| 37932 | XL   |           |
| 37933 | XXL  |           |
| 37934 | XXXL |           |
| 37942 | 4XL  |           |
| 37943 | 5XL  |           |
| 37928 | S    | NEW SIZES |
| 37935 | M    |           |
| 37936 | L    |           |
| 37937 | XL   |           |
| 37938 | XXL  |           |
| 37939 | XXXL |           |
| 37940 | 4XL  |           |
| 37941 | 5XL  |           |



● 82% COTTON 18% POLYESTER  
● 60% COTTON 40% POLYESTER  
280 g/m<sup>2</sup>



### SLICK

| Art   | Size | Color     |
|-------|------|-----------|
| 60440 | S    | NEW COLOR |
| 60441 | M    |           |
| 60442 | L    |           |
| 60443 | XL   |           |
| 60444 | XXL  |           |
| 60445 | XXXL |           |
| 37927 | S    | NEW SIZES |
| 37945 | M    |           |
| 37946 | L    |           |
| 37947 | XL   |           |
| 37948 | XXL  |           |
| 37949 | XXXL |           |
| 37957 | 4XL  |           |
| 37958 | 5XL  |           |
| 37926 | S    | NEW SIZES |
| 37950 | M    |           |
| 37951 | L    |           |
| 37952 | XL   |           |
| 37953 | XXL  |           |
| 37954 | XXXL |           |
| 37955 | 4XL  |           |
| 37956 | 5XL  |           |



● 82% COTTON 18% POLYESTER  
● 60% COTTON 40% POLYESTER  
280 g/m<sup>2</sup>



### SLICK

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 60240 | S    | NEW   |
| 60241 | M    |       |
| 60242 | L    |       |
| 60243 | XL   |       |
| 60244 | XXL  |       |
| 60245 | XXXL |       |
| 60250 | S    | NEW   |
| 60251 | M    |       |
| 60252 | L    |       |
| 60253 | XL   |       |
| 60254 | XXL  |       |
| 60255 | XXXL |       |



● 80% POLYESTER 20% COTTON  
● 95% COTTON 5% VISCOSE



### SLICK

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36685 | M    | NEW   |
| 36686 | L    |       |
| 36687 | XL   |       |
| 36688 | XXL  |       |
| 36689 | XXXL |       |
| 36680 | M    | NEW   |
| 36681 | L    |       |
| 36682 | XL   |       |
| 36683 | XXL  |       |
| 36684 | XXXL |       |
| 35340 | M    | NEW   |
| 35341 | L    |       |
| 35342 | XL   |       |
| 35343 | XXL  |       |
| 35344 | XXXL |       |



100% POLYESTER FLEECE BACK BRUSHED  
300 g/m<sup>2</sup>



### SLICK

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 36725 | M    | NEW   |
| 36726 | L    |       |
| 36727 | XL   |       |
| 36728 | XXL  |       |



100% POLYESTER- 250 g/m<sup>2</sup>



## FELPE E CAMICIE / SWEATSHIRTS AND SHIRTS / SWEAT-SHIRTS ET CHEMISES

### HOODIE ENJOY

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 37760 | S    |    |
| 37761 | M    |                                                                                     |
| 37762 | L    |                                                                                     |
| 37763 | XL   |                                                                                     |
| 37764 | XXL  |                                                                                     |
| 37765 | XXXL |                                                                                     |
| 37770 | S    |    |
| 37771 | M    |                                                                                     |
| 37772 | L    |                                                                                     |
| 37773 | XL   |                                                                                     |
| 37774 | XXL  |                                                                                     |
| 37775 | XXXL |                                                                                     |
| 60220 | S    |  |
| 60221 | M    |                                                                                     |
| 60222 | L    |                                                                                     |
| 60223 | XL   |                                                                                     |
| 60224 | XXL  |                                                                                     |
| 60225 | XXXL |                                                                                     |

**NEW  
COLOR**

● 65% POLYESTER 35% COTTON  
● 90% COTTON 10% VISCOSE  
340 g/m<sup>2</sup>



### CHILL

| Art   | Size | Color                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 35870 | S    |    |
| 35871 | M    |                                                                                      |
| 35872 | L    |                                                                                      |
| 35873 | XL   |                                                                                      |
| 35874 | XXL  |                                                                                      |
| 35875 | XXXL |                                                                                      |
| 35880 | S    |    |
| 35881 | M    |                                                                                      |
| 35882 | L    |                                                                                      |
| 35883 | XL   |                                                                                      |
| 35884 | XXL  |                                                                                      |
| 35885 | XXXL |                                                                                      |
| 35890 | S    |  |
| 35891 | M    |                                                                                      |
| 35892 | L    |                                                                                      |
| 35893 | XL   |                                                                                      |
| 35894 | XXL  |                                                                                      |
| 35895 | XXXL |                                                                                      |

80% COTTON 20% POLYESTER- 420 g/m<sup>2</sup>



### ENJOY SHIRT

**NEW**

| Art   | Size | Color                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60420 | S    |  |
| 60421 | M    |                                                                                     |
| 60422 | L    |                                                                                     |
| 60423 | XL   |                                                                                     |
| 60424 | XXL  |                                                                                     |
| 60425 | XXXL |                                                                                     |
| 60410 | S    |  |
| 60411 | M    |                                                                                     |
| 60412 | L    |                                                                                     |
| 60413 | XL   |                                                                                     |
| 60414 | XXL  |                                                                                     |
| 60415 | XXXL |                                                                                     |
| 60400 | S    |  |
| 60401 | M    |                                                                                     |
| 60402 | L    |                                                                                     |
| 60403 | XL   |                                                                                     |
| 60404 | XXL  |                                                                                     |
| 60405 | XXXL |                                                                                     |

100% FLANNEL COTTON - 135 g/m<sup>2</sup>





## T-SHIRT MULTIPACK

### SET 2 T-SHIRT



| Art   | Size | Color | Q.ty  |
|-------|------|-------|-------|
| 32206 | M    |       | 2 pcs |
| 32207 | L    |       |       |
| 32208 | XL   |       |       |
| 32209 | XXL  |       |       |

● 85% COTTON 15% VISCOSE  
● 100% COTTON - 140 g/m<sup>2</sup>

### SET 2 T-SHIRT



| Art   | Size | Color | Q.ty  |
|-------|------|-------|-------|
| 36450 | M    |       | 2 pcs |
| 36451 | L    |       |       |
| 36452 | XL   |       |       |
| 36453 | XXL  |       |       |

● 85% COTTON 15% VISCOSE  
○ 100% COTTON - 140 g/m<sup>2</sup>

### TRIS T-SHIRT



| Art   | Size | Color | Q.ty  |
|-------|------|-------|-------|
| 32895 | M    |       | 3 pcs |
| 32896 | L    |       |       |
| 32897 | XL   |       |       |
| 32898 | XXL  |       |       |

100% COTTON - 140 g/m<sup>2</sup>

### TRIS T-SHIRT



| Art   | Size | Color | Q.ty  |
|-------|------|-------|-------|
| 28905 | M    |       | 3 pcs |
| 28906 | L    |       |       |
| 28907 | XL   |       |       |
| 28908 | XXL  |       |       |

● 85% COTTON 15% VISCOSE  
● ○ 100% COTTON - 140 g/m<sup>2</sup>

### SET 5 T-SHIRT



| Art   | Size | Color | Q.ty  |
|-------|------|-------|-------|
| 36460 | M    |       | 5 pcs |
| 36461 | L    |       |       |
| 36462 | XL   |       |       |
| 36463 | XXL  |       |       |

85% COTTON 15% VISCOSE  
140 g/m<sup>2</sup>

### SET 5 T-SHIRT



| Art   | Size | Color | Q.ty  |
|-------|------|-------|-------|
| 36465 | M    |       | 5 pcs |
| 36466 | L    |       |       |
| 36467 | XL   |       |       |
| 36468 | XXL  |       |       |

100% COTTON - 140 g/m<sup>2</sup>

## INTIMO E CALZE / THERMIC UNDERWEAR AND SOCKS / VÊTEMENT THERMIQUE ET CHAUSSETTES

### THERMIC SHIRTS



41% POLYAMIDE  
54% POLYESTER  
5% ELASTANE



| Art   | Sleeve | Size   | Color |
|-------|--------|--------|-------|
| 28794 | SHORT  | M/L    | ●     |
| 28799 |        | XL/XXL |       |
| 31900 | LONG   | M/L    | ●     |
| 31901 |        | XL/XXL |       |

### THERMIC TROUSERS



41% POLYAMIDE  
54% POLYESTER  
5% ELASTANE



| Art   | Size   | Color |
|-------|--------|-------|
| 31840 | M/L    | ●     |
| 31841 | XL/XXL |       |

### THERMIC KIT



41% POLYAMIDE  
54% POLYESTER  
5% ELASTANE



| Art   | Size   | Color |
|-------|--------|-------|
| 89325 | M/L    | ●     |
| 89326 | XL/XXL |       |

### COOL COMFORT



60% COTTON  
27% COOLMAX®

8% NYLON  
5% LYCRA



| Art   |         | Size  | Color |
|-------|---------|-------|-------|
| 32102 | COOLMAX | 39-41 | ●     |
| 32103 |         | 42-44 |       |
| 32104 |         | 45-47 |       |

### THERMO COMFORT



60% COTTON  
27% THERMOLITE®

8% NYLON  
5% LYCRA



| Art   |            | Size  | Color |
|-------|------------|-------|-------|
| 32107 | THERMOLITE | 39-41 | ●     |
| 32108 |            | 42-44 |       |
| 32109 |            | 45-47 |       |

### TUNDRA



75% COTTON  
20% POLYAMIDE  
5% ELASTANE



| Art   | Lenght | Size  | Color |
|-------|--------|-------|-------|
| 32097 | HIGH   | 39-41 | ●     |
| 32098 |        | 42-44 |       |
| 32099 |        | 45-47 |       |
| 32092 | MIDDLE | 39-41 | ●     |
| 32093 |        | 42-44 |       |
| 32094 |        | 45-47 |       |
| 32087 | SHORT  | 39-41 | ●     |
| 32088 |        | 42-44 |       |
| 32089 |        | 45-47 |       |

### TRIS WORK MEDIUM



97% POLYESTER  
3% ELASTANE



| Art   | Size  | Color |
|-------|-------|-------|
| 32112 | 39-41 | ●     |
| 32113 | 42-44 |       |
| 32114 | 45-47 |       |

### TRIS WORK SHORT



97% POLYESTER  
3% ELASTANE



| Art   | Size  | Color |
|-------|-------|-------|
| 36850 | 39-41 | ●     |
| 36851 | 42-44 |       |
| 36852 | 45-47 |       |

## CAPPELLINI E SCALDACOLLO / HATS AND NECK WARMER / CASQUETTES ET TOUR-DE-TOU

### FISHERMAN

**NEW**



100% ACRYLIC



| Art   | Color |
|-------|-------|
| 60390 |       |
| 60391 |       |
| 60392 |       |
| 60393 |       |

### WARM

**NEW**



100% ACRYLIC MELANGE



| Art   | Color |
|-------|-------|
| 60394 |       |
| 60398 |       |
| 60395 |       |
| 60396 |       |
| 60397 |       |

### FROZEN



BLACK 100% ACRYLIC  
COLORS 50% ACRYLIC 50% POLYESTER



| Art   | Color |
|-------|-------|
| 31308 |       |
| 35503 |       |
| 35502 |       |
| 35504 |       |

### EXPLORER CAP



65% POLYESTER 35% COTTON

| Art   | Color |
|-------|-------|
| 31309 |       |

### ENJOY CAP



INTERNAL 100% POLYESTER  
MAIN 100% COTTON

| Art   | Color |
|-------|-------|
| 37786 |       |
| 37787 |       |
| 37788 |       |

### WINDY



100% POLYESTER



| Art   | Color |
|-------|-------|
| 35940 |       |
| 35941 |       |
| 35942 |       |

### WIND



100% POLYESTER



| Art   | Color |
|-------|-------|
| 31306 |       |

### K-BELT



70% POLYESTER 30% COTTON

| Art   | Color |
|-------|-------|
| 25037 | ●     |
| 35946 | ●     |
| 35947 | ●     |

### KAP 25



NYLON + POLYESTER

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 35706 | 25 L | ●     |
| 35707 |      | ●     |
| 25067 |      | ●     |

### ELASTIK BELT



64% POLYPROPYLENE 36% LATEX

| Art   | Color |
|-------|-------|
| 35945 | ●     |

### ICEKAP20



NYLON + POLYESTER

| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 25061 | 20 L | ●     |
| 25062 |      | ●     |
| 25063 |      | ●     |
| 25064 |      | ●     |

### TANKAP 1L



| Art   | Size | Color |
|-------|------|-------|
| 25065 | 1 L  | ●     |
| 25066 |      | ●     |

# S

# SAFETY



**VISIERA IN RETE**  
MESH VISOR / VISIÈRE GRILLAGÉE

116

NEW

## 106-115 DISPOSITIVI ANTICADUTA FALL PROTECTION EQUIPMENT / ÉQUIPEMENTS ANTICHUTE

- 106 **IMBRACATURE** *Harnesses / Harnais*
- 107 **CORDINI E FETTUCCE ANTICADUTA**  
*Fall protection lanyards / Longes antichute*
- 108 **DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI E SU CORDA**  
*Retractable and rope-mounted fall protection equipment / Équipement anti-chute rétractable et monté sur corde*
- 109 **BARRE DI ANCORAGGIO, TRIPODI E LINEA VITA**  
*Anchor beams, tripods and lifeline / Barres d'ancrage, trépieds et ligne de vie*
- 110 **ANCORAGGI E FETTUCCE**  
*Anchorage and webbings / Ancrages et sangles*
- 111 **MOSCHETTONI** *Snap hooks / Mousquetons*
- 112 **KIT SOCCORSO** *Rescue kit / Kit de secours*
- DISCENSORI E RISALITORI**  
*Descenders and ascenders / Descendeurs et remonteurs*
- 113 **KIT ANTICADUTA** *Fall protection kit / Lot antichute*
- 115 **ACCESSORI** *Accessories / Accessoires*

## 116 CASCHI E CAPPELLINI ANTIURTO HELMETS AND SHOCKPROOF CAPS / CASQUES ET CASQUETTES ANTI-HEURTE

NEW

## 117 PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE RESPIRATORY TRACT PROTECTION / PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

- 117 **SEMIMASCHERE FACCIALI**  
*Face half masks / Demi masques faciaux*
- MASCHERINE** *Face masks / Masques*

NEW

## 120 PROTEZIONE OCCHI EYE PROTECTION / PROTECTION OCULAIRE

- 120 **OCCHIALI E VISIERE**  
*Safety glasses and visors / Lunettes et visières de protection*

## 121 PROTEZIONE UDITO EAR PROTECTION / PROTECTION AUDITIVE

- 121 **CUFFIE E TAPPI PER LE ORECCHIE**  
*Earmuffs and ear plugs / Casques et bouchons d'oreille*

## 122-127 PROTEZIONE MANI HAND PROTECTION / PROTECTION MAINS

- 122 **GUANTI PER LAVORI PESANTI**  
*Gloves for heavy duty work / Gants pour les travaux lourds*

**GUANTI ANTITAGLIO**  
*Cut-resistant gloves / Gants anti-coupure*

- 123 **GUANTI PER LAVORI DI PRECISIONE**  
*Precision work gloves / Gants pour les travaux de précision*

- 124 **GUANTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE**  
*Gloves for general maintenance work / Gants pour les travaux de manutention générale*

- 126 **GUANTI PER LAVORI CON AGENTI CHIMICI**  
*Gloves for working with chemical agents / Gants pour les travaux avec agents chimiques*

**GUANTI MONOUSO** *Disposable gloves / Gants jetables*

NEW

- 127 **MULTIPACK**



NEW



TWIN FLY A2P3 + FILTRI A2P3

117

NEW



LIGHT NITRILE BLACK  
/ SUPER GRIP NITRILE BLACK

126

## 130 PROTEZIONE CORPO BODY PROTECTION / PROTECTION CORPS

130 **PROTEZIONE CORPO** *Body protection / Protection corps*

**GINOCCHIERE** *Knee pads / Genouillères*

## 131 PRONTO SOCCORSO FIRST AID / PROTECTION PREMIERS SECOURS

131 **VALIGETTE E ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO**  
*First aid cases and cabinets / Coffrets et armoires premiers secours*

# DISPOSITIVI ANTICADUTA FALL PROTECTION EQUIPMENT / ÉQUIPEMENTS ANTICHUTE

## IMBRACATURE / HARNESSES / HARNAIS

### ALFA 5




CE  
EN 361  
EN 358  
EN 813

### BETA 3



CE  
EN 361

### GAMMA 2




CE  
EN 361

| Art   | Size | cm     | kg Max | Q.ty |
|-------|------|--------|--------|------|
| 27975 | S/L  | 70-110 | 140    | 1    |
| 27976 | L/XL | 85-120 | 140    | 1    |

| Art   | Size     | kg Max | Q.ty |
|-------|----------|--------|------|
| 27974 | One size | 140    | 1    |

| Art   | Size | kg Max | Q.ty |
|-------|------|--------|------|
| 27973 | M/XL | 140    | 1    |
| 27942 | XXL  | 140    | 1    |

### BETA 3



CE  
EN 361  
EN 358

### BASIC DUO



CE  
EN 361

| Art   | Size | cm     | kg Max | Q.ty |
|-------|------|--------|--------|------|
| 27905 | S-L  | 70-110 | 140    | 1    |

| Art   | Size     | kg Max | Q.ty |
|-------|----------|--------|------|
| 27955 | One size | 140    | 1    |

### SEGGIOLINO PER SOSPENSIONE


SUSPENSION SEAT  
SELLETTE POUR SUSPENSION



| Art   | Size      | Q.ty |
|-------|-----------|------|
| 27933 | 530X190mm | 1    |

## GUIDA DISPOSITIVI ANTICADUTA / FALL PROTECTION EQUIPMENT GUIDE / GUIDE ÉQUIPEMENTS ANTICHUTE

|                                             |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMBRACATURE</b><br>HARNESSES<br>HARNAIS  | <b>DISP. ANTICAD. CON ASSORBITORE DI ENERGIA</b><br>FALL PROTECT. EQUIP. WITH ENERGY ABSORBER<br>ÉQUIP. ANTICH. AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE |
| <b>ANCORAGGI*</b><br>ANCHORAGE*<br>ANCRAGE* | <b>DISP. ANTICAD. DI POSIZIONAMENTO</b><br>POSITIONING FALL PROTECT. EQUIPMENT<br>ÉQUIP. ANTICHUTE DE POSITIONNEMENT                     |



Attacchi anticaduta dorsali e/o sternali (A)  
Back and breast fall protection connectors (A)  
Ancrages antichute dorsaux et/ou sternaux (A)

Attacchi di posizionamento  
Positioning connectors  
Ancrages de positionnement

Attacchi con funzione di sospensione  
Connectors with suspension function  
Ancrages ayant une fonction de suspension

L'indicazione A/2 individua gli attacchi che, quando uniti, svolgono una funzione anticaduta (A) - ATTENZIONE: singolarmente, l'attacco A/2 non svolge una funzione anticaduta / L'indication A/2 identifie les attaches qui, lorsqu'ils sont unis, exercent une fonction antichute (A) lorsqu'ils sont unis - ATTENTION : l'ancrage A/2 n'exerce aucune fonction antichute s'il est utilisé individuellement.

### CINTURA DI POSIZIONAMENTO

POSITIONING BELT  
CEINTURE DE MAINTIEN

CE  
EN 358



| Art   | Size     | cm     | Q.ty |
|-------|----------|--------|------|
| 27977 | One size | 85-120 | 1    |

## CORDINI E FETTUCCE ANTICADUTA / FALL PROTECTION LANYARDS / LONGES ANTICHUTE

### CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE CON BLOCCAGGIO

ADJUSTABLE POSITIONING LANYARD WITH BLOCK SYSTEM  
LONGE D'EMPLACEMENT RÉGLABLE AVEC BLOCAGE

CE  
EN 358



| Art   | Ømm | Q.ty |  |
|-------|-----|------|--|
| 27956 | 14  | 1    |  |

### CORDINO DI POSIZIONAMENTO CON ASSORBITORE

ADJUSTABLE POSITIONING LANYARD WITH ABSORBER  
LONGE DE POSITIONNEMENT RÉGLABLE AVEC ABSORBEUR

CE  
EN 358



| Art   | Ømm | Q.ty |  |
|-------|-----|------|--|
| 27902 | 12  | 1    |  |

### CORDINO ELASTICO ANTICADUTA DUE CONNETTORI

TWO CONNECTORS FALL PROTECTION ELASTIC LANYARD  
LONGE ÉLASTIQUE ANTICHUTE DEUX CONNEXEURS

CE  
EN 355



| Art   | mm | Q.ty |  |
|-------|----|------|--|
| 27958 | 28 | 1    |  |

### CORDINO ANTICADUTA DUE CONNETTORI

TWO CONNECTORS FALL PROTECTION LANYARD  
LONGE ANTICHUTE DEUX CONNEXEURS

CE  
EN 355



| Art   | mm | Q.ty |  |
|-------|----|------|--|
| 27906 | 30 | 1    |  |

### CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE

ADJUSTABLE POSITIONING LANYARD  
LONGE D'EMPLACEMENT RÉGLABLE

CE  
EN 358



| Art   | Ømm | Q.ty |  |
|-------|-----|------|--|
| 27982 | 12  | 1    |  |

### CORDINO ANTICADUTA DOPPIO CONNETTORE

TWO CONNECTORS FALL PROTECTION LANYARD  
LONGE ANTICHUTE DEUX CONNEXEURS

CE  
EN 355



| Art   | L=mm | Q.ty |  |
|-------|------|------|--|
| 27978 | 10,5 | 1    |  |

### CORDINO ELASTICO ANTICADUTA UN CONNETTORE

ONE CONNECTOR FALL PROTECTION ELASTIC LANYARD  
LONGE ÉLASTIQUE ANTICHUTE UN CONNEXEUR

CE  
EN 355



| Art   | mm | Q.ty |  |
|-------|----|------|--|
| 27959 | 28 | 1    |  |

### CORDINO ANTICADUTA UN CONNETTORE

ONE CONNECTOR FALL PROTECTION LANYARD  
LONGE ANTICHUTE UN CONNEXEUR

CE  
EN 355



| Art   | mm | Q.ty |  |
|-------|----|------|--|
| 27948 | 30 | 1    |  |

## LEGENDA / GUIDE / LÉGENDE

A Apertura max / Max opening / Ouverture max

B Carico di rottura / Break load / Charge de rupture

C<sup>1</sup> Fattore di caduta 1 / Fall factor 1 / Facteur de chute 1

C<sup>2</sup> Fattore di caduta 2 / Fall factor 2 / Facteur de chute 2

## DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI E SU CORDA / RETRACTABLE AND ROPE-MOUNTED FALL PROTECTION EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT ANTI-CHUTE RÉTRACTABLE ET MONTÉ SUR CORDE

### REKAP RETRATTILE 10 M CON ASSORBITORE

10 M RETRACTABLE FALL ARRESTER WITH ABSORBER  
ÉQUIPEMENT À RAPPEL AUTOMATIQUE 10 M AVEC ABSORBEUR

CE  
EN 360



TESTED FOR  
HORIZONTAL  
USE ONLY



| Art   | Tot.<br>m | Carico di rottura /<br>Break load /<br>Charge de rupture | Ø Cavo in acciaio /<br>Ø Steel cable /<br>Ø Câble en acier | kg Max | Q.ty |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------|
| 27908 | 10        | 12 KN                                                    | 4,8 mm                                                     | 120    | 1    |

### DISPOSITIVO RETRATTILE 20 M

20 M RETRACTABLE FALL ARRESTER  
ÉQUIPEMENT À RAPPEL AUTOMATIQUE 20 M

CE  
EN 360



TESTED  
FOR  
VERTICAL  
USE ONLY



| Art   | Tot.<br>m | Carico di rottura /<br>Break load /<br>Charge de rupture | Ø Cavo in acciaio /<br>Ø Steel cable /<br>Ø Câble en acier | kg Max | Q.ty |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------|
| 27918 | 20        | 15 KN                                                    | 4 mm                                                       | 140    | 1    |

### DISPOSITIVO RETRATTILE 6 M

6 M RETRACTABLE FALL ARRESTER  
ÉQUIPEMENT À RAPPEL AUTOMATIQUE 6 M

CE  
EN 360



TESTED  
FOR  
VERTICAL  
USE ONLY



| Art   | Tot.<br>m | Carico di rottura /<br>Break load /<br>Charge de rupture | Fettuccia /<br>Webbing /<br>Sangle | kg Max | Q.ty |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|
| 27947 | 6         | 15 KN                                                    | 17mm                               | 120    | 1    |

### DISPOSITIVO RETRATTILE 2 M

2 M RETRACTABLE FALL ARRESTER  
ÉQUIPEMENT À RAPPEL AUTOMATIQUE 2 M

CE  
EN 360



| Art   | Tot.<br>m | Carico di rottura /<br>Break load /<br>Charge de rupture | Fettuccia /<br>Webbing /<br>Sangle | kg Max | Q.ty |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|
| 27937 | 2         | 15 KN                                                    | 46 mm                              | 100    | 1    |

### DISPOSITIVO ANTICADUTA EASY

EASY FALL PROTECTION EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT ANTICHUTE EASY

CE  
EN 353-2



| Art   | Tot.<br>m | kg Max | kg Max | Ømm | Q.ty |
|-------|-----------|--------|--------|-----|------|
| 27943 | 15        | 120    | 100    | 12  | 1    |

### DISPOSITIVO ANTICADUTA APRIBILE

OPENABLE FALL PROTECTION EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT ANTICHUTE OUVRABLE

CE  
EN 353-2  
EN 12841-A  
EN 1891-A




| Art   | Tot.<br>m | kg Max | Ømm | Q.ty |
|-------|-----------|--------|-----|------|
| 27901 | 15        | 120    | 12  | 1    |

## BARRE DI ANCORAGGIO, TRIPODI E LINEA VITA / ANCHOR BEAMS, TRIPODS AND LIFELINE / BARRES D'ANCRAGE, TRÉPIEDS ET LIGNE DE VIE

### BARRE DI ANCORAGGIO REGOLABILI

ADJUSTABLE ANCHOR BEAMS  
BARRES D'ANCRAGE RÉGLABLES



| Art   | L/cm   | L <sup>1</sup> /cm | mm | Personne / Persons / Personnes | Q.ty |
|-------|--------|--------------------|----|--------------------------------|------|
| 27940 | 35-124 | -                  | 40 |                                | 1    |
| 27903 | 30-127 | 55                 | -  |                                | 1    |

### LINEA VITA TEMPORANEA ORIZZONTALE

HORIZONTAL TEMPORARY LIFELINE  
LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE




| Art   | Tot.<br>m | mm | Personne / Persons / Personnes | Q.ty |
|-------|-----------|----|--------------------------------|------|
| 27998 | 20        | 35 |                                | 1    |

CE  
EN 795B

### TRIPODE DI SICUREZZA

SAFETY TRIPOD  
TRÉPIED DE SÉCURITÉ



| Art   | L/cm    | L <sup>1</sup> /cm | kg Max | Q.ty |
|-------|---------|--------------------|--------|------|
| 27961 | 147-229 | 119-182            | 140    | 1    |

CE  
EN 795B

### VERRICELLO DI RECUPERO PER TRIPODE

RESCUE LIFTING DEVICE FOR TRIPOD  
TREUIL DE RÉCUPÉRATION POUR TRÉPIED



| Art   | Max<br>m | Carico di rottura /<br>Break load / Charge<br>de rupture | kg Max | Q.ty |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|--------|------|
| 27960 | 20       | 18kN                                                     | 140    | 1    |

CE  
EN 1496

## FOCUS ON



## EFFETTO PENDOLO PENDULUM EFFECT EFFET PENDULE


**IT** Se un operatore è collegato ad un ancoraggio con un dispositivo retrattile o su corda, in caso di caduta, può verificarsi una pericolosa oscillazione laterale incontrollata chiamata effetto pendolo. Per diminuire i rischi associati all'effetto pendolo, è importante che il sistema anticaduta sia posizionato verticalmente rispetto all'area di lavoro. L'operatore dovrà quindi lavorare con un cono di sicurezza pari a 30° al di sotto del punto di ancoraggio. Quando non è possibile posizionare i sistemi retrattili o anticaduta su corda perpendicolarmente al punto di ancoraggio, è necessario prevedere alcuni punti di deviazione o rinvii in modo da limitare l'effetto pendolo.

**EN** If the operator is connected to an anchorage point by a retracting device or a rope, in the event of a fall there may be hazardous and uncontrolled side swinging, the so-called pendulum effect. To decrease the risks associated to the pendulum effect, it is important that the fall protection device is positioned vertically in relation to the work area.

The operator must therefore work with a safety clearance of 30° below the anchorage point. When it is not possible to position the rope retracting or fall protection devices in a perpendicular position in relation to the anchorage point, it is necessary to foresee a number of deviation or sheave points to dampen the pendulum effect.

**FR** Si l'opérateur est relié à un ancrage par un équipement rétractile ou sur corde, en cas de chute, une oscillation latérale dangereuse appelée effet pendule peut se produire. Pour diminuer les risques associés à l'effet pendule, il est important que le système antichute soit positionné à la vertical par rapport à la zone de travail.

L'opérateur devra donc travailler avec un cône de sécurité de 30° au-dessous du point d'ancrage. Lorsqu'il n'est pas possible de positionner les systèmes rétractiles ou antichute sur corde perpendiculairement au point d'ancrage, il faut prévoir des points de déviation ou de renvoi afin de limiter l'effet pendule.





## ANCORAGGI E FETTUCCHE / ANCHORAGES AND WEBBINGS / ANCRAGES ET SANGLES

### FETTUCCIA DI ANCORAGGIO

ANCHORAGE WEBBING  
SANGLE D'ANCRAGE

CE  
EN 795B



| Art   | Carico di rottura / Break load<br>/ Charge de rupture | L/cm | Larghezza / Width<br>/ Largeur | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
| 27952 | 30 kN                                                 | 120  | 45 mm                          | 1    |
| 27951 |                                                       | 160  | 45 mm                          | 1    |

### FETTUCCIA DI ANCORAGGIO REGOLABILE

ADJUSTABLE ANCHORAGE WEBBING  
SANGLE D'ANCRAGE RÉGLABLE

CE  
EN 795B



| Art   | Carico di rottura / Break load<br>/ Charge de rupture | L/cm   | Larghezza / Width<br>/ Largeur | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
| 27879 | 25 kN                                                 | 80-130 | 45 mm                          | 1    |

### FETTUCCIA DI COLLEGAMENTO

CONNECTION WEBBING  
SANGLE DE CONNEXION

CE  
EN 795B



| Art   | Carico di rottura / Break load<br>/ Charge de rupture | L/cm | Larghezza / Width<br>/ Largeur | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
| 27994 | 22 kN                                                 | 60   | 20 mm                          | 1    |

### PIASTRA MOLTIPLICATORE DI ANCORAGGIO

ANCHORING MULTIPLIER PLATE  
PLAQUE MULTIPLICATEUR D'ANCRAGE

CE  
EN 795B




| Art   | N. hole | Ø mm | mm        | Q.ty |
|-------|---------|------|-----------|------|
| 27878 | 8 Fori  | 19   | 149x86x12 | 1    |

### ANCORAGGIO PERMANENTE FISSAGGIO CON RESINA

PERMANENT ANCHORAGE WITH RESIN FIXING  
ANCRAGE PERMANENT À FIXATION AVEC RÉSINE

CE  
EN 795A



| Art   | Carico di rottura / Break load<br>/ Charge de rupture | L/mm | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|------|------|
| 27932 | 30 kN                                                 | 12   | 1    |

### ANCORAGGIO PERMANENTE FISSAGGIO MECCANICO

PERMANENT ANCHORAGE WITH MECHANICAL FIXING  
ANCRAGE PERMANENT À FIXATION MÉCANIQUE


CE  
EN 795A



| Art   | Carico di rottura / Break load<br>/ Charge de rupture | Foro    | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|------|
| 27925 | 25 kN                                                 | Ø 12 mm | 1    |


### SISTEMI DI ANCORAGGIO TEMPORANEI

TEMPORARY ANCHORAGE SYSTEMS  
SYSTÈMES D'ANCRAGE TEMPORAIRES



### SISTEMI DI ANCORAGGIO PERMANENTI

PERMANENT ANCHORAGE SYSTEMS  
SYSTÈMES D'ANCRAGE PERMANENTS



## MOSCHETTONI / SNAP HOOKS / MOUSQUETONS

### MOSCHETTONE OVALE

OVAL SNAP HOOK  
MOUSQUETON OVALE

CE  
EN 362



Art. 27989

Art. 27990

Art. 27945

| Art   | Material                          | Dim. mm | Q.ty |
|-------|-----------------------------------|---------|------|
| 27989 | Acciaio / Steel / Acier           | 110x60  | 10   |
| 27990 | Alluminio / Aluminium / Aluminium | 111x62  | 10   |
| 27945 |                                   | 110x60  | 10   |

### MOSCHETTONE A PERA

PEAR SHAPED SNAP HOOK  
MOUSQUETON TRIANGULAIRE

CE  
EN 362



| Art   | Material                          | Dim. mm | Q.ty |
|-------|-----------------------------------|---------|------|
| 27927 | Alluminio / Aluminium / Aluminium | 116x73  | 10   |

### MOSCHETTONE A "D"

"D" SHAPED SNAP HOOK  
MOUSQUETON EN "D"

CE  
EN 362



Art. 27991

Art. 27946

| Art   | Material                          | Dim. mm | Q.ty |
|-------|-----------------------------------|---------|------|
| 27991 | Acciaio / Steel / Acier           | 110x63  | 10   |
| 27946 | Alluminio / Aluminium / Aluminium | 110x62  | 10   |

### MAGLIA RAPIDA

QUICK LINK  
MAILLON RAPIDE

CE  
EN 362  
EN 12275



| Art   | Material                                             | Dim. mm | Q.ty |
|-------|------------------------------------------------------|---------|------|
| 27988 | Acciaio zincato / Galvanised steel / Acier galvanisé | 89x47   | 10   |



### GUIDA ALLA SCELTA / SELECTION GUIDE / GUIDE DE SÉLECTION

#### MOSCHETTONE OVALE / OVAL SNAP HOOK / MOUSQUETON OVALE



**Idoneo per qualsiasi tipo di connessione. Ideale per l'uso con carrucole** / Suitable for any type of connection. Ideal for use with pulleys / Convient à tout type de connexion. Idéal pour une utilisation avec des poulies.

Art.

Carico di rottura / Break load / Charge de rupture



Type of closing

27989

25 kN

7 kN

7 kN

18 mm

Manuale con ghiera a vite / Manual with screw ring nut / Manuelle à vis

27990

24 kN

10 kN

7 kN

21 mm

Manuale con ghiera a vite / Manual with screw ring nut / Manuelle à vis

27945

23 kN

8 kN

7 kN

18 mm

Automatica con ghiera 1/4 di giro / Automatic with 1/4 turn screw ring nut / Automatique à vis 1/4 de tour

#### MOSCHETTONE A "D" / "D" SHAPED SNAP HOOK / MOUSQUETON EN "D"



**Ideale per connessioni con alto carico di rottura e per operazioni di soccorso** / Ideal for connections with high breaking load and for rescue operations / Idéal pour les connexions avec une charge de rupture élevée et pour les opérations de sauvetage.

27991

50 kN

15 kN

15 kN

19 mm

Manuale con ghiera a vite / Manual with screw ring nut / Manuelle à vis

27946

30 kN

10 kN

10 kN

19 mm

Manuale con ghiera a vite / Manual with screw ring nut / Manuelle à vis

#### MOSCHETTONE A PERA / PEAR SHAPED SNAP HOOK / MOUSQUETON TRIANGULAIRE



**Ideali per operazioni di soccorso e per lavoro su doppia fune** / Ideal for rescue operations and for double rope work / Idéal pour les opérations de sauvetage et pour les travaux à double corde.

27927

25 kN

8 kN

8 kN

23 mm

Manuale con ghiera a vite / Manual with screw ring nut / Manuelle à vis

27988

45 kN

10

-

12 mm

Manuale con ghiera a vite / Manual with screw ring nut / Manuelle à vis

## KIT SOCCORSO / RESCUE KIT / KIT DE SECOURS

### KIT SOCCORSO DI CALATA E RECUPERO PER PONTEGGIO

RAPPELLING RESCUE AND RETRIEVAL KIT FOR SCAFFOLDING

KIT DE SECOURS DE DESCENTE ET RÉCUPÉRATION POUR ÉCHAFAUDAGE

CE  
EN 341



| Art   | Max. rescue height | Hoist rescue capacity | Q.ty |
|-------|--------------------|-----------------------|------|
| 27962 | 20 m               | 5 m                   | 1    |

### KIT SOCCORSO CALATA PER PONTEGGI

RAPPELLING RESCUE KIT FOR SCAFFOLDING

KIT DE SECOURS DE DESCENTE POUR ÉCHAFAUDAGE

CE  
EN 341



| Art   | Max. rescue height | Q.ty |
|-------|--------------------|------|
| 27985 | 20 m               | 1    |

## DISCENSORI E RISALITORI / DESCENDERS AND ASCENDERS / DESCENDEURS ET REMONTEURS

### DISCENSORE E ASSICURATORE AUTOBLOCCANTE

SELF-LOCKING DESCENDER AND BELAY DEVICE

DESCENDEUR ET DISPOSITIF D'ASSURAGE À AUTO-BLOCAGE

CE  
EN 12841/C  
EN 341



| Art   | Ropes     | kg Max | Carico di rottura / Break load / Charge de rupture | Q.ty |
|-------|-----------|--------|----------------------------------------------------|------|
| 27934 | 9,9/11 mm | 200    | 15 kN                                              | 1    |

### MANIGLIA BLOCCANTE

LOCKING HANDLE

POIGNÉE BLOQUANTE

CE  
EN 12841/B  
EN 567



| Art   | Hand                    | Ropes    | Q.ty |
|-------|-------------------------|----------|------|
| 27928 | Destra<br>Right/Droit   | 8/13 mm  | 1    |
| 27929 | Sinistra<br>Left/Gauche | 10/13 mm | 1    |

### STAFFA DI RISALITA

SLING ASCENDER

ÉTRIER DE REMONTÉE




| Art   | Min/Max cm | Carico di rottura / Break load / Charge de rupture | Q.ty |
|-------|------------|----------------------------------------------------|------|
| 27935 | 95/150     | 5 kN                                               | 1    |

### CORDA TITANIUM

TITANIUM ROPE  
CORDE TITANIUM

CE  
1891/A



| Art   | Tot m | Ø mm | Q.ty |
|-------|-------|------|------|
| 27922 | 50    | 12   | 1    |
| 27923 | 20    | 12   | 1    |
| 27924 | 10    | 12   | 1    |

### GUAINA DI PROTEZIONE PER CORDE

PROTECTIVE SHEATH FOR ROPES

GAINE DE PROTECTION POUR CORDES



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 27921 | 1    |

### PESO DA LANCIO

RESCUE THROWING BAG  
SAC A LANCER



| Art   | Peso | Q.ty |
|-------|------|------|
| 27875 | 250g | 1    |

## KIT ANTICADUTA / FALL PROTECTION KIT / LOT ANTICHUTE

### KIT PLUS



| Art   | Components                                                                                             | Art   | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 27969 | Airkap                                                                                                 | 32590 | 1    |
|       | Gamma duo                                                                                              | 27973 | 1    |
|       | Cordino anticaduta 2 connettori / Fall protection lanyard 2 connectors / Longe antichute 2 connecteurs | 27906 | 1    |
|       | Dispositivo retrattile 2M / Retractable fall arrester 2M / Équipement à rappel automatique 2M          | 27937 | 1    |
|       | Moschettone a ghiera / Ring nut snap hook / Mousqueton à vis                                           | 27989 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                           |       | 1    |

### KIT PONTEGGIO

SCAFFOLDING KIT  
KIT ÉCHAFAUDAGE



| Art   | Components                                                                                                  | Art   | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 27970 | Airkap                                                                                                      | 32590 | 1    |
|       | Basic duo                                                                                                   | 27955 | 1    |
|       | Fettuccia anticaduta un connettore / One connector fall protection webbing / Sangle antichute un connecteur | 27948 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                                |       | 1    |

### KIT PIANI INCLINATI E LAVORI IN VERTICALE PLUS

INCLINED SURFACE AND VERTICAL WORK PLUS KIT  
KIT PLUS PLANS INCLINÉS ET TRAVAUX À LA VERTICALE



| Art   | Components                                                                                       | Art   | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 99126 | Airkap                                                                                           | 32590 | 1    |
|       | Beta 3                                                                                           | 27974 | 1    |
|       | Dispositivo retrattile 10M / Retractable fall arrester 10M / Équipement à rappel automatique 10M | 27908 | 1    |
|       | Fettuccia ancoraggio / Anchorage webbing / Longe d'ancrage                                       | 27952 | 1    |
|       | Moschettone a ghiera / Ring nut snap hook / Mousqueton à vis                                     | 27989 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                     |       | 1    |

### KIT CON CORDINO DOPPIO

KIT WITH DOUBLE LANYARD  
KIT AVEC LONGE DOUBLE



| Art   | Components                                                                                             | Art   | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 27938 | Airkap                                                                                                 | 32590 | 1    |
|       | Basic duo                                                                                              | 27955 | 1    |
|       | Cordino anticaduta 2 connettori / Fall protection lanyard 2 connectors / Longe antichute 2 connecteurs | 27906 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / sac à dos                                                                           |       | 1    |

### KIT BASIC

BASIC KIT  
KIT BASIC



| Art   | Components                                                                                               | Art   | Q.ty |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 27936 | Basic duo                                                                                                | 27955 | 1    |
|       | Cordino anticaduta un connettore / One connector fall protection lanyard / Longe antichute un connecteur | 27948 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / sac à dos                                                                             |       | 1    |

### KIT ANTENNISTI

AERIAL INSTALLER KIT  
KIT ANTENNISTES



| Art   | Components                                                                                    | Art   | Q.ty |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 99127 | Airkap                                                                                        | 32590 | 1    |
|       | Beta 3                                                                                        | 27974 | 1    |
|       | Dispositivo retrattile 2M / Retractable fall arrester 2M / Équipement à rappel automatique 2M | 27937 | 1    |
|       | Fettuccia ancoraggio / Anchorage webbing / Longe d'ancrage                                    | 27952 | 1    |
|       | Moschettone a ghiera / Ring nut snap hook / Mousqueton à vis                                  | 27989 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                  |       | 1    |

## KIT ANTICADUTA / FALL PROTECTION KIT / LOT ANTICHUTE

### KIT SICUREZZA CARPENTERIA

SAFETY KIT FOR CARPENTRY WORK

KIT DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX DE CHARPENTERIE



| Art   | Components                                                                                                                           | Art   | Q.ty |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|       | Airkap                                                                                                                               | 32590 | 1    |
|       | Beta 3                                                                                                                               | 27974 | 1    |
|       | Fettuccia elastica antic. 2 connettori / Elastic fall protection webbing with 2 connectors / Longe elastique antichute 2 connecteurs | 27958 | 1    |
| 99129 | Fettuccia di collegamento / Connection webbing / Longe de connexion                                                                  | 27994 | 1    |
|       | Moschettone a ghiera / Ring nut snap hook / Mousqueton à vis                                                                         | 27989 | 1    |
|       | Linea vita temporanea orizzontale / Horizontal temporary lifeline / Ligne de vie temporaire horizontale                              | 27998 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                                                         |       | 1    |

### KIT GREEN PLATFORM



| Img | Components                                                                                                                                            | Art   | Q.ty |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A   | Casco Airkap / Airkap Helmet / Casque Airkap                                                                                                          | 32590 | 1    |
| B   | Imbracatura Easy / Easy Harness / Hamais Easy                                                                                                         | 27887 | 1    |
| C   | Cordino di posizionamento regolabile con assorbitore / Adjustable positioning lanyard with absorber / Longe de positionnement réglable avec absorbeur | 27902 | 1    |
| D   | Dispositivo retrattile 2m / Retractable fall arrester 2m / Équipement à rappel automatique 2m                                                         | 27937 | 1    |
| E   | Moschettone a ghiera 23 kN / Ring nut snap hook 23 kN / Mousqueton à vis 23kN                                                                         | 27945 | 1    |
| F   | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                                                                          |       | 1    |

### KIT PIANI INCLINATI E LAVORI IN VERTICALE

INCLINED SURFACE AND VERTICAL WORK KIT

KIT PLANS INCLINÉS ET TRAVAUX À LA VERTICALE KIT



| Art   | Components                                                                            | Art   | Q.ty |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|       | Airkap                                                                                | 32590 | 1    |
|       | Beta 3                                                                                | 27974 | 1    |
| 99125 | Dispositivo anticaduta Easy / Easy fall protection device / Équipement antichute Easy | 27943 | 1    |
|       | Fettuccia ancoraggio / Anchorage webbing / Longe d'ancrage                            | 27952 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                          |       | 1    |

### KIT SICUREZZA STRUTTURE METALLICHE

SAFETY KIT FOR WORK ON METAL STRUCTURES

KIT DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX SUR STRUCTURES MÉTALLIQUES



| Art   | Components                                                                                                                            | Art   | Q.ty |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|       | Airkap                                                                                                                                | 32590 | 1    |
|       | Alfa 5                                                                                                                                | 27975 | 1    |
| 99128 | Fettuccia elastica antic. 2 connettori / Elastic fall protection webbing with 2 connectors / Longe elastique antichute 2 connecteurs  | 27958 | 1    |
|       | Cordino posiz. reg. con bloccaggio / Adjustable positioning lanyard with block system / Longe de positionnement réglable avec blocage | 27956 | 1    |
|       | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                                                          |       | 1    |



## KIT ANTICADUTA / FALL PROTECTION KIT / LOT ANTICHUTE

### KIT GREEN LADDER



| Img | Components                                                                                                 | Art   | Q.ty |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A   | Casco Airkap / Airkap Helmet / Casque Airkap                                                               | 32590 | 1    |
| B   | Imbracatura Combi / Combi Harness / Hamais Combi                                                           | 27905 | 1    |
| C   | Corda Titanium 50 mt / Titanium rope 50 mt / Corde Titanium de 50 mètres                                   | 27922 | 1    |
| D   | Dispositivo anticaduta apribile / Openable fall arrester device / Equipement antichute ouvrable            | 27984 | 1    |
| E   | Moschettone a ghiera 23 kN / Ring nut snap hook 23 kN / Mousqueton à vis 23kN                              | 27945 | 2    |
| F   | Peso per sagolino (250 gr) / Rescue throwing bag for rope line (250 gr) / Sac à lancer pour corde (250 gr) | 27875 | 1    |
| G   | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                               |       | 1    |

### KIT GREEN ROPE



| Img | Components                                                                                                 | Art                      | Q.ty |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| A   | Casco Vertikap / Vertikap Helmet / Casque Vertikap                                                         | 32590                    | 1    |
| B   | Imbracatura Alfa 5 / Alfa 5 Harness / Hamais Alfa 5                                                        | 27975/976                | 1    |
| C   | Corda Titanium 50 mt / Titanium rope 50 mt / Corde Titanium de 50 mètres                                   | 27922                    | 2    |
| D   | Dispositivo anticaduta apribile / Openable fall arrester device / Equipement antichute ouvrable            | 27984                    | 1    |
| E   | Moschettone a ghiera 23 kN / Ring nut snap hook 23 kN / Mousqueton à vis 23kN                              | 27945                    | 2    |
| F   | Maniglia bloccante per risalita / Locking handle for ascent / Poignée bloquante pour remontée              | 27928 (dx)<br>27929 (sx) | 1    |
| G   | Staffa di risalita / Sling ascender / Étrier de remontée                                                   | 27935                    | 1    |
| H   | Cordino di posizionamento regolabile / Adjustable positioning lanyard / Longe de positionnement réglable   | 27956                    | 1    |
| I   | Discensore autobloccante / Self-locking descender / Descenseur autobloquant                                | 27934                    | 1    |
| L   | Peso per sagolino (250 gr) / Rescue throwing bag for rope line (250 gr) / Sac à lancer pour corde (250 gr) | 27875                    | 1    |
| M   | Zaino / Rucksack / Sac à dos                                                                               |                          | 1    |

## ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

### GANCIO PORTA OGGETTI

TOOL HOLDER HOOK  
CROCHET PORTE-OBJETS



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 27963 | 1    |

### ZAINO PORTA ATTREZZI

RUCKSACK  
SAC À DOS



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 27996 | 1    |

## CASCHI E CAPPELLINI ANTIURTO / HELMETS AND SHOCKPROOF CAPS / CASQUES ET CASQUETTES ANTI-HEURTE

**AIRKAP**



CE  
EN 397  
+ A1

**PROKAP**



CE  
EN 397

| Art   | Color | gr  | Size  | Q.ty |
|-------|-------|-----|-------|------|
| 32590 | ●     | 378 | 55-65 | 1    |
| 32591 | ○     | 378 | 55-65 | 1    |
| 32592 | ●     | 378 | 55-65 | 1    |
| 32593 | ●     | 378 | 55-65 | 1    |

| Art   | Color | gr  | Size  | Q.ty |
|-------|-------|-----|-------|------|
| 32561 | ●     | 380 | 51-63 | 1    |
| 32562 | ●     | 380 | 51-63 | 1    |
| 32563 | ○     | 380 | 51-63 | 1    |

### CASCO PER CANTIERE

WORKSITE HELMET  
CASQUE DE CHANTIER



CE  
EN 397

### CAPPELLINO ANTIURTO

SHOCKPROOF CAP  
CASQUETTE ANTI-HEURT



CE  
EN 812

| Art   | Color | gr  | Size  | Q.ty |
|-------|-------|-----|-------|------|
| 28500 | ●     | 380 | 53-63 | 1    |
| 28501 | ●     | 380 | 53-63 | 1    |
| 28502 | ○     | 380 | 53-63 | 1    |
| 32599 | ●     | 380 | 53-63 | 1    |

| Art   | Color | Size cm | gr  | Q.ty |
|-------|-------|---------|-----|------|
| 28499 | ●     | 55-66   | 150 | 1    |
| 28459 | ●     | 55-66   | 150 | 1    |
| 28458 | ●     | 55-66   | 150 | 1    |

### VISIERA IN RETE

MESH VISOR  
VISIÈRE GRILLAGÉE

CE  
EN 16321

**NEW**



### CUFFIE ANTIRUMORE

EARMUFFS  
CASQUE ANTI-BRUIT

CE  
EN 352-1



| Art   | Compatible       | SNR   | Q.ty |
|-------|------------------|-------|------|
| 32595 | Airkap<br>Prokap | 30 dB | 1    |

### VISIERA

VISOR  
VISIÈRE

CE  
EN 166



| Art   | Compatible | Q.ty |
|-------|------------|------|
| 32594 | Airkap     | 1    |

| Art   | Compatible | Color       | Q.ty |
|-------|------------|-------------|------|
| 32596 | Airkap     | Transparent | 1    |


## SEMIMASCHERE FACCIALI / FACE HALF MASKS / DEMI MASQUES FACIAUX

### TWIN FLY



CE  
EN 140


| Art   | Description                                                                         | Standard | Q.ty |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 31271 | Maschera / Mask / Masque                                                            | EN 140   | 1    |
| 31279 | Maschera+2 filtri ABEK1P3 R / Mask+2 filters ABEK1P3 R / Masque+2 filtres ABEK1P3 R | EN 14387 |      |
| 31277 | Maschera+2 filtri A1P2 R / Mask+2 filters A1P2 R / Masque+2 filtres A1P2 R          | EN 14387 |      |
| 31278 | Maschera+2 filtri P3 / Mask+2 filters P3 / Masque+2 filtres P3                      | EN 143   |      |



Art. 31279




ABEK1P3 R



Art. 31277



A1P2 R



Art. 31278



P3

### FILTRI ABEK1P3 R

ABEK1P3R FILTERS  
FILTRÉS ABEK1PBR

CE  
EN 14387



| Art   | TLV        | Q.ty |
|-------|------------|------|
| 31281 | Max 50xTLV | 1    |

### FILTRI A1P2 R

A1P2 R FILTERS  
FILTRÉS A1P2 R

CE  
EN 14387



| Art   | TLV        | Q.ty |
|-------|------------|------|
| 31268 | Max 10xTLV | 1    |

### FILTRI P3

P3 FILTERS  
FILTRÉS P3

CE  
EN 143



| Art   | TLV | Q.ty |
|-------|-----|------|
| 31269 | -   | 1    |

### TWIN FLY A2P3



CE  
EN 14387

NEW

Art. 35277

| Art   | Description              | Standard | Q.ty |
|-------|--------------------------|----------|------|
| 32576 | Maschera / Mask / Masque | EN 14387 |      |

### 2 FILTRI A2P3

A2P3 FILTERS  
FILTRÉS A2P3

CE  
EN 14387

NEW



| Art   | Description  | Standard | Q.ty |
|-------|--------------|----------|------|
| 32577 | Blister 2 pz | EN 14387 |      |

## MASCHERINE / FACE MASKS / MASQUES

### MASCHERINA FFP3

MASK FFP3  
MASQUE FFP3

CE  
EN 149  
+A1

5  
Pcs



| Art   | Description                                 | TLV         | Q.ty |
|-------|---------------------------------------------|-------------|------|
| 32582 | Confezione 5 pz / Pack 5 pcs / Paquet 5 pcs | Max 150xTLV |      |

### MASCHERINA FFP2

MASK FFP2  
MASQUE FFP2

CE  
EN 149  
+A1

10  
Pcs



| Art   | Description                                    | TLV        | Q.ty |
|-------|------------------------------------------------|------------|------|
| 32568 | Confezione 10 pz / Pack 10 pcs / Paquet 10 pcs | Max 12xTLV |      |
| 32569 | Blister 3 pz                                   | Max 12xTLV |      |

### MASCHERINA FFP2

MASK FFP2  
MASQUE FFP2





CE  
EN 140

5  
Pcs




| Art   | Description  | TLV        | Q.ty |
|-------|--------------|------------|------|
| 32581 | Blister 5 pz | Max 12xTLV |      |



|                         | RISCHI / RISKS / RISQUES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASCO / HELMET / CASQUE |  <p>Protezione contro gli shock meccanici<br/>Protection against mechanical shocks<br/>Protection contre les chocs mécaniques</p> <p>EN 12492<br/><math>F \leq 10 \text{ kN}</math></p> |  <p>Protezione contro gli shock meccanici<br/>Protection against mechanical shocks<br/>Protection contre les chocs mécaniques</p> <p>EN 397<br/><math>F \leq 5 \text{ kN}</math></p> |  <p>Protezione contro gli shock meccanici (Nessun contatto tra la punta e la testa)<br/>Protection against mechanical shocks (No contact between the tip and the head)<br/>Protection contre les chocs mécaniques (Pas de contact entre la pointe et la tête)</p> <p>EN 12492<br/>EN 397</p> |  <p>Protezione contro gli shock meccanici<br/>Protection against mechanical shocks<br/>Protection contre les chocs mécaniques</p> <p>EN 12492<br/><math>F \leq 10 \text{ kN}</math></p> |  <p>Limitazione del rischio di perdita del casco in caso di caduta<br/>Limitation of the helmet losing risk during a fall<br/>Limitation du risque de perte du casque lors d'une chute</p> <p>EN 12492<br/>&gt; 500 N</p> |  <p>Limitazione del rischio di strozzamento in caso di aggancio del casco<br/>Limitation of the throttling risk in case of attachment of the helmet<br/>Limitation du risque d'étranglement en cas d'accrochage du casque</p> <p>EN 397<br/>&gt;150 N &lt; 250 N</p> |
|                         |  <p>AIRKAP - EN 397</p>                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |  <p>PROKAP - EN 397</p>                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |  <p>CANTIERE - EN 397</p>                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\*Requisiti prestazionali della norma EN 397 relativi all'assorbimento di energia e resistenza alla penetrazione / Performance requirements of the EN 397 standard relating to energy absorption and penetration resistance / Exigences de performance de la norme EN 397 concernant l'absorption d'énergie et la résistance à la pénétration.



|  |  <p><b>Spazio libero verticale interno</b><br/>Internal vertical free space<br/>Espace libre vertical interne</p> <p><b>EN 397</b></p> |  <p><b>Efficacia di ritenuta (l'elmetto non deve scalzare sulla testa)</b><br/>Restraint effectiveness (the helmet must not slide over the head)<br/>Efficacité de retenue (le casque ne doit pas glisser sur la tête)</p> <p><b>EN 12492</b></p> |  <p><b>Ventilazione</b><br/>Ventilation<br/>Ventilation</p> |  <p><b>Requisito di isolamento elettrico</b><br/>Electrical insulation requirement<br/>Exigence d'isolation électrique</p> <p><b>EN 50365</b></p> |  <p><b>Resistenza alle temperature</b><br/>Resistance to temperatures<br/>Résistance aux températures</p> <p><b>EN 12492<br/>EN 397</b></p> |  <p><b>Nessuna penetrazione di metallo fuso</b><br/>No penetration of molten metal<br/>Pas de pénétration du métal en fusion</p> <p><b>EN 397</b></p> |  <p><b>Esposizione alla fiamma per 10" a 5 cm</b><br/>Exposure to flame for 10" to 5 cm<br/>Exposition à la flamme de 10" à 5 cm</p> <p><b>EN 397</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ■                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 397<br>< 4,5 cm <sup>2</sup>                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                  | -30° C                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                                                        | ■                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | ■                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 397<br>< 4,5 cm <sup>2</sup>                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                  | -10°/+50° C                                                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                                                                                                                                                                        | ■                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | ■                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 397<br>< 4,5 cm <sup>2</sup>                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                                                  | -10°/+50° C                                                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                                                                                                                                                                        | ■                                                                                                                                                                                                                                            |



## OCCHIALI E VISIERE / SAFETY GLASSES AND VISORS / LUNETTES ET VISIÈRES DE PROTECTION

### TARGET



| Art   | Color | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 31253 | ○     | 1    |

### BLINK SMOKE



| Art   | Color | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 31256 | ●     | 1    |

### RACING



| Art   | Color | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 28173 | ○     | 1    |

### FACE



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 32560 | 1    |

### POCKET



| Art   | Color | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 31254 | ○     | 1    |

### BLINK



| Art   | Color | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 31255 | ○     | 1    |

### SLALOM



| Art   | Color | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 28116 | ○     | 1    |

### NET



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 32565 | 1    |

### PROTECT



| Art   | Color | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 28119 | ○     | 1    |

### COMBI



| Art   | Color | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 28160 | ○     | 1    |

### TIPO DI FILTRO FILTER TYPE TYPE DE FILTRE

Indica la tipologia di filtro che l'occhiale offre / Indicates the type of filter the glasses provide / Indique le type de filtre qu'offrent les lunettes :

2 e 3: raggi UV - migliore riconoscimento colori / 2 and 3: UV rays - better colour identification / 2 et 3: rayons UV - meilleure reconnaissance des couleurs

4: infrarossi / 4: infrared / 4: infrarouges

5/6: raggi solari / 5/6: sun rays / 5/6: rayons solaires

### RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL RESISTANCE RESISTANCE MECANIQUE

S/F (T) / B (T) / A (T)

Resistenza all'impatto / Impact resistance / Résistance à l'impact

Con la lettera T è indicata la resistenza agli impatti a temperature estreme (-5°/+55°) / The letter 'T' indicates the resistance to the impact of extreme temperatures (-5°/+55°) / La lettre T indique la résistance aux impacts à des températures extrêmes (-5 °C/+55 °C)

| GRADO DI IMPATTO /<br>IMPACT LEVEL / DEGRÉ<br>D'IMPACT                          | VELOCITÀ DI IMPATTO /<br>SPEED OF IMPACT<br>VITESSE D'IMPACT | SIMBOLO<br>SYMBOL<br>SYMBOLE |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Impatto ad alta energia / high<br>energy impact / impact à forte<br>énergie     | 190 m/s                                                      | A                            |
| Impatto a media energia /<br>medium energy impact / impact à<br>énergie moyenne | 120 m/s                                                      | B                            |
| Impatto a bassa energia / low<br>energy impact / impact à faible<br>énergie     | 45 m/s                                                       | F                            |
| Robustezza incrementata /<br>increased robustness / robustesse<br>améliorée     | 5,1 m/s                                                      | S                            |

## CUFFIE E TAPPI PER LE ORECCHIE / EAMUFFS AND EAR PLUGS / CASQUES ET BOUCHONS D'OREILLE

### SILVER TRONIC



CE  
EN 352-1  
EN 352-4  
EN 352-6

27dB  
SNR

| Art   | gr  | Protection | Q.ty |
|-------|-----|------------|------|
| 32574 | 260 | 27 dB      | 1    |

### SILVER 27



CE  
EN 352-1

27dB  
SNR

| Art   | gr  | Protection | Q.ty |
|-------|-----|------------|------|
| 28103 | 210 | 27 dB      | 1    |

### HOOD



CE  
EN 352-2

31dB  
SNR

| Art   |      | Protection | Q.ty |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 28105 | 15                                                                                      | 31 dB      | 1    |
| 32573 | 20 PCS<br>Tappi di ricambio /<br>Spare earplugs /<br>Bouchons d'oreilles<br>de rechange |            |      |

### PLUG



CE  
EN 352-2

38dB  
SNR

10 Pairs

| Art   | Protection | Q.ty |
|-------|------------|------|
| 32570 | 38 dB      | 5    |

### SILVER 32



CE  
EN 352-1

33dB  
SNR

| Art   | gr  | Protection | Q.ty |
|-------|-----|------------|------|
| 28096 | 295 | 33 dB      | 1    |

### SILVER 24



CE  
EN 352-1

24dB  
SNR

| Art   | gr  | Protection | Q.ty |
|-------|-----|------------|------|
| 28102 | 150 | 24 dB      | 1    |

### CORD



CE  
EN 352-2

36dB  
SNR

5 Pairs

| Art   | gr | Protection | Q.ty |
|-------|----|------------|------|
| 28111 | 3  | 36 dB      | 5    |

### PLUG



CE  
EN 352-2

38dB  
SNR

100 Pairs

| Art   | Protection | Q.ty |
|-------|------------|------|
| 28184 | 38 dB      | 100  |

### SILVER 29



CE  
EN 352-1

30dB  
SNR

| Art   | gr  | Protection | Q.ty |
|-------|-----|------------|------|
| 32575 | 210 | 30 dB      | 1    |

### SILVER 21



CE  
EN 352-2

20dB  
SNR

| Art   | gr  | Protection | Q.ty |
|-------|-----|------------|------|
| 28101 | 117 | 20 dB      | 1    |

### CORD EC-2001C



CE  
EN 352-2

32dB  
SNR

1 Pair

| Art   | gr  | Protection | Q.ty |
|-------|-----|------------|------|
| 32572 | 3,8 | 32 dB      | 1    |

## GUANTI PER LAVORI PESANTI / GLOVES FOR HEAVY DUTY WORK / GANTS POUR LES TRAVAUX LOURDS

### IMPACT EVO



CE  
EN 388  
+ A1  
  
3131XP

| Art   | Size | Q.ty |
|-------|------|------|
| 27746 | 9    | 12   |
| 27747 | 10   | 12   |
| 27748 | 11   | 12   |

### BUILDER EVO



CE  
EN 388  
+ A1  
  
2121X

| Art   | Size | Q.ty |
|-------|------|------|
| 27755 | 9    | 12   |
| 27756 | 10   | 12   |
| 27757 | 11   | 12   |

### CARPENTER EVO



CE  
EN 388  
+ A1  
  
2121X

| Art   | Size | Q.ty |
|-------|------|------|
| 27750 | 9    | 12   |
| 27751 | 10   | 12   |
| 27752 | 11   | 12   |

## GUANTI ANTITAGLIO / CUT-RESISTANT GLOVES / GANTS ANTI-COUPURE

### SUPER CUT



CE  
EN 388  
+ A1  
  
4X44F

| Art   | Lining                | Coat                       | Size | Q.ty |
|-------|-----------------------|----------------------------|------|------|
| 27726 | HPPE/STEEL<br>cal. 13 | NITRILE<br>sandy<br>single | 9    | 12   |
| 27727 |                       |                            | 10   | 12   |

### POWER CUT



CE  
EN 388  
+ A1  
  
4X44C

| Art   | Lining          | Coat                            | Size | Q.ty |
|-------|-----------------|---------------------------------|------|------|
| 27714 | HPPE<br>cal. 13 | NITRILE<br>micro foam<br>single | 9    | 12   |
| 27715 |                 |                                 | 10   | 12   |

### BLADE



CE  
EN 388  
+ A1  
  
4X43C

| Art   | Lining | Coat                   | Size | Q.ty |
|-------|--------|------------------------|------|------|
| 28071 |        | PU<br>smooth<br>single | 9    | 12   |
| 28072 | UHMW   |                        | 10   | 12   |

### FOCUS ON

### LIVELLO DI PROTEZIONE PER APPLICAZIONE PROTECTION LEVEL FOR APPLICATION NIVEAU DE PROTECTION POUR APPLICATION

#### C 10N - 15N



- Pannelli in metallo / Metal panels / Panneaux métalliques
- Assemblaggio piccoli componenti con spigoli vivi / Assembly of small components with sharp edges / Assemblage de petits composants à arêtes vives
- Assemblaggio di precisione di carrozzerie / Precision assembly of car bodies / Assemblage de précision de carrosseries automobiles

- Movimentazione di vetro nella produzione di vetrate / Handling of glass in the production of glazing / Manipulation du verre dans la production de vitrages
- Assemblaggio di cavi e componenti elettrici / Assembly of cables and electrical components / Assemblage de câbles et de composants électriques

#### F 30N+



- Trasformazione delle carni / Meat processing / Transformation de la viande
- Vetro per applicazioni pesanti e imbottigliamento / Heavy-duty glass and bottling / Verre pour applications lourdes et embouteillage
- Pasta di legno e carta / Wood pulp and paper / Pâte à bois et papier

- Movimentazione lamina di metallo pesante / Heavy metal sheet handling / Manutention de tôles en métal lourd
- Inscatolamento / Canning / Mise en boîte

## GUANTI PER LAVORI DI PRECISIONE / PRECISION WORK GLOVES / GANTS POUR LES TRAVAUX DE PRÉCISION

### NEW GRIP



CE  
EN 388  
+ A1  
  
3131X

| Art   | Lining               | Coat                       | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|----------------------------|------|------|
| 28036 | POLYESTER<br>cal. 13 | LATEX<br>crinkle<br>single | 9    | 12   |
| 28037 |                      |                            | 10   | 12   |

### POWER GRIP



CE  
EN 388  
+ A1  
  
2121X

| Art   | Lining               | Coat                    | Size | Color | Q.ty |
|-------|----------------------|-------------------------|------|-------|------|
| 28011 | POLYESTER<br>cal. 13 | LATEX<br>foam<br>single | 9    |       | 12   |
| 28012 |                      |                         | 10   |       | 12   |
| 28013 |                      |                         | 9    |       | 12   |
| 28014 |                      |                         | 10   |       | 12   |
| 28016 |                      |                         | 9    |       | 12   |
| 28017 |                      |                         | 10   |       | 12   |

### TOP FLEX



CE  
EN 388  
+ A1  
  
3121X

| Art   | Lining               | Coat                            | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|---------------------------------|------|------|
| 28080 | POLYESTER<br>cal. 15 | NITRILE<br>micro foam<br>single | 9    | 12   |
| 28081 |                      |                                 | 10   | 12   |

### SKIN WHITE



MULTI  
PACK  
6x  
PAGE 127



CE  
EN 388  
+ A1  
  
3121X

| Art   | Lining               | Coat                   | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|------------------------|------|------|
| 27724 | POLYESTER<br>cal. 13 | PU<br>smooth<br>single | 9    | 12   |
| 27725 |                      |                        | 10   | 12   |

### SKIN



MULTI  
PACK  
12x  
PAGE 127



CE  
EN 388  
+ A1  
  
3121X

| Art   | Lining               | Coat                   | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|------------------------|------|------|
| 27738 | POLYESTER<br>cal. 13 | PU<br>smooth<br>single | 8    | 12   |
| 28026 |                      |                        | 9    | 12   |
| 28027 |                      |                        | 10   | 12   |
| 27739 |                      |                        | 11   | 12   |

### GLASS



CE  
EN 420

| Art   | Lining              | Coat                    | Size | Q.ty |
|-------|---------------------|-------------------------|------|------|
| 28091 | POLYESTER<br>cal. 7 | PVC<br>smooth<br>single | 10   | 12   |

## FOCUS ON

COME LEGGERE LA MARCATURA SUI GUANTI  
MEANING OF THE MARKING ON THE GLOVES  
COMMENT LIRE LE MARQUAGE SUR LES GANTS

EN 388:2016



4X43C

ABRASIONE / ABRASION / ABRASION da/from/de 0 a/to/à 4

TAGLIO / CUT / COUPE (COUP TEST) da/from/de 0 a/to/à 5 (X se non effettuato / X if not done / X si non effectué)

LACERAZIONE / TEAR / DECHIRURE da/from/de 0 a/to/à 4

PERFORAZIONE / PUNCTURE / PERFORATION da/from/de 0 a/to/à 4

TAGLIO / CUT / COUPE (ISO 13997) da/from/de A a/to/à F (X se non effettuato / X if not done / X si non effectué)



### THIN TOUCH



CE  
EN 388  
+ A1  
4121X

| Art   | Lining               | Coat                        | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|-----------------------------|------|------|
| 28042 | POLYESTER<br>cal. 13 | NITRILE<br>smooth<br>single | 7    | 12   |
| 28054 |                      |                             | 8    | 12   |
| 28055 |                      |                             | 9    | 12   |
| 28056 |                      |                             | 10   | 12   |
| 28043 |                      |                             | 11   | 12   |

### BASIC TOUCH



MULTI  
PACK  
6x  
PAGE 127

CE  
EN 388  
+ A1  
4121X

| Art   | Lining               | Cal.                        | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|-----------------------------|------|------|
| 28088 | POLYESTER<br>cal. 13 | NITRILE<br>smooth<br>single | 9    | 12   |
| 28090 |                      |                             | 10   | 12   |
| 28089 |                      |                             | 11   | 12   |

### ALL BLACK



CE  
EN 388  
+ A1  
4121X

| Art   | Lining               | Cal.                        | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|-----------------------------|------|------|
| 27703 | POLYESTER<br>cal. 15 | NITRILE<br>smooth<br>single | 9    | 12   |
| 27704 |                      |                             | 10   | 12   |

### DOTS



CE  
EN 388  
+ A1  
4121X

| Art   | Lining               | Coat                            | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|---------------------------------|------|------|
| 27722 | POLYESTER<br>cal. 13 | NITRILE<br>micro foam<br>single | 8    | 12   |
| 28032 |                      |                                 | 9    | 12   |
| 28033 |                      |                                 | 10   | 12   |

### SUPERGRIP



MULTI  
PACK  
3x  
PAGE 127

CE  
EN 388  
+ A1  
2142X

| Art   | Lining               | Coat                       | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|----------------------------|------|------|
| 28158 | POLYESTER<br>cal. 10 | LATEX<br>crinkle<br>single | 9    | 12   |
| 28154 |                      |                            | 10   | 12   |

### EASY GRIP



MULTI  
PACK  
6x  
PAGE 127

CE  
EN 388  
+ A1  
3131X

| Art   | Lining               | Coat                       | Size | Color | Q.ty |
|-------|----------------------|----------------------------|------|-------|------|
| 28020 | POLYESTER<br>cal. 13 | LATEX<br>crinkle<br>single | 8    |       | 12   |
| 28022 |                      |                            | 9    |       | 12   |
| 28023 |                      |                            | 10   |       | 12   |
| 28021 |                      |                            | 11   |       | 12   |
| 28082 |                      |                            | 9    |       | 12   |
| 28086 |                      |                            | 10   |       | 12   |

### TILER TOP



CE  
EN 388  
+ A1  
2131X

| Art   | Lining           | Coat                     | Size | Q.ty |
|-------|------------------|--------------------------|------|------|
| 28059 | NYLON<br>cal. 15 | LATEX<br>sandy<br>double | 9    | 12   |
| 28060 |                  |                          | 10   | 12   |

### BLUE LATEX



CE  
EN 388  
+ A1  
2131X

| Art   | Lining            | Coat                       | L/mm | Size | Q.ty |
|-------|-------------------|----------------------------|------|------|------|
| 27707 | COTTON<br>cal. 13 | LATEX<br>crinkle<br>double | 30   | 9    | 12   |
| 27708 |                   |                            |      | 10   | 12   |



## GUANTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE / GLOVES FOR GENERAL MAINTENANCE WORK / GANTS POUR LES TRAVAUX DE MANUTENTION GÉNÉRALE

### BLUE WINTER



CE  
EN 388  
+ A1  
EN 511  
4231X  
X3X

| Art   | Lining                              | Coat                       | Size | Q.ty |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|------|------|
| 27709 | POLYESTER<br>+ ACRYLIC<br>cal. 15+7 | NITRILE<br>sandy<br>double | 9    | 12   |
| 27710 |                                     |                            | 10   | 12   |
| 27713 |                                     |                            | 11   | 12   |

### NITRILE PRO WINTER



CE  
EN 388  
+ A1  
EN 511  
3232X  
X2X

| Art   | Lining | Coat | Size | Q.ty |
|-------|--------|------|------|------|
| 27765 | -      | -    | 9    | 12   |
| 27766 |        |      | 10   | 12   |
| 27767 |        |      | 11   | 12   |

### ROSE

CE  
EN 388  
+ A1  
3121X



| Art   | Lining               | Coat                       | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|----------------------------|------|------|
| 27711 | POLYESTER<br>cal. 13 | LATEX<br>crinkle<br>single | 9    | 12   |
| 27712 |                      |                            | 10   | 12   |

### WINTER



CE  
EN 388  
+ A1  
2121X

| Art   | Lining            | Coat                       | Size | Q.ty |
|-------|-------------------|----------------------------|------|------|
| 28048 | ACRYLIC<br>cal. 7 | LATEX<br>crinkle<br>single | 9    | 12   |
| 28049 |                   |                            | 10   | 12   |
| 28035 |                   |                            | 11   | 12   |

### TILER TOP WINTER



CE  
EN 388  
+ A1  
EN 511  
2242X  
X21

| Art   | Lining                          | Coat                     | Size | Q.ty |
|-------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| 27716 | NYLON<br>+ ACRYLIC<br>cal. 15+7 | LATEX<br>sandy<br>double | 9    | 12   |
| 27717 |                                 |                          | 10   | 12   |

### BLASTER



CE  
EN 388  
+ A1  
EN 407  
EN 12477  
+ A1  
TYPE A  
4144X  
412X3X

| Art   | Lining                                  | L/mm | Size | Q.ty |
|-------|-----------------------------------------|------|------|------|
| 28097 | CROSTA<br>SCAMOSCIATA<br>sp. 1,1-1,2 mm | 35   | 10   | 12   |

### VELVET RED

CE  
EN 388  
+ A1  
3244X



| Art   | Lining             | Coat | Size | Q.ty |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 28075 | CROSTA<br>+ COTONE | -    | 10   | 12   |

### DRIVER

CE  
EN 388  
+ A1  
3143X



| Art   | Lining | Coat | Size | Q.ty |
|-------|--------|------|------|------|
| 28038 | PELLE  | -    | 8    | 12   |
| 28057 |        |      | 9    | 12   |
| 28144 |        |      | 10   | 12   |
| 28039 |        |      | 11   | 12   |

### DRIVER COMBI



CE  
EN 388  
+ A1  
3143X

| Art   | Lining            | Coat | Size | Q.ty |
|-------|-------------------|------|------|------|
| 27700 | PELLE<br>+ CROSTA | -    | 9    | 12   |
| 27701 |                   |      | 10   | 12   |
| 27702 |                   |      | 11   | 12   |

# PROTEZIONE MANI HAND PROTECTION / PROTECTION MAINS

## GUANTI PER LAVORI CON AGENTI CHIMICI / GLOVES FOR WORKING WITH CHEMICAL AGENTS / GANTS POUR LES TRAVAUX AVEC AGENTS CHIMIQUES

### TOP RUBBER



CE  
EN 388  
+ A1  
EN 407  
EN 374-5  
3131X  
X2XXXX  
Micro organism

| Art   | Lining         | Coat                | L/mm | Size | Q.ty |
|-------|----------------|---------------------|------|------|------|
| 27705 | COTTON cal. 15 | LATEX smooth single | 30   | 9    | 12   |
| 27706 |                |                     |      | 10   | 12   |

### SUPER PVC



CE  
EN 388  
+ A1  
EN 374-1  
+ A1  
EN 374-5  
4121X  
AJK  
Micro organism

| Art   | Lining         | Coat             | L/mm | Size | Q.ty |
|-------|----------------|------------------|------|------|------|
| 28159 | COTTON cal. 13 | PVC sandy double | 30   | 10   | 12   |

### NEOPRENE



CE  
EN 388  
+ A1  
EN 374-1  
+ A1  
TYPE A  
EN 374-5  
1011X  
KMT  
Micro organism

| Art   | Lining   | Coat | L/mm | Size | Q.ty |
|-------|----------|------|------|------|------|
| 28150 | NEOPRENE | -    | 32   | 10   | 12   |

### CHEMICAL



CE  
EN 388  
+ A1  
EN 374-1  
+ A1  
EN 374-5  
+ A1  
3101X  
AJKLPOT  
Micro organism

| Art   | Lining | Coat                  | L/mm | Size | Q.ty |
|-------|--------|-----------------------|------|------|------|
| 80129 | -      | NITRILE smooth double | 33   | 10   | 12   |

### WASH



CE  
EN 420

| Art   | Lining | Coat               | L/mm | Size | Q.ty |
|-------|--------|--------------------|------|------|------|
| 80128 | -      | LATE smooth single | 33   | 8    | 12   |

## GUANTI MONOUSO / DISPOSABLE GLOVES / GANTS JETABLES

### LIGHT NITRILE



CE  
EN 374-1  
+ A1  
EN 374-5  
VIRUS

| Art   | Size | Q.ty |
|-------|------|------|
| 27760 | L    | 100  |
| 27761 | XL   | 100  |

### LIGHT NITRILE BLACK



CE  
EN 374-1  
+ A1  
EN 374-5  
VIRUS

| Art   | Size | Q.ty |
|-------|------|------|
| 27768 | L    | 100  |
| 27769 | XL   | 100  |

### VINILE



CE  
EN 374-1  
+ A1  
EN 374-5  
KPT  
Micro organism

| Art   | L/mm | Q.ty |
|-------|------|------|
| 28053 | 24   | 100  |

### SUPER GRIP NITRILE



CE  
EN 374-1  
+ A1  
TYPE C  
EN 374-5  
K  
VIRUS

| Art   | Size | Q.ty |
|-------|------|------|
| 27762 | L    | 50   |
| 27763 | XL   | 50   |

### SUPER GRIP NITRILE BLACK



CE  
EN 374-1  
+ A1  
TYPE C  
EN 374-5  
K  
VIRUS

| Art   | Size | Q.ty |
|-------|------|------|
| 27770 | L    | 50   |
| 27771 | XL   | 50   |

## MULTI PACK

### POWER CUT



CE  
EN 388  
+ A1  
4X44C

| Art   | Lining  | Coat    | Size | Q.ty |
|-------|---------|---------|------|------|
| 27718 | HPPE    | NITRILE | 9    | 10   |
| 27719 | cal. 13 |         | 10   | 10   |

### DRIVER COMBI



CE  
EN 388  
+ A1  
3143X

| Art   | Lining | Coat | Size | Q.ty |
|-------|--------|------|------|------|
| 89317 | -      | -    | 9    | 10   |
| 89318 | -      | -    | 10   | 10   |

### SUPERGRIP



CE  
EN 388  
+ A1  
2142X

| Art   | Lining    | Coat  | Size | Q.ty |
|-------|-----------|-------|------|------|
| 89319 | POLYESTER | LATEX | 9    | 12   |
| 89320 | cal. 10   |       | 10   | 12   |

### EASY GRIP



CE  
EN 388  
+ A1  
3131X

| Art   | Lining    | Coat  | Size | Q.ty |
|-------|-----------|-------|------|------|
| 89163 | POLYESTER | LATEX | 9    | 10   |
| 89164 | cal. 13   |       | 10   | 10   |

### BASIC TOUCH



CE  
EN 388  
+ A1  
4121X

| Art   | Lining    | Coat    | Size | Q.ty |
|-------|-----------|---------|------|------|
| 89265 | POLYESTER | NITRILE | 9    | 10   |
| 89026 | cal. 13   |         | 10   | 10   |

### SKIN WHITE



CE  
EN 388  
+ A1  
3121X

| Art   | Lining               | Coat | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|------|------|------|
| 89257 | POLYESTER<br>cal. 13 | PU   | 7    | 10   |
| 89258 |                      |      | 9    | 10   |
| 89014 |                      |      | 10   | 10   |

### SKIN



CE  
EN 388  
+ A1  
3121X

| Art   | Lining               | Coat | Size | Q.ty |
|-------|----------------------|------|------|------|
| 89003 | POLYESTER<br>cal. 13 | PU   | 9    | 10   |
| 89004 |                      |      | 10   | 10   |



| CATEGORY                                                                                       | MODEL                      | TECHNICAL SPECIFICATION | TESSUTO / FABRIC / TISSU              | CALIBRO / CALIBRE / CALIBRE | SPALMATURA / COATING / ENDUCTION | FINITURA / FINISHING / FINISSAGE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| LAVORI PESANTI<br>HEAVY DUTY WORK<br>TRAVAUX LOURDS                                            | SUPER CUT                  | ANTI CUT                | Polyethylene HPPE with fiberglass     | 13                          | Nitrile                          | sandy single                     |
|                                                                                                | POWER CUT                  | ANTI CUT                | Polyethylene HPPE                     | 13                          | Nitrile                          | micro foam single                |
|                                                                                                | BLADE                      | ANTI CUT                | Polyethylene UHMV                     | —                           | Polyurethane                     | smooth single                    |
|                                                                                                | IMPACT EVO                 |                         | Microfibre with padded SBR inserts    | —                           | —                                | —                                |
|                                                                                                | BUILDER EVO                |                         | Padded polyurethane                   | —                           | —                                | —                                |
|                                                                                                | CARPENTER EVO              |                         | Microfibre with padded sponge inserts | —                           | —                                | —                                |
| LAVORI DI PRECISIONE<br>PRECISION WORK<br>TRAVAUX DE PRÉCISION                                 | NEW GRIP                   |                         | Polyester                             | 13                          | Latex                            | crinkle single                   |
|                                                                                                | POWER GRIP                 |                         | Polyester                             | 13                          | Latex                            | foam single                      |
|                                                                                                | TOP FLEX                   |                         | Polyester                             | 15                          | Nitrile                          | micro foam single                |
|                                                                                                | SKIN                       |                         | Polyester                             | 13                          | Polyurethane                     | smooth single                    |
|                                                                                                | SKIN WHITE                 |                         | Polyester                             | 13                          | Polyurethane                     | smooth single                    |
|                                                                                                | GLASS                      | SKID PROOF              | Polyester                             | 7                           | PVC                              | smooth single                    |
| LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE<br>GENERAL MAINTENANCE WORK<br>TRAVAUX DE MANUTENTION GÉNÉRALE | DOTS                       |                         | Polyester                             | 13                          | Nitrile                          | micro foam single                |
|                                                                                                | ALL BLACK                  |                         | Polyester                             | 15                          | Nitrile                          | smooth single                    |
|                                                                                                | BASIC TOUCH                |                         | Polyester                             | 13                          | Nitrile                          | smooth single                    |
|                                                                                                | THIN TOUCH                 |                         | Polyester                             | 13                          | Nitrile                          | smooth single                    |
|                                                                                                | SUPERGRIP                  |                         | Polyester                             | 10                          | Latex                            | crinkle single                   |
|                                                                                                | EASY GRIP                  |                         | Polyester                             | 13                          | Latex                            | crinkle single                   |
|                                                                                                | TILER TOP                  |                         | Nylon                                 | 15                          | Latex                            | sandy double                     |
|                                                                                                | BLUE LATEX                 |                         | Cotton                                | 13                          | Latex                            | crinkle double                   |
|                                                                                                | BLUE WINTER                | COLD PROOF              | Polyester + Acrylic                   | 15+7                        | Nitrile                          | sandy double                     |
|                                                                                                | TILER TOP WINTER           | COLD PROOF              | Nylon + Acrylic                       | 15+7                        | Latex                            | sandy double                     |
|                                                                                                | WINTER                     | COLD PROOF              | Acrylic                               | 7                           | Latex                            | crinkle single                   |
|                                                                                                | ROSE                       |                         | Polyester                             | 13                          | Latex                            | crinkle single                   |
|                                                                                                | BLASTER                    | HOT PROOF               | Suede                                 | —                           | —                                | —                                |
|                                                                                                | VELVET RED                 |                         | Suede + Cotton                        | —                           | —                                | —                                |
|                                                                                                | DRIVER                     |                         | Leather                               | —                           | —                                | —                                |
|                                                                                                | DRIVER COMBi               |                         | Leather + Suede                       | —                           | —                                | —                                |
| LAVORI CON AGENTI CHIMICI<br>WORKING WITH CHEMICAL AGENTS<br>TRAVAUX AVEC AGENTS CHIMIQUES     | TOP RUBBER                 |                         | Cotton                                | 15                          | Latex                            | smooth single                    |
|                                                                                                | SUPER PVC                  |                         | Cotton                                | 13                          | PVC                              | sandy double                     |
|                                                                                                | NEOPRENE                   |                         | Neoprene                              | —                           | —                                | —                                |
|                                                                                                | CHEMICAL                   |                         | —                                     | —                           | Nitrile                          | smooth double                    |
|                                                                                                | WASH                       |                         | —                                     | —                           | Latex                            | smooth single                    |
| GUANTI MONOUSO<br>DISPOSABLE GLOVES<br>GANTS JETABLES                                          | LIGHT NITRILE / BLACK      | LATEX FREE              | Nitrile                               | —                           | —                                | —                                |
|                                                                                                | SUPER GRIP NITRILE / BLACK | LATEX FREE              | Nitrile                               | —                           | —                                | —                                |
|                                                                                                | VINILE                     |                         | Vinile                                | —                           | —                                | —                                |



| IMBOTTITURA<br>/ PADDING /<br>REMBOURRAGE |  EN 388 |  EN 511 |  EN 407 |  EN 374-1 |  EN 374-5 | TOUCH<br>SCREEN                                                                     | MULTI<br>PACK                                                                       | UTILIZZO / USE / UTILISATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAG |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| –                                         | 4X44F                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          |    | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | 122 |
| –                                         | 4X44C                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                            | 122 |
| –                                         | 4X43C                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122 |
| –                                         | 3131XP                                                                                   | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122 |
| –                                         | 2121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                         | 122 |
| –                                         | 2121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          |    | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | 122 |
| –                                         | 3131X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | 123 |
| –                                         | 2121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123 |
| –                                         | 4121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          |    | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123 |
| –                                         | 3121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          |    |    |                                                                                                                                                                                            | 123 |
| –                                         | 3121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          |    |    |                                                                                                                                                                                            | 123 |
| –                                         | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          |    | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123 |
| –                                         | 4121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          |    | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | 124 |
| –                                         | 4121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124 |
| –                                         | 4121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   |   |                                                                                                   | 124 |
| –                                         | 4121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 124 |
| –                                         | 2142X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124 |
| –                                         | 3131X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                  | 124 |
| –                                         | 2131X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124 |
| –                                         | 2131X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |        | 124 |
| Acrylic                                   | 4331X                                                                                    | X2X                                                                                      | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 125 |
| Acrylic                                   | 2242X                                                                                    | X21                                                                                      | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 |
| Acrylic                                   | 2131X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 |
| –                                         | 3121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 |
| –                                         | 4144X                                                                                    | –                                                                                        | 412X3X                                                                                   | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125 |
| –                                         | 3244X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 |
| –                                         | 3143X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                             | 125 |
| –                                         | 3143X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   |  |                                                                                             | 125 |
| –                                         | 3131X                                                                                    | –                                                                                        | X2XXXX                                                                                   | –                                                                                          | MICRO ORGANISM                                                                             | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 126 |
| –                                         | 4121X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | AJK                                                                                        | MICRO ORGANISM                                                                             | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 126 |
| –                                         | 1011X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | KMT                                                                                        |         | –                                                                                   | –                                                                                   |        | 126 |
| –                                         | 3101X                                                                                    | –                                                                                        | –                                                                                        | AJKPOT                                                                                     | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |        | 126 |
| –                                         | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126 |
| –                                         | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | VIRUS                                                                                      | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126 |
| –                                         | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                        | K                                                                                          | VIRUS                                                                                      |  | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126 |
| –                                         | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                        | –                                                                                          | –                                                                                          | –                                                                                   | –                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126 |



## PROTEZIONE CORPO / BODY PROTECTION / PROTECTION CORPS

### ONE WAY



CE  
EN 13688

| Art   | Fabric                                          | Size |
|-------|-------------------------------------------------|------|
| 28190 | Polipropilene<br>Polypropylene<br>Polypropylène | L    |
| 28191 |                                                 | XL   |
| 28192 |                                                 | XXL  |

### SOVRASCARPE BASIC

OVER SHOES BASIC  
SURCHAUSSURES BASIC



| Art   | Fabric | Pcs for box |
|-------|--------|-------------|
| 42101 | PP     | 50          |

### CAT III



CE  
EN 1149-5  
EN 14126  
+ AC  
EN 1073-2  
EN 13982-1  
EN 13034  
TYPE 5B-6B



| Art   | fabric                                          | Size |
|-------|-------------------------------------------------|------|
| 36090 | Polipropilene<br>Polypropylene<br>Polypropylène | L    |
| 36091 |                                                 | XL   |
| 36092 |                                                 | XXL  |

### SOVRASCARPE TOP

OVER SHOES TOP  
SURCHAUSSURES TOP



| Art   | Fabric   | Pcs for box |
|-------|----------|-------------|
| 42102 | PP + CPE | 50          |

### FASCIA ELASTICA LOMBARE

LUMBAR ELASTIC BELT  
CEINTURE ÉLASTIQUE LOMBAIRE



| Art   | Max    | Q.ty |
|-------|--------|------|
| 25268 | 105 cm | 1    |

## GINOCCHIERE / KNEE PADS / GENOUILÈRES

### GINOCCHIERE IN POLIESTERE-SBR

POLYESTER-SBR RUBBER KNEE PADS  
GENOUILÈRES EN POLYESTER-SBR

PVC



CE  
14404



1

| Art   | Material | Q.ty |
|-------|----------|------|
| 25251 | PVC      | 1    |

### GINOCCHIERA IN POLIURETANO ARANCIONE

ORANGE POLYURETHANE KNEE PADS  
GENOUILÈRES EN POLYURÉTHANE ORANGE

EVA



CE  
14404  
+ A1



1

| Art   | Materiale | Q.ty |
|-------|-----------|------|
| 25270 | EVA       | 1    |

### GINOCCHIERA IN POLIURETANO ARANCIONE

ORANGE POLYURETHANE KNEE PADS  
GENOUILÈRES EN POLYURÉTHANE ORANGE

PU



CE  
14404  
+ A1



2

| Art   | Material | Q.ty |
|-------|----------|------|
| 25250 | PU       | 1    |

### GINOCCHIERA IN POLIURETANO

POLYURETHANE KNEE PADS  
GENOUILÈRE EN POLYURÉTHANE

PU



CE  
14404  
+ A1



0

| Art   | Material | Q.ty |
|-------|----------|------|
| 25241 | PU       | 1    |

### LIVELLI DI PRESTAZIONI DELLE GINOCCHIERE / KNEE PADS PERFORMANCE LEVELS / NIVEAUX DE PERFORMANCE DES GENOUILÈRES



0

#### CLASSE 0 Art. 25241

Pavimenti piani. Non è richiesta resistenza alla penetrazione. / Flat floors. No penetration resistance required. / Sols plats. Aucune résistance à la pénétration n'est requise.



1

#### CLASSE 1 Art. 25251-25270

Pavimenti piani. Resistenza alla penetrazione di almeno 100N. / Flat floors. Penetration resistance of at least 100N. / Sols plats. Résistance à la pénétration d'au moins 100N.



2

#### CLASSE 2 Art. 25250

Terreni difficili. Resistenza alla penetrazione di almeno 250N. / Difficult terrain. Penetration resistance of at least 250N. / Terrains difficiles. Résistance à la pénétration d'au moins 250N.

## VALIGETTE E ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO / FIRST AID CASES AND CABINETS / COFFRETS ET ARMOIRES PREMIERS SECOURS

### VALIGETTA PRONTO SOCCORSO "ALL 2"

FIRST AID CASE "ALL 2"

COFFRET DE PREMIERS SECOURS "ALL 2"



B



| Art   | Dimension     | Q.ty |
|-------|---------------|------|
| 27966 | 250x190x90 mm | 1    |

### KIT RICAMBIO

REPLACEMENT KIT  
KIT REMPLACEMENT



| Art   |       | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 27892 | ALL 2 | 1    |
| 27909 | ALL 1 | 1    |

### ICE SPRAY



| Art   | Cont   | Q.ty |
|-------|--------|------|
| 27890 | 200 ml | 1    |

### ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO "ALL 2"

FIRST AID CABINET "ALL 2"

ARMOIRE À PHARMACIE "ALL 2"



| Art   | Material         | Dimension      | Q.ty |
|-------|------------------|----------------|------|
| 27968 | Metallo/Metal    | 370x300x140 mm | 1    |
| 27893 | Plastica/Plastic | 370x300x140 mm | 1    |

### KIT PRIMO SOCCORSO

FIRST AID KIT  
KIT PREMIERS SECOURS



| Art   | Dimension     | Q.ty |
|-------|---------------|------|
| 27964 | 160x135x65 mm | 1    |

### ICE PACK



| Art   | Cont   | Q.ty |
|-------|--------|------|
| 27891 | 230 gr | 1    |

### VALIGETTA PRONTO SOCCORSO "ALL 1"

FIRST AID CASE "ALL 1"

COFFRET DE PREMIERS SECOURS "ALL 1"



A B



| Art   | Dimension      | Q.ty |
|-------|----------------|------|
| 27965 | 390x270x135 mm | 1    |

# POWER TOOLS



## 134-138 DISCHI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

ANGLE GRINDERS BLADES / DISQUES POUR MEULEUSES ANGULAIRES



134 DISCHI DIAMANTATI Diamond blades / Disques diamantés **NEW**

137 ACCESSORI Accessories / Accessoires

138 DISCHI ABRASIVI Abrasive blades / Disques abrasifs

## 139-140 DISCHI PER LEVIGATURA

SANDING BLADES / DISQUES POUR PONÇAGE



139 DISCHI ABRASIVI Abrasive blades / Disques abrasifs

140 PLATORELLI Sanding cups / Plateaux de surfaçage

## 141 DISCHI PER TAGLIAPIASTRELLE

BLADES FOR TILE CUTTERS / DISQUES POUR SCIES À CARRELAGE



141 DISCHI DIAMANTATI Diamond blades / Disques diamantés

## 142 DISCHI PER SEGHE DA EDILIZIA

MASONRY SAWS BLADES / DISQUES POUR SCIES DE MAÇON



142 DISCHI DIAMANTATI Diamond blades / Disques diamantés

## 143 DISCHI PER TAGLIASFALTO/CEMENTO

ASPHALT/CONCRETE CUTTERS BLADES / DISQUES POUR COUPE-ASPHALTE/BÉTON



143 DISCHI DIAMANTATI Diamond blades / Disques diamantés

## 148-149 FORETTI E FRESE DIAMANTATE PER GRES

GRES CORE BITS AND DIAMOND CUTTERS / FORETS ET FRAISES DIAMANTÉES POUR GRÈS

## 150-154 ELETTROROUTENSILI

ELECTRICAL TOOLS / OUTILS ÉLECTRIQUES

150 LEVIGATRICI Sanders / Ponceuses

151 MISCELATORI Mixers / Mélangeurs **NEW**  
FRUSTE PER MISCELATORI  
Whisks for mixers / Malaxeurs pour mélangeurs

153 CAROTATRICI Core drills / Carotteuses

154 ASPIRATORI Vacuum cleaners / Aspirateurs

RICAMBI ASPIRATORE DUSTY  
Dusty vacuum cleaner spare parts / Pièces de rechange aspirateur Dusty

## 155 ACCESSORI PER CAROTATRICI

CORE DRILL ACCESSORIES / ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSES

## 157-158 ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

① COSA DEVO TAGLIARE?

WHAT SHOULD I CUT?  
QUE DOIS-JE COUPER?

② CON QUALE UTENSILE?

WITH WHICH TOOL?  
AVEC QUEL OUTIL?

③ PERFORMANCE, DURATA E VELOCITÀ?

PERFORMANCE, DURABILITY AND SPEED?  
PERFORMANCE, DURABILITÉ ET RAPIDITÉ?

④ GEOMETRIA DEL DISCO?

BLADE GEOMETRY?  
GÉOMÉTRIE DU DISQUE?

⑤ TAGLIO A SECCO O UMIDO?

WET OR DRY CUTTING?  
COUPE À SEC OU HUMIDE?

TIPOLOGIA MATERIALI / MATERIALS TYPE / TYPE DE MATÉRIAUX

134

**USO UNIVERSALE** / UNIVERSAL USE / USAGE UNIVERSEL

135 | 137 | 140 | 142 | 149

**CEMENTO - ABRASIVI - REFRATTARI** / CONCRETE - ABRASIVES - REFRACTORIES / BÉTON - ABRASIFS - RÉFRACTAIRES

134 | 140 | 141 | 142

**GRANITO - PIETRA** / GRANITE - STONE / GRANIT - PIERRE

136 | 141 | 148

**CERAMICA - GRES PORCELLANATO - MARMO** / CERAMIC - PORCELAIN STONEWARE - MARBLE / CÉRAMIQUE - GRÈS CÉRAMIQUE - MARBRE

137

**FERRO - GHISA - LEGNO - PLASTICA - PVC** / IRON - CAST IRON - WOOD - PLASTIC - PVC / FER - FONTE - BOIS - PLASTIQUE - PVC

137 | 140

**MULTIUSO** / MULTIUSE / MULTI-USAGE

143

**CEMENTO STAGIONATO PER PAVIMENTAZIONE** / CURED CONCRETE FOR PAVING / BÉTON AFFINÉ POUR PAVAGE

143

**ASFALTO - ABRASIVI** / ASPHALT - ABRASIVES / ASPHALT - ABRASIFS

UTENSILI / TOOLS / OUTILS

134 - 138



**SMERIGLIATRICI ANGOLARI** / ANGLE GRINDERS / MEULEUSES ANGULAIRES

139 - 140



**LEVIGATORE** / SANDER / PONCEUSE

135



**SCANALATORE** / WALL CHASER / RAINUREUSE

141



**TAGLIERINE DA BANCO E TRONCATRICI** / TABLE SAW MACHINES AND HANDHELD CUT-OFF SAWS / SCIES DE CHANTIER ET DÉCOUPEUSES

142



**TAGLIAPIASTRELLE** / TILE CUTTER / SCIE ÉLECTRIQUE À CARRELAGE

143



**TAGLIO ASFALTO E CEMENTO** / ASPHALT AND CONCRETE CUTTING / COUPE DE L'ASPHALTE ET DU BÉTON

QUALITÀ / QUALITY / QUALITÉ



Prodotto innovativo di speciale design che risponde alla più avanzata tecnologia e garantisce ulteriori vantaggi (silenziosità, raffreddamento, etc.).

Innovative product with a special design that responds to the most advanced technology and provides additional benefits (low noise, cooling, etc.).  
Produit innovant au design spécial qui répond à la technologie la plus avancée et garantit des avantages supplémentaires (fonctionnement silencieux, refroidissement, etc.).



Utensile di qualità superiore per un utilizzo professionale che richieda elevate performance. Eccellente velocità di taglio e durata. Ottimale rapporto di costo di taglio.

Top quality of the tool for professional use requiring high performance levels. Excellent cutting speed and duration. Ideal cutting cost ratio.  
Outil de grande qualité pour un usage spécifique continu. Bon rapport vitesse/durée et coût.



Utensile di alta qualità per un utilizzo specifico continuativo. Buon rapporto velocità/durata e costo.

High quality of the tool for specific use. Good speed/duration and cost ratio.  
Outil d'une qualité supérieure pour un usage professionnel exigeant de hautes performances. Excellente vitesse de coupe et durée prolongée. Rapport optimal de coût de coupe.



Utensile di buona qualità per un utilizzo generico non continuativo. Medio rendimento.

Good quality of the tool for general, intermittent use. Medium yield.  
Outil de bonne qualité pour une utilisation générique non continue. Rendement moyen.



DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANTÉS

USO UNIVERSALE / UNIVERSAL USE / USAGE UNIVERSEL

DS 100 T



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54000 | 115  | 22,2 | 2,2  | 10   |
| 54001 | 230  | 22,2 | 3    | 10   |

DS 30 T



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54110 | 115  | 22,2 | 2    | 10   |
| 54111 | 230  | 22,2 | 2,8  | 10   |

DS 140 T



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54010 | 115  | 22,2 | 2,4  | 10   |
| 54011 | 230  | 22,2 | 2,8  | 10   |

DS 145 T



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54020 | 115  | 22,2 | 2,4  | 10   |
| 54021 | 230  | 22,2 | 2,8  | 10   |

SPRINTER



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54140 | 115  | 22,2 | 2    | 13   |
| 54141 | 230  | 22,2 | 3    | 15   |

GRANITO - PIETRA / GRANITE - STONE / GRANIT - PIERRE

KING



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54059 | 115  | 22,2 | 2,2  | 10   |
| 54060 | 230  | 22,2 | 2,6  | 10   |

DS 2500



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54050 | 115  | 22,2 | 2,4  | 7    |
| 54051 | 230  | 22,2 | 2,8  | 8    |

ZENITH F-TG



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54335 | 115  | 22,2 | 2,1  | 10   |
| 54337 | 125  | 22,2 | 2,1  | 10   |
| 54336 | 230  | 22,2 | 2,5  | 10   |

ZENITH F-LGS-SIL



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54350 | 230  | 22,2 | 2,4  | 12   |





**DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANTÉS**

**CEMENTO - ABRASIVI - REFRATTARI / EMENT - ABRASIVES - REFRACTORIES / CIMENT - ABRASIFS - RÉFRACTAIRES**

**DS 200**



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54160 | 115  | 22,2 | 2,3  | 10   |
| 54166 | 125  | 22,2 | 2,3  | 10   |
| 54161 | 230  | 22,2 | 2,6  | 10   |

**TORNADO**



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54389 | 230  | 22,2 | 2,8  | 8    |

**POWER PRO**



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54786 | 230  | 22,2 | 2,4  | 12   |

**WHISPER**



SILENT  
MULTILAYER TECHNOLOGY



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54270 | 230  | 22,2 | 2,6  | 10   |

**ZENITH F-LCB**



Zenith  
3D TECHNOLOGY



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54340 | 115  | 22,2 | 2,2  | 10   |
| 54341 | 125  | 22,2 | 2,2  | 10   |
| 54342 | 230  | 22,2 | 2,4  | 10   |

**ZENITH F-DUO**



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54343 | 230  | 22,2 | 2,4  | 12,5 |

**FISSURE MASTER**



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54308 | 125  | 22,2 | 9,6  | 12,7 |

**ZENITH F-SONIC EVOLUTION**



SILENT  
MULTILAYER TECHNOLOGY

Zenith  
3D TECHNOLOGY



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54349 | 230  | 22,2 | 2,8  | 15   |

**ZENITH GM-BB**



Zenith  
3D TECHNOLOGY



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54430 | 125  | 22,2 | 2,2  | 10   |
| 54431 | 150  | 22,2 | 2,2  | 10   |
| 54432 | 180  | 22,2 | 2,4  | 10   |





**DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANTÉS**

**CERAMICA - GRES PORCELLANATO - MARMO / CERAMIC - PORCELAIN STONEWARE - MARBLE / CÉRAMIQUE - GRÈS CÉRAMIQUE - MARBRE**

**JC 200 ZL**



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54320 | 115  | 22,2 | 1,8  | 10   |
| 54330 | 125  | 22,2 | 2,0  | 10   |
| 54321 | 230  | 22,2 | 2,8  | 10   |

**JC 180 R/F**



| Art   | Ø mm   | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|--------|------|------|------|
| 54475 | 115 RF | 22,2 | 1,2  | 10   |
| 54476 | 230 RF | 22,2 | 1,8  | 10   |

**THIN CUT**



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54400 | 115  | 22,2 | 1,2  | 10   |
| 54399 | 125  | 22,2 | 1,4  | 10   |

**JC 190**



| Art   | Ø mm   | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|--------|------|------|------|
| 54360 | 115 RF | 22,2 | 7,5  | 10   |
| 54361 | 230 RF | 22,2 | 7,5  | 10   |

**MASTER CUT**



| Art   | Ø mm   | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|--------|------|------|------|
| 54550 | 115    | 22,2 | 1,2  | 7,5  |
| 54551 | 230 RF | 22,2 | 1,6  | 7,5  |

**KOBRA**



| Art   | Ø mm   | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|--------|------|------|------|
| 54216 | 115 RF | 22,2 | 1,2  | 10   |

**JET RF**



| Art   | Ø mm   | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|--------|------|------|------|
| 54500 | 115 RF | 22,2 | 1,2  | 10   |
| 54502 | 230 RF | 22,2 | 1,8  | 10   |

**RAZOR GRES**



| Art   | Ø mm   | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|--------|------|------|------|
| 54385 | 115 RF | 22,2 | 1,2  | 7,5  |
| 54386 | 85 RF  | 22,2 | 1,2  | 10   |

**MASTER FINISH PRO**



Vacuum  
TECHNOLOGY



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54560 | 115  | 22,2 | 1,9  | 3    |
| 54563 | 230  | 22,2 | 2,5  | 3    |

**JOLLY**



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54557 | 100  | M14  | -    | -    |

**DUPLEX**



Vacuum  
TECHNOLOGY



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54993 | 125  | M14  | -    | -    |

**DIAFLEX-K**



**NEW**



| Art   | Ø mm | Grana |
|-------|------|-------|
| 26346 | 115  | 60    |
| 26347 | 115  | 120   |
| 26348 | 115  | 200   |



**DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANTÉS**

**MULTIUSO / MULTIUSE / MULTI PERFORMANCES**

**FLASH**



|         | Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|---------|-------|------|------|------|------|
| PREMIUM | 55016 | 115  | 22,2 | 2,3  | 13   |
|         | 55017 | 230  | 22,2 | 2,6  | 13   |

**X-BLADE**



|          | Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|----------|-------|------|------|------|------|
| PLATINUM | 54305 | 230  | 22,2 | 2,6  | 13   |

**MATRIX 4 MATIC EVOLUTION**



|          | Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|----------|-------|------|------|------|------|
| PLATINUM | 54304 | 230  | 22,2 | 2,8  | 17   |

**METAL MAX**



|          | Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|----------|-------|------|------|------|------|
| PLATINUM | 54576 | 115  | 22,2 | -    | -    |
|          | 54577 | 230  | 22,2 | -    | -    |
|          | 54575 | 125  | 22,2 | -    | -    |

**EXPERT**



|          | Art   | Ø mm   | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|----------|-------|--------|------|------|------|
| PLATINUM | 54835 | 115    | 22,2 | -    | -    |
|          | 54836 | 125    | 22,2 | -    | -    |
|          | 54837 | 230 RF | 22,2 | -    | -    |

**FERRO - GHISA - LEGNO - PLASTICA - PVC / IRON - CAST IRON - WOOD - PLASTIC - PVC / FER - FONTE - BOIS - PLASTIQUE - PVC**

**GRANITO - PIETRA / GRANITE - STONE / GRANIT - PIERRE**

**MATRIX**



|          | Art   | Ø mm | ⊙ mm | ± mm | H mm |
|----------|-------|------|------|------|------|
| PLATINUM | 54300 | 115  | 22,2 | 2,4  | 7    |
|          | 54301 | 230  | 22,2 | 2,4  | 7    |

**ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES**

**DUSTER PRO**



| Art   | ↔ ⊙ ↔   | Q.ty |
|-------|---------|------|
| 57092 | 115/125 | 1    |

**DUSTER PRO**



| Art   | ↔ ⊙ ↔ | Q.ty |
|-------|-------|------|
| 57093 | 230   | 1    |



**DISCHI ABRASIVI / ABRASIVE DISCS / DISQUES ABRASIFS**

**DISCO DA TAGLIO MATERIALI FERROSI**

CUTTING BLADE FOR FERROUS MATERIALS  
DISQUE DE COUPE POUR MATÉRIEAUX FERREUX



| Art   | ø mm | ± mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 26300 | 115  | 3,2  | 50   |
| 26301 | 115  | 1,6  | 100  |
| 26302 | 115  | 1    | 12   |
| 26310 | 230  | 3,2  | 50   |
| 26311 | 230  | 2    | 50   |

**DISCO DA TAGLIO MATERIALI EDILI**

CUTTING BLADE FOR BUILDING MATERIALS  
DISQUE DE COUPE POUR MATÉRIEAUX DE CONSTRUCTION



| Art   | ø mm | ± mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 26305 | 115  | 3,2  | 50   |
| 26306 | 115  | 1,6  | 25   |
| 26320 | 230  | 3,2  | 50   |
| 26321 | 230  | 2    | 50   |

**DISCO ABRASIVO DA SBAVO**

ABRASIVE GRINDING BLADE  
DISQUE ABRASIF À ÉBARBER



| Art   | ø mm | ± mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 26350 | 115  | 7    | 25   |
| 26360 | 230  | 7    | 25   |

**DISCO ABRASIVO MULTIUSO**

MULTIPURPOSE ABRASIVE BLADE  
DISQUE ABRASIF MULTI-USAGES



| Art   | ø mm | ± mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 26308 | 115  | 1,6  | 5    |

**DISCO ABRASIVO SEMIRIGIDO**

SEMI-RIGID ABRASIVE BLADE  
DISQUE ABRASIF SEMI-RIGIDE



| Art   | ø mm | ± mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 26303 | 115  | -    | 25   |
| 26304 | 180  | -    | 25   |

**DISCO LAMELLARE**

LAMELLAR DISC  
DISQUE LAMELLAIRE



| Art   | ø mm     | Grana | Q.ty |
|-------|----------|-------|------|
| 26342 | 115 / 40 | 40    | 25   |
| 26343 | 115 / 60 | 60    | 25   |
| 26344 | 115 / 80 | 80    | 25   |

**DISCO PULITORE**

CLEANING DISC  
DISQUE NETTOYEUR



| Art   | ø mm | ± mm | Q.ty |
|-------|------|------|------|
| 26340 | 115  | -    | 10   |





## DISCHI ABRASIVI / ABRASIVE DISCS / DISQUES ABRASIFS

## DISCHI ABRASIVI A STRAPPO

HOOK AND LOOP ABRASIVE DISC  
DISQUE ABRASIF AUTO-AGRIPPANT

| Art   | ø mm | Grit size |
|-------|------|-----------|
| 25690 | 225  | 80        |
| 25691 | 225  | 100       |
| 25692 | 225  | 120       |
| 25693 | 225  | 180       |
| 25694 | 225  | 240       |

## DISCO ABRASIVO RETICOLARE A STRAPPO

HOOK AND LOOP MESH ABRASIVE DISC  
DISQUE ABRASIF MAILLE AUTO-AGRIPPANT

| Art   | ø mm | Grit size |
|-------|------|-----------|
| 25705 | 225  | 80        |
| 25706 | 225  | 120       |
| 25707 | 225  | 180       |
| 25708 | 225  | 240       |

## DISCHI ABRASIVI A STRAPPO

HOOK AND LOOP ABRASIVE DISC  
DISQUE ABRASIF AUTO-AGRIPPANT

| Art   | ø mm | Grit size |
|-------|------|-----------|
| 25695 | 180  | 80        |
| 25696 | 180  | 100       |
| 25697 | 180  | 120       |
| 25698 | 180  | 180       |
| 25699 | 180  | 240       |

## DISCO ABRASIVO RETICOLARE A STRAPPO

HOOK AND LOOP MESH ABRASIVE DISC  
DISQUE ABRASIF MAILLE AUTO-AGRIPPANT

| Art   | ø mm | Grit size |
|-------|------|-----------|
| 25715 | 180  | 80        |
| 25716 | 180  | 120       |
| 25717 | 180  | 180       |
| 25718 | 180  | 240       |

## DISCHI ABRASIVI A STRAPPO

HOOK AND LOOP ABRASIVE DISC  
DISQUE ABRASIF AUTO-AGRIPPANT

| Art   | ø mm | Grit size |
|-------|------|-----------|
| 25700 | 150  | 80        |
| 25701 | 150  | 100       |
| 25702 | 150  | 120       |
| 25703 | 150  | 180       |
| 25704 | 150  | 240       |

## ACCESSORI



| Art   | Product          | ø mm           |
|-------|------------------|----------------|
| 25713 | salva platorello | 223            |
| 25714 | anti vibrazione  | 210 - h. 15 mm |





## PLATORELLI / SANDING CUPS / PLATEAUX DE SURFAÇAGE

CEMENTO - ABRASIVI - REFRATTARI / EMENT - ABRASIVES - REFRACTORIES / CIMENT - ABRASIFS - RÉFRACTAIRES

## GW-DRE-BG



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54595 | 115  | 22,2 | 7    | 12   |
| 54594 | 125  | 22,2 | 7    | 10   |
| 54593 | 180  | 22,2 | 7    | 8    |

## GW-DR-BG



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54585 | 100  | 22,2 | 8,2  | 8    |
| 54586 | 125  | 22,2 | 7,2  | 8    |
| 54587 | 180  | 22,2 | 7,8  | 12   |

## MASTER CUP



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54597 | 115  | 22,2 | -    | -    |
| 54598 | 125  | 22,2 | -    | -    |
| 54599 | 180  | 22,2 | -    | -    |

## EXTREME

Zen:th  
3DTECHNOLOGY

| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54555 | 125  | 22,2 | -    | -    |
| 54556 | 180  | 22,2 | -    | -    |

## GRANITO - PIETRA / GRANITE - STONE / GRANIT - PIERRE

## HUMMER

FORGED  
TECHNOLOGY

| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54645 | 100  | 22,2 | -    | -    |
| 54646 | 125  | 22,2 | -    | -    |
| 54647 | 180  | 22,2 | -    | -    |

## CUTTING - GRINDING



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54307 | 125  | 22,2 | 2    | 15   |

## GW-T-SPECIAL-BG



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54580 | 100  | M14  | -    | 4    |

## MULTIUSO / MULTIUSE / MULTI PERFORMANCES

## SHARK

Vacuum  
TECHNOLOGY

| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm   |
|-------|------|------|--------|
| 54653 | 115  | 22,2 | 1,5x25 |
| 54654 | 180  | 22,2 | 2,0x45 |

## GW-PCD



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54589 | 125  | 22,2 | 6,7  | 3,5  |

## DOT CUP

Vacuum  
TECHNOLOGYSILENT  
MULTILAYER TECHNOLOGY

| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54992 | 125  | 22,2 | -    | -    |



## DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANTÉS

## GRANITO - PIETRA / GRANITE - STONE / GRANIT - PIERRE

## DS 220



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54694 | 250  | 25,4 | 2,6  | 11   |

## CERAMICA - GRES PORCELLANATO - MARMO / CERAMIC - PORCELAIN STONEWARE - MARBLE / CÉRAMIQUE - GRÈS CÉRAMIQUE - MARBRE

## JC 190



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54364 | 180  | 25,4 | 1,6  | 7,5  |

## GRAFITE GRES



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54480 | 180  | 25,4 | 1,3  | 10   |
| 54481 | 200  | 25,4 | 1,3  | 10   |
| 54482 | 230  | 25,4 | 1,3  | 10   |
| 54483 | 250  | 25,4 | 1,5  | 10   |
| 54484 | 300  | 25,4 | 1,8  | 10   |
| 54485 | 350  | 25,4 | 1,8  | 10   |

## PERFECT EDGE 45°



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54486 | 180  | 25,4 | 1,6  | 25   |
| 54487 | 200  | 25,4 | 1,6  | 25   |
| 54488 | 230  | 25,4 | 1,6  | 25   |
| 54489 | 250  | 25,4 | 1,6  | 25   |



## DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANTÉS

## CEMENTO - ABRASIVI - REFRATTARI / EMENT - ABRASIVES - REFRACTORIES / CIMENT - ABRASIFS - RÉFRACTAIRES

## DS 550



| Art   | Ø mm | ⊙ mm   | z mm | H mm |
|-------|------|--------|------|------|
| 54770 | 300  | 25,4   | 3    | 10   |
| 54771 | 350  | 25,4   | 3,2  | 10   |
| 54772 | 400  | 25,4   | 3,5  | 10   |
| 54773 | 450  | 25,4   | 4    | 10   |
| 54774 | 500  | 25,4   | 4    | 10   |
| 54775 | 600  | 25,4   | 4,5  | 10   |
| 54782 | 650  | 60+RID | 4,5  | 10   |
| 54783 | 700  | 60+RID | 4,5  | 10   |
| 54785 | 800  | 60+RID | 4,7  | 10   |
| 54776 | 860  | 60+RID | 4,7  | 10   |
| 54778 | 900  | 60+RID | 4,7  | 10   |
| 54780 | 1000 | 60+RID | 4,7  | 10   |

## FORGED EXTREME



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 55020 | 350  | 25,4 | 3    | 13   |
| 55021 | 400  | 25,4 | 3,2  | 13   |

## ZENITH TS-HH-LCB-H



Zenith  
3D TECHNOLOGY



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54358 | 350  | 25,4 | 3    | 10   |
| 54359 | 400  | 25,4 | 3    | 10   |

## GRANITO - PIETRA / GRANITE - STONE / GRANIT - PIERRE

## DS 220



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54695 | 300  | 25,4 | 2,6  | 18   |
| 54696 | 350  | 25,4 | 3    | 21   |
| 54697 | 400  | 25,4 | 3,2  | 24   |

## DS 2300



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54711 | 350  | 25,4 | 3,2  | 11   |
| 54712 | 400  | 25,4 | 3,2  | 11   |

## ZENITH TS HH LGS SIL



Zenith  
3D TECHNOLOGY



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54378 | 300  | 25,4 | 3    | 10   |
| 54379 | 350  | 25,4 | 3    | 10   |
| 54380 | 400  | 25,4 | 3    | 10   |

## DM 700



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54572 | 300  | 25,4 | 3    | 8    |
| 54573 | 350  | 25,4 | 3    | 8    |
| 54574 | 400  | 25,4 | 3,2  | 8    |

## SILOCUT



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | z mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 54840 | 315  | 30-25,4 | -    | -    |
| 54841 | 350  | 30-25,4 | -    | -    |

## X-BLADE



| Art   | Ø mm | ⊙ mm | z mm | H mm |
|-------|------|------|------|------|
| 54306 | 350  | 25,4 | 3    | 13   |
| 54309 | 400  | 25,4 | 3    | 13   |



## DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANTÉS

## CEMENTO STAGIONATO PER PAVIMENTAZIONE / SEASONED CEMENT FOR FLOORING / CIMENT ASSAISONNÉ POUR PLANCHER

## FS-LCE



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 54464 | 300  | 30-25,4 | 2,8  | 10   |
| 54465 | 350  | 30-25,4 | 3    | 10   |
| 54466 | 400  | 30-25,4 | 3,2  | 10   |
| 54467 | 450  | 30-25,4 | 3,6  | 10   |
| 54468 | 500  | 30-25,4 | 3,6  | 10   |
| 54469 | 600  | 30-25,4 | 4,2  | 10   |

## FORGED FS-LC



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 54520 | 350  | 30-25,4 | 3    | 11   |
| 54521 | 400  | 30-25,4 | 3,2  | 11   |
| 54522 | 450  | 30-25,4 | 3,6  | 11   |
| 54523 | 500  | 30-25,4 | 3    | 11   |

## ZENITH FS-LC



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 54411 | 350  | 30-25,4 | 3,2  | 12   |
| 54412 | 400  | 30-25,4 | 3,2  | 12   |
| 54413 | 450  | 30-25,4 | 3,6  | 12   |
| 54414 | 500  | 30-25,4 | 3,6  | 12   |
| 54415 | 600  | 30-25,4 | 4    | 12   |

## ASFALTO - ABRASIVI / ASPHALT - ABRASIVES / ASPHALT - ABRASIFS

## FS-LAE



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 54441 | 300  | 30-25,4 | 2,8  | 10   |
| 54442 | 350  | 30-25,4 | 3    | 10   |
| 54443 | 400  | 30-25,4 | 3,2  | 10   |
| 54444 | 450  | 30-25,4 | 3,6  | 10   |
| 54447 | 500  | 30-25,4 | 3,6  | 10   |
| 54448 | 600  | 30-25,4 | 4,2  | 10   |

## FORGED FS-LA



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 54525 | 300  | 30-25,4 | 2,8  | 11   |
| 54526 | 350  | 30-25,4 | 3    | 11   |
| 54527 | 400  | 30-25,4 | 3,2  | 11   |
| 54528 | 450  | 30-25,4 | 3,6  | 11   |
| 54529 | 500  | 30-25,4 | 3    | 11   |

## DS 730



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 55071 | 350  | 30-25,4 | 3,2  | 10   |

## ZENITH FS-LA



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 54417 | 350  | 30-25,4 | 3,2  | 10   |
| 54418 | 400  | 30-25,4 | 3,2  | 10   |
| 54419 | 450  | 30-25,4 | 3,6  | 10   |
| 54420 | 500  | 30-25,4 | 3,6  | 10   |
| 54421 | 600  | 30-25,4 | 4    | 10   |

## FORGED FS-LP MULTI A&amp;C



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm | H mm |
|-------|------|---------|------|------|
| 54536 | 350  | 30-25,4 | 3    | 13   |
| 54537 | 400  | 30-25,4 | 3,2  | 13   |
| 54538 | 450  | 30-25,4 | 3,6  | 13   |

## FS-LP-MULTI-A&amp;C



| Art   | Ø mm | ⊙ mm    | ± mm    | H mm  |
|-------|------|---------|---------|-------|
| 54422 | 300  | 30-25,4 | 3,2/3,1 | 12/15 |
| 54423 | 350  | 30-25,4 | 3,2/3,1 | 12/15 |
| 54424 | 400  | 30-25,4 | 3,2/3,1 | 12/15 |
| 54425 | 450  | 30-25,4 | 3,6/3,4 | 12/15 |
| 54426 | 500  | 30-25,4 | 3,6/3,4 | 12/15 |

[illegible]

|                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                            |                       |                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>MACCHINA / MACHINE / MACHINES</b>    | <b>F</b> = Flex                                                    | <b>GM</b> = Grooving Machine                                                 | <b>TS</b> = Table Saw                                                      | <b>HH</b> = Hand Hald | <b>FS</b> = Floor Saw |
| <b>PERFORMANCES</b>                     | <b>H</b> = Hole                                                    | <b>R/F</b> = Reinforced                                                      | <b>SIL</b> = Silenced                                                      |                       |                       |
| <b>MATERIALI / MATERIAL / MATÉRIAUX</b> | <b>A</b> = Abrasive<br><b>B</b> = Beton<br><b>BB</b> = Brick-Beton | <b>C</b> = Concrete<br><b>RC</b> = Reinforced Concrete<br><b>G</b> = Granite | <b>M</b> = Materials<br><b>S</b> = Stone<br><b>A&amp;B</b> = Asphalt&Beton |                       |                       |



POWER TOOLS



**TAGLIO ASFALTO E CEMENTO / ASPHALT AND CONCRETE CUTTING / COUPE DE L'ASPHALTE ET DU BÉTON**

## DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANTÉS

|                                                                                    | MATERIALI DA TAGLIARE / MATERIALS TO CUT / MATÉRIAUX À COUPER                                                                        | HOBBY<br>SINT. C.C. | HOBBY<br>SINT. A SETTORI | STANDARD<br>SINT. C.C. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    | Usò universale / Universal use / Usage universel                                                                                     | DS100T              | DS30T                    | DS140T                 |
|                                                                                    | Cemento, Laterizi / Concrete, Bricks / Béton, Briques<br>Cemento, Cemento armato / Concrete, Reinforced concrete / Béton, Béton armé |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Granito, Pietra / Granite, Brick / Granit, Pierre                                                                                    |                     |                          | KING                   |
|                                                                                    | Ferro, Ghisa, Pietra, Granito / Iron, Cast iron, Stone, Granite / Fer, Fonte, Brique, Granit                                         |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Multiuso / Multi-use / Multi-usage                                                                                                   |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Ceramica, Monocottura, Bicottura / Ceramic, Single-fired, Double-fired / Céramique, Mono cuisson, Double cuisson                     | JC 200 ZL           |                          |                        |
|    | Gres porcellanato, Klinker, Marmo, Vetrosina / Porcelain stoneware, Klinker, Marble / Grès cérame, Klinker, Marbre                   |                     |                          | JC180 R/F<br>THIN CUT  |
|                                                                                    | Granito, Pietra / Granite, Brick / Granit, Pierre                                                                                    |                     |                          |                        |
|   | Laterizi, Cemento / Bricks, Concrete / Briques, Béton                                                                                |                     |                          |                        |
|  | Laterizi, Cemento, Cemento armato / Bricks, Concrete, Reinforced concrete / Briques, Béton, Béton armé                               |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Multiuso / Multi-use / Multi-usage                                                                                                   |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Granito, Pietra / Granite, Stone / Granit, Pierre                                                                                    |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Marmo / Marble / Marbre                                                                                                              |                     |                          |                        |
|  | Cemento da pavimentazione / Flooring concrete / Béton de pavage                                                                      |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Asfalto / Asphalt / Asphalte                                                                                                         |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Asfalto e cemento da pavimentazione / Asphalt and Flooring concrete / Asphalte et Béton de pavage                                    |                     |                          |                        |
|                                                                                    | Cemento fresco / Soft concrete / Béton frais                                                                                         |                     |                          |                        |

## PLATORELLI / GRINDING CUPS / PLATEAUX DE PONÇAGE

| QUALITY  | PAG. | PRODOTTO / PRODUCT / PRODUIT | DIAMETRI / DIAMETERS / DIAMÈTRES | BLUNT / BLOND | SHARP / SHARP | GRINDING / GRINDING | GRINDING / GRINDING | Laterizio Brick | Cemento Concrete | Cemento armato Reinforced concrete | Abrasivi / Refrattari Abrasives / Refractory | Granito / Pietra Granite / Stone | Ceramica / Klinker Ceramic / Klinker | Gres porcellanato Porcelainized Stonew. | Marmo Marble | Plastica PVC | Ferro / Ghisa Iron / Cast iron | Vetrosina Fiberglass | Legno Wood | Tondino Rebar | Lamiere Sheet metal | Alluminio |
|----------|------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------|
| PLATINUM | 52   | EXTREME                      | 125-180                          |               | •             |                     | •                   | •••             | •••              |                                    | •••                                          | •••                              |                                      |                                         |              |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 53   | HUMMER                       | 100-125-180                      |               | •             |                     | •                   | •••             | •••              |                                    | •••                                          | •••                              |                                      |                                         |              |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 53   | CUTTING & GRINDING           | 125                              |               | •             | •                   | •                   | •••             | •••              |                                    | •••                                          | •••                              |                                      |                                         |              |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 54   | GW-T-SPECIAL-BG              | 100                              | •             | •             |                     | •                   | •••             | •••              |                                    | •••                                          | •••                              |                                      |                                         |              |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 55   | GW-PCD                       | 125                              |               | •             |                     | •                   | •••             | •••              |                                    | •••                                          | •••                              |                                      |                                         |              |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 55   | DOT CUP                      | 125                              | •             | •             |                     | •                   |                 |                  |                                    |                                              |                                  |                                      |                                         |              |              | •••                            |                      | •••        |               | •••                 |           |
|          | 56   | JOLLY                        | 100                              |               | •             | •                   | •                   |                 |                  |                                    |                                              | •••                              | •••                                  | •••                                     | •••          |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 57   | DUPLEX                       | 125                              |               | •             | •                   | •                   |                 |                  |                                    |                                              |                                  | •••                                  | •••                                     | •••          |              |                                |                      |            |               |                     |           |
| PREMIUM  | 51   | GW-DR-BG                     | 100-125-180                      |               | •             |                     | •                   | •••             | •••              |                                    | •••                                          | •••                              |                                      |                                         |              |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 51   | MASTER CUP                   | 115-125-180                      |               | •             |                     | •                   | •••             | •••              |                                    | •••                                          | •••                              |                                      |                                         |              |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 55   | SHARK                        | 115-180                          |               | •             |                     | •                   | •••             | •••              |                                    |                                              |                                  | •••                                  | •••                                     | •••          |              |                                |                      |            |               |                     |           |
|          | 51   | GW-DRE-BG                    | 115-125-180                      |               | •             |                     | •                   | •••             | •••              |                                    | •••                                          | •••                              |                                      |                                         |              |              |                                |                      |            |               |                     |           |

|  | STANDARD<br>LASER SETTORI | PREMIUM<br>SINT. C.C | PREMIUM<br>LASER SETTORI | PLATINUM<br>SINT. C.C.           | PLATINUM<br>LASER SETTORI                                                  |
|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |                           | DS145T               | SPRINTER                 |                                  |                                                                            |
|  | DS200                     | TORNADO              | WHISPER<br>POWER PRO     |                                  | FISSURE MASTER<br>ZENITH F-LCB<br>ZENITH F-DUO<br>ZENITH F-SONIC EVOLUTION |
|  |                           | DS2500               |                          | ZENITH F-TG                      | ZENITH F-LGS SIL                                                           |
|  |                           |                      |                          |                                  | MATRIX                                                                     |
|  |                           |                      | FLASH                    |                                  | X-BLADE<br>MATRIX 4-MATIC<br>EXPERT<br>METAL MAX                           |
|  |                           |                      |                          |                                  |                                                                            |
|  |                           | JC190<br>MASTER CUT  |                          | KOBRA<br>JET R/F<br>RAZOR GRES   | MASTER FINISH PRO                                                          |
|  |                           | JC190                |                          | GRAFITE GRÉS<br>PERFECT EDGE 45° |                                                                            |
|  |                           |                      | DS 220                   |                                  |                                                                            |
|  |                           |                      |                          |                                  | ZENITH GM-BB                                                               |
|  |                           |                      | DS550<br>FORGED EXTREME  |                                  | ZENITH TS-HH-LCB-H                                                         |
|  |                           |                      |                          |                                  | X-BLADE                                                                    |
|  |                           |                      | DS220                    |                                  | ZENITH TS-HH-LGS-SIL<br>DS 2300                                            |
|  |                           |                      | DM700                    |                                  |                                                                            |
|  | FS-LCE                    |                      | FORGED FS-LC             |                                  | ZENITH FS-LC                                                               |
|  | FS-LAE                    |                      | FORGED FS-LA             |                                  | ZENITH FS-LA                                                               |
|  |                           |                      | FORGED FS-LP-MULTI-A&C   |                                  | FS-LP-MULTI-A&C                                                            |
|  |                           |                      | DS730                    |                                  |                                                                            |

| Aluminum | Acciaio Inox<br>Stainless steel | Colle / Resine / Pitture<br>Glue / Resin / Paint | Intonaco<br>Plaster | Gesso / Stucco<br>Plaster / Putty |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|          |                                 |                                                  |                     |                                   |
|          |                                 |                                                  |                     |                                   |
|          |                                 | ● ● ● ●                                          | ● ● ● ●             | ● ● ● ●                           |
|          |                                 | ● ● ● ●                                          | ● ● ● ●             |                                   |
|          |                                 |                                                  |                     |                                   |
|          |                                 | ● ● ● ●                                          |                     |                                   |

| MATERIALI DA LEVIGARE / MATERIALS<br>TO SAND / MATERIAUX À PONÇAGE                                         | STANDARD  | PREMIUM                | PLATINUM                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Cemento, Granito / Concrete, Granite / Béton, Granit                                                       | GW-DRE-BG | GW-DR-BG<br>MASTER CUP | EXTREME                                         |
| Granito, Pietra, Cemento / Granite, Stone, Concrete / Granit,<br>Pierre, Béton                             |           |                        | CUTTING & GRINDING<br>HAMMER<br>GW-T SPECIAL-BG |
| Multiuso / Multi-use / Multi-usage                                                                         |           | SHARK                  | GW-PCD<br>DOT CUP                               |
| Gres porcellanato, Klinker, Marmo / Porcelain<br>stoneware, Klinker, Marble / Grès cérame, Klinker, Marbre |           |                        | JOLLY<br>DUPLEX                                 |



**FORETTI PER GRES / GRES CORE BITS / FORETS POUR GRÈS**

**FORETTI GRES**

GRES CORE BITS  
FORETS GRES



| Art   | ø mm | Attacco<br>Connection<br>Raccord | Qty |
|-------|------|----------------------------------|-----|
| 56752 | 6    | Hexagonal                        | 1   |
| 56753 | 8    | Hexagonal                        | 1   |
| 56754 | 10   | Hexagonal                        | 1   |
| 56755 | 12   | Hexagonal                        | 1   |
| 56756 | 14   | Hexagonal                        | 1   |
| 56760 | 6    | M14                              | 1   |
| 56761 | 8    | M14                              | 1   |
| 56762 | 10   | M14                              | 1   |
| 56763 | 12   | M14                              | 1   |
| 56759 | 14   | M14                              | 1   |
| 56764 | 20   | M14                              | 1   |
| 56765 | 27   | M14                              | 1   |
| 56766 | 30   | M14                              | 1   |
| 56767 | 35   | M14                              | 1   |
| 56768 | 40   | M14                              | 1   |
| 56769 | 50   | M14                              | 1   |
| 56770 | 60   | M14                              | 1   |
| 56771 | 65   | M14                              | 1   |
| 56772 | 80   | M14                              | 1   |
| 56773 | 100  | M14                              | 1   |
| 56774 | 120  | M14                              | 1   |

**FORETTI LINEA VACUUM**

VACUUM LINE CORE BITS  
FORETS GAMME VACUUM



| Art   | ø mm | Attacco<br>Connection<br>Raccord | Qty |
|-------|------|----------------------------------|-----|
| 56730 | 6    | Hexagonal                        | 1   |
| 56731 | 8    | Hexagonal                        | 1   |
| 56732 | 10   | Hexagonal                        | 1   |
| 56733 | 12   | Hexagonal                        | 1   |
| 56734 | 14   | Hexagonal                        | 1   |
| 56725 | 6    | M14                              | 1   |
| 56726 | 8    | M14                              | 1   |
| 56727 | 10   | M14                              | 1   |
| 56728 | 12   | M14                              | 1   |
| 56729 | 14   | M14                              | 1   |
| 56735 | 20   | M14                              | 1   |
| 56736 | 27   | M14                              | 1   |
| 56737 | 30   | M14                              | 1   |
| 56738 | 35   | M14                              | 1   |
| 56739 | 40   | M14                              | 1   |
| 56740 | 50   | M14                              | 1   |
| 56741 | 55   | M14                              | 1   |
| 56742 | 60   | M14                              | 1   |
| 56743 | 65   | M14                              | 1   |
| 56745 | 80   | M14                              | 1   |
| 56746 | 100  | M14                              | 1   |
| 56747 | 120  | M14                              | 1   |

**KIT FORETTI GRES**

GRES CORE BITS KIT  
LOT FORETS GRES



| Art   | ø mm                   | Attacco<br>Connection<br>Raccord | Qty |
|-------|------------------------|----------------------------------|-----|
| 56748 | 6 / 8 / 10 / 12        | Hexagonal                        | 1   |
| 56749 | 20 / 27 / 30 / 35 / 50 | M14                              | 1   |

**ADATATORE MANDRINO**

ADAPTER  
ADAPTATEUR



| Art   | ø mm                             | Qty |
|-------|----------------------------------|-----|
| 56146 | Ø 10 M14<br>Ø 10 M14<br>Ø 10 M14 | 1   |

**FRESE DIAMANTATE PER GRES / GRES DIAMOND CUTTERS / FRAISES DIAMANTÉES POUR GRÈS**

**FINGER**



| Art   | ø mm | Altezza<br>Height<br>Hauteur | Attacco<br>Connection<br>Raccord | Qty |
|-------|------|------------------------------|----------------------------------|-----|
| 54990 | 6    | 50                           | M14                              | 1   |
| 54991 | 20   | 50                           |                                  | 1   |

**TYPHOON**



| Art   | ø mm  | Attacco<br>Connection<br>Raccord | Qty |
|-------|-------|----------------------------------|-----|
| 54994 | 0-15  | M14                              | 1   |
| 54995 | 5-35  |                                  | 1   |
| 54996 | 35-75 |                                  | 1   |



**FORETTI DIAMANTATI / DIAMOND CORE BITS / FORETS DIAMANTÉS**

**ZENITH DM-LDRY**



**ALTEZZA UTILE 200 MM**  
NET HEIGHT 200 MM  
HAUTEUR UTILE 200 MM

| Art   | ø mm | Connection | Q.ty |
|-------|------|------------|------|
| 56430 | 32   | M16        | 1    |
| 56432 | 42   | M16        | 1    |
| 56433 | 52   | M16        | 1    |
| 56435 | 62   | M16        | 1    |
| 56436 | 67   | M16        | 1    |
| 56437 | 72   | M16        | 1    |
| 56438 | 82   | M16        | 1    |
| 56439 | 90   | M16        | 1    |
| 56440 | 102  | M16        | 1    |
| 56441 | 107  | M16        | 1    |
| 56442 | 112  | M16        | 1    |
| 56443 | 122  | M16        | 1    |
| 56444 | 127  | M16        | 1    |
| 56445 | 132  | M16        | 1    |
| 56446 | 142  | M16        | 1    |
| 56447 | 152  | M16        | 1    |
| 56448 | 162  | M16        | 1    |
| 56449 | 182  | M16        | 1    |
| 56450 | 202  | M16        | 1    |

**ALTEZZA UTILE 300 MM**  
NET HEIGHT 300 MM  
HAUTEUR UTILE 300 MM

| Art   | ø mm | Connection | Q.ty |
|-------|------|------------|------|
| 56470 | 52   | 1" ¼       | 1    |
| 56472 | 62   | 1" ¼       | 1    |
| 56474 | 72   | 1" ¼       | 1    |
| 56475 | 82   | 1" ¼       | 1    |
| 56476 | 102  | 1" ¼       | 1    |
| 56477 | 112  | 1" ¼       | 1    |
| 56478 | 122  | 1" ¼       | 1    |
| 56479 | 127  | 1" ¼       | 1    |
| 56480 | 132  | 1" ¼       | 1    |
| 56481 | 142  | 1" ¼       | 1    |
| 56482 | 152  | 1" ¼       | 1    |
| 56483 | 162  | 1" ¼       | 1    |
| 56484 | 182  | 1" ¼       | 1    |
| 56485 | 202  | 1" ¼       | 1    |

**ZENITH DM-LWET**



**ALTEZZA UTILE 450 MM**  
NET HEIGHT 450 MM  
HAUTEUR UTILE 450 MM

| Art   | ø mm | Connection | Q.ty |
|-------|------|------------|------|
| 56561 | 30   | 1" ¼       | 1    |
| 56562 | 32   | 1" ¼       | 1    |
| 56564 | 40   | 1" ¼       | 1    |
| 56566 | 51   | 1" ¼       | 1    |
| 56570 | 72   | 1" ¼       | 1    |
| 56571 | 78   | 1" ¼       | 1    |
| 56579 | 132  | 1" ¼       | 1    |

**DM-LWET**



**ALTEZZA UTILE 450 MM**  
NET HEIGHT 450 MM  
HAUTEUR UTILE 450 MM

| Art   | ø mm | Connection | Q.ty |
|-------|------|------------|------|
| 56604 | 32   | 1" ¼       | 1    |
| 56605 | 42   | 1" ¼       | 1    |
| 56590 | 52   | 1" ¼       | 1    |
| 56591 | 62   | 1" ¼       | 1    |
| 56592 | 72   | 1" ¼       | 1    |
| 56593 | 82   | 1" ¼       | 1    |
| 56602 | 92   | 1" ¼       | 1    |
| 56594 | 102  | 1" ¼       | 1    |
| 56595 | 112  | 1" ¼       | 1    |
| 56596 | 122  | 1" ¼       | 1    |
| 56597 | 127  | 1" ¼       | 1    |
| 56598 | 132  | 1" ¼       | 1    |
| 56603 | 142  | 1" ¼       | 1    |
| 56599 | 152  | 1" ¼       | 1    |
| 56600 | 162  | 1" ¼       | 1    |
| 56608 | 181  | 1" ¼       | 1    |
| 56601 | 202  | 1" ¼       | 1    |
| 56609 | 226  | 1" ¼       | 1    |
| 56610 | 250  | 1" ¼       | 1    |
| 56611 | 275  | 1" ¼       | 1    |
| 56612 | 300  | 1" ¼       | 1    |
| 56613 | 350  | 1" ¼       | 1    |

**RACCORDI A SECCO / DRY CONNECTORS / RACCORDE À SEC**



| Art   | Description                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56108 | Raccordo esagonale M - M16 M<br>Hexagonal connector M - M16 M<br>Raccord hexagonal M - M16 M |



| Art   | Description                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56111 | Raccordo SDS Plus M - M16 M<br>SDS Plus connector M - M16 M<br>Raccord SDS Plus M - M16 M |



| Art   | Description                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 56045 | Raccordo rapido 1" ¼ M<br>Rapid connector 1" ¼ M<br>Raccord rapide 1" ¼ M |



| Art   | Description                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 56148 | Raccordo M16 M - 1" ¼ F<br>M16 connector M - 1" ¼ F<br>Raccord M16 M - 1" ¼ F |



| Art   | Description                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56142 | Raccordo SDS + rapido ½" Gas M - M16 C/Tubo<br>Connector SDS + rapid ½" Gas M - M16 w/pipe<br>Raccord SDS + rapid ½" Gas M - M16 a/tuyeau |



| Art   | Description                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 56143 | Raccordo M18 F - M16 M<br>M18 connector F - M16 M<br>Raccord M18 F - M16 M |



| Art   | Description                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 56070 | Raccordo M18 F - 1" ¼ M<br>M18 connector F - 1" ¼ M<br>Raccord M18 F - 1" ¼ M |



| Art   | Description                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56141 | Raccordo rapido M18F - M16M<br>M18 rapid connector - M16 M<br>Raccord rapid M18 F - M16 M |

**ACCESSORI PER CAROTATRICI / CORE DRILL ACCESSORIES / ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSES** 155



LEVIGATRICI / SANDERS / PONCEUSES

KSWB 400



COMPATIBILE CON /  
COMPATIBLE WITH /  
COMPATIBLE AVEC

**DUSTY**



| Art   | Description                              | Qty          |
|-------|------------------------------------------|--------------|
| 57101 | Potenza / Power / Puissance              | 400 w        |
|       | Voltaggio / Tension / Tension            | 230 V 50 Hz  |
|       | Velocità / Speed / Vitesse               | 900-2100 min |
|       | Ø Max disco / Ø Max blade / Ø Max disque | 210 mm       |
|       | Peso Kg / Weight Kg / Poids Kg           | 3,2          |

KSW 750



COMPATIBILE CON /  
COMPATIBLE WITH /  
COMPATIBLE AVEC

**DUSTY**



| Art   | Description                              | Qty           |
|-------|------------------------------------------|---------------|
| 57100 | Potenza / Power / Puissance              | 750 w         |
|       | Voltaggio / Tension / Tension            | 230 V 50 Hz   |
|       | Velocità / Speed / Vitesse               | 1000-2100 min |
|       | Ø Max disco / Ø Max blade / Ø Max disque | 225 mm        |
|       | Peso Kg / Weight Kg / Poids Kg           | 4,1           |

KOSB 350



COMPATIBILE CON /  
COMPATIBLE WITH /  
COMPATIBLE AVEC

**DUSTY**



| Art   | Description                              | Qty            |
|-------|------------------------------------------|----------------|
| 57103 | Potenza / Power / Puissance              | 350 w          |
|       | Voltaggio / Tension / Tension            | 230 V 50 Hz    |
|       | Velocità / Speed / Vitesse               | 4000-10000 min |
|       | Ø Max disco / Ø Max blade / Ø Max disque | 150 mm         |
|       | Peso Kg / Weight Kg / Poids Kg           | 1,7            |

KSW 850



| Art   | Description                              | Qty           |
|-------|------------------------------------------|---------------|
| 57102 | Potenza / Power / Puissance              | 850 w         |
|       | Voltaggio / Tension / Tension            | 230 V 50 Hz   |
|       | Velocità / Speed / Vitesse               | 1500-2500 min |
|       | Ø Max disco / Ø Max blade / Ø Max disque | 176-180 mm    |
|       | Peso Kg / Weight Kg / Poids Kg           | 4,1           |

MISCELATORI / MIXERS / MÉLANGEURS

KME 1800

NEW



| Art   | Description                       | Qty                            |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 38629 | Potenza<br>Power<br>Puissance     | 1800 W                         |
|       | Voltaggio<br>Tension<br>Tension   | 230 V 50 Hz                    |
|       | Velocità<br>Speed<br>Vitesse      | 180 - 400 rpm<br>300 - 700 rpm |
|       | Peso Kg<br>Weight Kg<br>Poids Kg  | 6,10 Kg                        |
|       | Ø Frusta<br>Ø Whisk<br>Ø Malaxeur | Ø 140 mm<br>Ø 160 mm           |

KME 1600



| Art   | Description                       | Qty                            |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 38626 | Potenza<br>Power<br>Puissance     | 1600 W                         |
|       | Voltaggio<br>Tension<br>Tension   | 230V 50Hz                      |
|       | Velocità<br>Speed<br>Vitesse      | 180 - 380 rpm<br>300 - 650 rpm |
|       | Peso Kg<br>Weight Kg<br>Poids Kg  | 5,4 Kg                         |
|       | Ø Frusta<br>Ø Whisk<br>Ø Malaxeur | Ø 140 mm<br>Ø 160 mm           |

KME 1200



| Art   | Description                       | Qty                            |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 38623 | Potenza<br>Power<br>Puissance     | 1200 W                         |
|       | Voltaggio<br>Tension<br>Tension   | 230V 50 Hz                     |
|       | Velocità<br>Speed<br>Vitesse      | 180 - 380 rpm<br>300 - 650 rpm |
|       | Peso Kg<br>Weight Kg<br>Poids Kg  | 6 Kg                           |
|       | Ø Frusta<br>Ø Whisk<br>Ø Malaxeur | Ø 120 mm                       |

FRUSTE PER MISCELATORI / WHISKS FOR MIXERS / MALAXEURS POUR MÉLANGEURS

FRUSTA PER ALTA VISCOSITÀ

HIGH VISCOSITY MATERIAL WHISK  
MALAXEUR HAUTE VISCOSITÉ



| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23755 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 115  | M14    | 12   |

FRUSTA PER ALTA VISCOSITÀ

HIGH VISCOSITY MATERIAL WHISK  
MALAXEUR HAUTE VISCOSITÉ



| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23752 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 115  | M14    | 1    |

FRUSTA PER ALTA VISCOSITÀ

HIGH VISCOSITY MATERIAL WHISK  
MALAXEUR HAUTE VISCOSITÉ



| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23750 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 115  | Hex    | 12   |

FRUSTA PER BASSA VISCOSITÀ

LOW VISCOSITY WHISK  
MALAXEUR BASSE VISCOSITÉ



| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23700 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 90   | Hex    | 12   |

FRUSTA PER ALTISSIMA VISCOSITÀ

VERY HIGH VISCOSITY WHISK  
MALAXEUR TRÈS HAUTE VISCOSITÉ



| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23705 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 140  | M14    | 12   |

FRUSTA PER ALTISSIMA VISCOSITÀ

VERY HIGH VISCOSITY WHISK  
MALAXEUR TRÈS HAUTE VISCOSITÉ



| Art   | Material                | Ø mm | Attach | Q.ty |
|-------|-------------------------|------|--------|------|
| 23706 | Acciaio/<br>Steel/Acier | 160  | M14    | 10   |



|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CARATTERISTICHE TECNICHE                                                          |    |    |   |    |    |
| Art.                                                                              | 57097                                                                               | 57098                                                                               | 57104                                                                               | 56014                                                                                 | 57086                                                                                 |
| Modello                                                                           | KDM1500                                                                             | KDM2200                                                                             | KDM3000                                                                             | KDMS 250                                                                              | DUSTY 1000 SF                                                                         |
|  |    | -                                                                                   |    | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Motore a spazzole                                                                 | -                                                                                   |   | -                                                                                   | -                                                                                     |   |
| Potenza                                                                           | 1500 Watt                                                                           | 2200 Watt                                                                           | 3000 Watt                                                                           | -                                                                                     | 1000 Watt                                                                             |
| Voltaggio                                                                         | 230 V 50 Hz                                                                         | 230 V 50 Hz                                                                         | 220~240 V 50 Hz                                                                     | -                                                                                     | 230 V 50 Hz                                                                           |
| Velocità regolabile                                                               | 2 velocità                                                                          | 3 velocità                                                                          | 3 velocità                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
| LED Sovraccarico                                                                  |  |  |  | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Tubo di aspirazione                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                     | 4 mt                                                                                  |
| Peso                                                                              |  |  |  |  |  |

CAROTATRICI / CORE DRILLS / CAROTTEUSES

KTCD40



| Art   | Description                                                                     | Qty                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 57040 | Potenza / Power / Puissance                                                     | 650W               |
|       | Voltaggio / Tension / Tension                                                   | 220 ~ 50 Hz        |
|       | Giri a vuoto / Empty rotation speed / Vitesse de rotation à vide                | 4500 / 2700        |
|       | Nr. giri sottocarico / No. of rotations under load / Nombre de rotations à vide | 7500 / 4500        |
|       | Max diametro foratura / Max. hole diameter / Diamètre max. de perçage           | 40 mm              |
|       | Attacco / Connector / Raccord                                                   | M14                |
|       | Classe di protezione / Protection class / Classe de protection                  | Classe II con PRCD |
|       | Diametro collare / Border diameter / Diamètre du bord                           | 43 mm              |
|       | Dimensione collare / Necklace dimension / Dimension collier                     | 348 x 100 x 300 mm |
|       | Peso / Weight / Poids                                                           | 2,5 kg             |



KDM 1500



| Art   | Description                                                                         | Qty         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 57097 | Potenza / Power / Puissance                                                         | 1500 w      |
|       | Voltaggio / Tension / Tension                                                       | 220 ~ 50 Hz |
|       | Giri a vuoto / Empty rotation speed / Vitesse de rotation à vide                    | 1500/3000   |
|       | Frequenza di percussione / Percussion frequency / Fréquence de percussion           | 24000/48000 |
|       | Diametro max foratura / Max. hole diameter / Diam. Max. de perçage                  | Ø 162       |
|       | Attacco motore / Engine connector / Raccord moteur                                  | M18         |
|       | Protezione da sovraccarico / Overload protection / Protection contre les surcharges | ✓           |
|       | Micropercussione / Micropercussion / Micro-percussion                               | ✓           |
|       | Soft start                                                                          | ✓           |



KDMS 3000



| Art   | Description                                                        | Qty                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 57104 | Potenza / Power / Puissance                                        | 3000 w             |
|       | Voltaggio / Tension / Tension                                      | 220 ~ 240 Hz       |
|       | Diametro max foratura / Max. hole diameter / Diam. Max. de perçage | Ø 252              |
|       | Attacco motore / Engine connector / Raccord moteur                 | 1-1/4" UNC         |
|       | Classe di protezione / Protection class / Classe de protection     | Classe 1 con PRCD  |
|       | Dimensioni / Dimensions / Dimensions                               | 530 x 200 x 270 mm |
|       | Peso / Weight / Poids                                              | 6,8 kg             |



KDM 2200



| Art   | Descrizione                                                                                                                                                                          | Qty                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 57098 | Potenza / Power / Puissance                                                                                                                                                          | 2200 W                |
|       | Voltaggio / Tension / Tension                                                                                                                                                        | 230 ~ 50-60 Hz        |
|       | Giri a vuoto / Empty rotation speed / Vitesse de rotation à vide                                                                                                                     | 650 / 1300 / 2600     |
|       | Attacco motore / Engine connector / Raccord moteur                                                                                                                                   | 1-1/4" M UNC e 1/2" F |
|       | Ø Max di foratura a secco / Dry drilling max Ø / Ø Max de perçage à sec                                                                                                              | 200 mm                |
|       | Ø Max di foratura a umido uso manuale / Wet drilling max Ø manual use / Ø Max de perçage humide - utilisation manuelle                                                               | 80 mm                 |
|       | Ø Max di foratura a umido con telaio / Wet drilling max Ø with stand / Ø Max de perçage humide avec châssis                                                                          | 200 mm                |
|       | 1,2,3 Velocità selettore - Ø foratura uso manuale / 1,2,3 Gear selector - Drilling Ø for manual use / 1,2,3 Sélecteur de vitesse - Ø de perçage pour utilisation manuelle            | 162 / 82 / 42 mm      |
|       | 1,2,3 Velocità selettore - Ø foratura uso con telaio / 1,2,3 Gear selector - Drilling Ø for use with stand / 1,2,3 Sélecteur de vitesse - Ø de perçage pour utilisation avec châssis | 202 / 102 / 62 mm     |
|       | Telaio compatibile / Compatible stand / Châssis compatible                                                                                                                           | art. 56013            |
|       | Peso / Weight / Poids                                                                                                                                                                | 7,5 kg                |

**ASPIRATORI / VACUUM CLEANERS / ASPIRATEURS**

**DUSTY 1000 / DUSTY 1000 SF**



| Art            | Description                                                                                   | DUSTY 1000         | DUSTY 1000 SF (Art. 57086) | Q.ty |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| 57080<br>57086 | Potenza / Power / Puissance                                                                   | 1000 w             | 1000 w                     | 1    |
|                | Voltaggio / Tension / Tension                                                                 | 220 ~ 50 Hz        | 220 ~ 50 Hz                |      |
|                | Frequenza / Frequency / Fréquence                                                             | 50-60              | 50-60                      |      |
|                | Aria trasportata / Transported air / Air transporté                                           | 50 l/sec           | 50 l/sec                   |      |
|                | Potenza aspirazione / Aspiration power / Puissance aspiration                                 | 220 mbar           | 220 mbar                   |      |
|                | Capacità / Capacity / Capacité                                                                | 35 L               | 35 L                       |      |
|                | Protezione / Protection / Protection                                                          | IPX4               | IPX4                       |      |
|                | Classe isolamento apparecchio / Appliance insulation class / Classe d'isolement de l'appareil | I                  | I                          |      |
|                | Scuoti filtro / Filter shaker / Filtre shaker                                                 | No                 | Si (Manual)                |      |
|                | Max potenza / Max power / Puissance max                                                       | 3000 W             | 3000 W                     |      |
|                | Soft start                                                                                    | Si                 | Si                         |      |
|                | Dimensioni / Dimensions / Dimensions                                                          | 430 x 430 x 680 mm | 430 x 430 x 680 mm         |      |
|                | Peso / Weight / Poids                                                                         | 8,5 Kg             | 8,5 Kg                     |      |

**DUSTY 1200 SF**



| Art   | Description                                                                                   | Q.ty               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 57081 | Potenza / Power / Puissance                                                                   | 1200 w             |
|       | Voltaggio / Tension / Tension                                                                 | 220 ~ 50 Hz        |
|       | Frequenza / Frequency / Fréquence                                                             | 50-60              |
|       | Aria trasportata / Transported air / Air transporté                                           | 60 l/sec           |
|       | Potenza aspirazione / Aspiration power / Puissance aspiration                                 | 220 mbar           |
|       | Capacità / Capacity / Capacité                                                                | 35 L               |
|       | Protezione / Protection / Protection                                                          | IPX4               |
|       | Classe isolamento apparecchio / Appliance insulation class / Classe d'isolement de l'appareil | I                  |
|       | Max potenza / Max power / Puissance max                                                       | 3200 W             |
|       | Scuoti filtro / Filter shaker / Filtre shaker                                                 | Si<br>(Automatic)  |
|       | Soft start                                                                                    | Si                 |
|       | Dimensioni / Dimensions / Dimensions                                                          | 430 x 430 x 680 mm |
|       | Peso / Weight / Poids                                                                         | 10 Kg              |

**RICAMBI ASPIRATORE DUSTY / DUSTY VACUUM CLEANER SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE ASPIRATEUR DUSTY**

**5 SACCHETTI DI RICAMBIO**

SPARE BAGS 5 PCS  
SACHETS DE RECHANGE 5 PCS



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 57082 | 1    |

**CARTUCCIA FILTRO**

FILTER CARTRIDGE  
CARTOUCHE FILTRE



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 57083 | 1    |

**VENTOSA ADATTATORE**

SUCTION CUP ADAPTER  
ADAPTATEUR VENTOUSE



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 57084 | 1    |

**TELAIO FORATURA**

DRILLING/SUCTION FRAME  
CADRE FORAGE/ASPIRATION



| Art   | Q.ty |
|-------|------|
| 57085 | 1    |



## PROLUNGHE A SECCO / DRY EXTENSIONS / RALLONGES À SEC



| Art   | Description                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56109 | Prolunga esagonale M - M16 M per foretto hu 200 mm / Hexagonal extension M - M16 M for core bit hu 200mm / Rallonge hexagonal M - M16 M pour foret hu 200 mm |
| 56110 | Prolunga esagonale M - M16 M per foretto hu 300 mm / Hexagonal extension M - M16 M for core bit hu 300mm / Rallonge hexagonal M - M16 M pour foret hu 300 mm |



| Art   | Description                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56120 | Prolunga SDS max no percussion M16 - 350 mm / Extension SDS max no percussion M16 - 350 mm / Rallonge rapide SDS max no percussion M16 - 350 mm |



| Art   | Description                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56112 | Prolunga SDS Plus M - M16 M per foretto hu 200 mm / Extension SDS Plus M - M16 M for core bit hu 200mm / Rallonge SDS Plus M - M16 M pour foret hu 200 mm |
| 56113 | Prolunga SDS Plus M - M16 M per foretto hu 300 mm / Extension SDS Plus M - M16 M for core bit hu 300mm / Rallonge SDS Plus M - M16 M pour foret hu 300 mm |



| Art   | Description                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56152 | Prolunga alluminio 1" ¼ F - 1" ¼ M - 300 mm / Aluminium extension 1" ¼ F - 1" ¼ M - 300 mm / Rallonge aluminium 1" ¼ F - 1" ¼ M - 300 mm |
| 56153 | Prolunga alluminio 1" ¼ F - 1" ¼ M - 400 mm / Aluminium extension 1" ¼ F - 1" ¼ M - 400 mm / Rallonge aluminium 1" ¼ F - 1" ¼ M - 400 mm |
| 56154 | Prolunga alluminio 1" ¼ F - 1" ¼ M - 500 mm / Aluminium extension 1" ¼ F - 1" ¼ M - 500 mm / Rallonge aluminium 1" ¼ F - 1" ¼ M - 500 mm |



| Art   | Description                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56117 | Prolunga rapido - M16 M - M16 F - 270mm / Fast extension - M16 M - M16 F - 270mm / Rallonge rapide - M16 M - M16 F - 270mm |

## KDMS 250



| Art   | Description                                                                                                                                     | Q.ty               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 56014 | Capacità di foratura senza distanziale (mm) / Max. drilling capacity without embossed ring (mm) / Max. capacité de perçage sans entretoise (mm) | Ø 250              |
|       | Altezza utile di lavoro effettiva (mm) / Effective working height (mm) / Hauteur utile effective (mm)                                           | 510                |
|       | Dimensioni / Dimensions / Dimensions                                                                                                            | 600 x 620 x 850 mm |
|       | Peso / Weight / Poids                                                                                                                           | 11,5 kg            |

## PUNTE CENTRAGGIO A SECCO / DRY CENTRING POINTS / POINTES DE CENTRAGE À SEC



| Art   | Description                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56102 | Punta centraggio conica 12x240 per foretti secco hu 150 mm - att. M16 / Conical centring tip 12x240 for dry core bits hu 150 mm - att. M16 / Pointe de centrage 12x240 pour forets à sec hu 150 mm - att. M16 |



| Art   | Description                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56122 | Punta centraggio conica 10x310 utilizzo con Art. 56142 - att. SDS / Tapered centering drill bit 11x310 use with Art. 56142 - att. SDS / Pointe de centrage 10x310 utiliser avec Art. 56142 - att. M16 |



| Art   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56047 | Punta centraggio conica per foretti hu 300 mm - att. Prolunga alluminio 1" ¼ F - 1" ¼ M / Conical centring tip for core bits hu 300 mm - att. aluminium extension 1" ¼ F - 1" ¼ M / Pointe de centrage conique pour forets hu 300 mm att. rallonge aluminium 1" ¼ F - 1" ¼ M |



| Art   | Description                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56123 | Punta centraggio conica 8x270 utilizzo con Art. 56120 / Tapered centering drill bit 8x270 use with Art. 56120 / Pointe de centrage 8x270 utiliser avec Art. 56120 |



| Art   | Description                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56119 | Punta centraggio conica 10x255 per foretti secco hu 200 mm - att. M16 / Centring point conical bit 10x255 for dry cutting core drills hu 200 mm att. M16 / Pointe de centrage 10x255 pour forets à sec hu 200 mm att. M16 |

## KDM 1500 ATTACCO M18 M

## ADATTATORI

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>200 MM | <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>200 MM  <b>DUSTY</b> | <br>ART. 56141 | <br>ART. 56117       | <br>ART. 56119 |
| <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>300 MM | <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>300 MM  <b>DUSTY</b> | <br>ART. 56070 | <br>ART. 56152/53/54 | <br>ART. 56047 |

## KDM 2200 ATTACCO 1" ¼

## ADATTATORI

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>200 MM | <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>200 MM  <b>DUSTY</b>  | <br>ART. 56142   | <br>ART. 56148 | <br>ART. 56117         | <br>ART. 56119   | <br>ART. 56122 |
| <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>300 MM | <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>300 MM  <b>DUSTY</b> | <br>ART. 56045   |                                                                                                 | <br>ART. 56152/53/54   | <br>ART. 56047   |                                                                                                   |
| <br><b>DM-LWET</b><br>450 MM      |                                                                                                                                                                                                                      | <br>ART. 56045 |                                                                                                 | <br>ART. 56152/53/54 | <br>ART. 56046 |                                                                                                   |

## TRAPANO ATTACCO ESAGONALE

## ADATTATORI

|                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>200 MM | <br>ART. 56108/09/10 | <br>ART. 56119 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MARTELLLO SDS PLUS

## ADATTATORI

|                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>200 MM | <br>ART. 56111/12/13 | <br>ART. 56119 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MARTELLLO SDS MAX

## ADATTATORI

|                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ZENITH DM-LDRY</b><br>200 MM | <br>ART. 56120 | <br>ART. 56123 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RACCORDI A UMIDO / WET CONNECTORS / RACCORDS À HUMIDE



| Art   | Description                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 56150 | Raccordo 1/2 M - 1 1/4 M<br>Connector 1/2 M - 1 1/4 M<br>Raccord 1/2 M - 1 1/4 M |



| Art   | Description                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 56151 | Raccordo 1/2" F - 1" 1/4 F<br>Connector 1/2" F - 1" 1/4 F<br>Raccord 1/2" F - 1" 1/4 F |



| Art   | Description                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 56045 | Raccordo rapido F 1 1/4 M<br>Fast connector F 1 1/4 M<br>Raccord rapide F 1 1/4 M |



| Art   | Description                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56161 | Raccordo Hilti M/Righe M 1 1/4 M<br>Connector Hilti M/Righe M 1 1/4 M<br>Raccord Hilti M/Righe M 1 1/4 M |



| Art   | Description                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56162 | Raccordo Hilti M/Righe F 1" 1/4 M<br>Connector Hilti M/Righe F 1" 1/4 M<br>Raccord Hilti M/Righe F 1" 1/4 M |



| Art   | Description                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56124 | Raccordo Hilti 6 scan M 1 1/4 UNC<br>con Hilti DD 100 - DD 130<br>Connector Hilti 6 scan M 1 1/4<br>UNC with Hilti DD 100 - DD 130<br>Raccord Hilti 6 scan M 1 1/4 UNC<br>avec Hilti DD 100 - DD 130 |

## PROLUNGHE A UMIDO / WET EXTENSIONS / RALLONGES À HUMIDE



| Art   | Description                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56152 | Prolunga alluminio - 1" 1/4 F - 1" 1/4 M<br>- 300 mm / Aluminium extension - 1"<br>1/4 F - 1" 1/4 M - 300 mm / Rallonge<br>aluminium - 1" 1/4 F - 1" 1/4 M - 300<br>mm |

|       |                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56153 | Prolunga alluminio - 1" 1/4 F - 1" 1/4 M<br>- 400 mm / Aluminium extension - 1"<br>1/4 F - 1" 1/4 M - 400 mm / Rallonge<br>aluminium - 1" 1/4 F - 1" 1/4 M - 400<br>mm |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56154 | Prolunga alluminio - 1" 1/4 F - 1" 1/4 M<br>- 500 mm / Aluminium extension - 1"<br>1/4 F - 1" 1/4 M - 500 mm / Rallonge<br>aluminium - 1" 1/4 F - 1" 1/4 M - 500<br>mm |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNTE CENTRAGGIO A UMIDO / WET CENTRING POINTS / POINTES DE CENTRAGE À HUMIDE



| Art   | Description                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 56046 | Punta centraggio hu 450mm<br>Centring point hu 450mm<br>Pointe de centrage hu 450mm |

## ACCESSORI PER TELAI / ACCESSORIES FOR CORE DRILL STAND / ACCESSOIRES POUR CHÂSSIS



| Art   | Description         |
|-------|---------------------|
| 56050 | Barra/Bar/Barre M12 |



| Art   | Description                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 56051 | Farfalla per barra M12<br>Bow tie for bar M12<br>Papillon pour barre M12 |

## CHIAVI A SECCO / DRY KEYS / CLÉS À SEC



| Art   | mm    |
|-------|-------|
| 56103 | 24 mm |
| 56104 | 32 mm |
| 56105 | 41 mm |

## RAVVIVATORE PER DISCHI E FORETTI DIAMANTATI / DRESSING STONE FOR DIAMOND BLADES AND CORE BITS / PIERRE À AIGUISER POUR DISQUES ET FORETS DIAMANTÉS



| Art   | mm           | Weight |
|-------|--------------|--------|
| 56072 | 200x90x50 h. | 1,9 kg |



| Art   | Description                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 56052 | Scatola 50 pz tassello M12<br>Box 50 pcs piece M12<br>Boîte 50 pcs pièce M12 |



| Art   | Description                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56171 | Recupero acqua/polvere diam. 45/85<br>Water/dust recovery diam. 45/85<br>Récupération eau/poussière diam. 45/85       |
| 56172 | Recupero acqua/polvere diam. 110/165<br>Water/dust recovery diam. 110/165<br>Récupération eau/poussière diam. 110/165 |

**NOTE**





**NOTE**





[www.kapriol.com](http://www.kapriol.com)

Morganti Spa  
Via alla Santa, 11  
23862 Civate (LC)  
PH +39 0341 215411  
FAX + 39 0341 215400  
[kapriol@kapriol.com](mailto:kapriol@kapriol.com)

Kapriol



**Kapriol®**