

SOFT IN
une

SAFE OUT

Kapriol®



ULTRA REBOUND EFFECT

ENERGY RETURN

Une fois que les chaussures **DUNE** sont chaussées, une sensation d'élasticité, de douceur et d'amortissement est ressentie. Cette sensation est générée par le retour d'énergie qui se développe pendant la marche (Ultra rebound effect) grâce au mélange spécial **NHP** qui compose la semelle intermédiaire et la semelle de propreté qui offre encore plus de confort et d'amortissement. Le tout pour un travail sans fatigue.

Nada más ponerse los zapatos **DUNE**, se experimenta una sensación de elasticidad, blandura y amortiguación. Esta sensación se genera por la energía de retorno que se produce durante la marcha (Ultra rebound effect) gracias al compuesto especial **NHP** que compone la entresuela y la plantilla que aporta aún más confort y amortiguación. Todo para un trabajo sin fatiga.



La semelle et la semelle intermédiaire sont des éléments importants dans une chaussure de sécurité. Kapriel a développé le mélange spécial **NHP** (Nylon High Performances) composé d'EVA et destiné à la semelle intermédiaire de **DUNE**. Sa fonction spécifique est d'amortir les impacts sur le pied et, par conséquent, de réduire la possibilité de dommages potentiels aux articulations et aux muscles, ce qui permet un plus grand confort et une réduction de la fatigue.

La suela y la entresuela son componentes importantes en un calzado de seguridad. Kapriel ha desarrollado el compuesto especial **NHP** (Nylon High Performances) a base de EVA para la entresuela de **DUNE**, con la función específica de amortiguar los impactos en el pie y, en consecuencia, reducir la posibilidad de daños potenciales en las articulaciones y los músculos, permitiendo un mayor confort y una menor fatiga.

NHP TECHNOLOGY

EXTREME LIGHTNESS AND FLEXIBILITY

Kapriol®
DUNE

FLEXIBILITY

La flexibilité de **DUNE** permet au pied de se plier naturellement et sans résistance, donnant l'impression de "ne pas sentir la chaussure"; les chaussures peu flexibles, au contraire, empêchent la flexion de la voûte plantaire sur la pointe.

La flexibilidad de **DUNE** permite que el pie se doble de forma natural y sin resistencia, dando la impresión de "no sentir el zapato"; en cambio, los zapatos poco flexibles impiden la flexión del arco en la puntera del pie.

LIGHTNESS

Le défi relevé par **DUNE** est d'équilibrer un amortissement optimal avec une construction légère tout en assurant un bon maintien du pied. La légèreté est un facteur très important pour améliorer l'efficacité, permettre des mouvements plus fluides et réduire la fatigue articulaire.

El desafío al que responde **DUNE** es equilibrar una amortiguación óptima con una construcción ligera que proporcione al mismo tiempo una buena sujeción del pie. La ligereza es un factor muy importante para mejorar la eficiencia, permitir un movimiento más suave y reducir la fatiga articular.





STABILITY PERFORMANCES

DUNE JAQ
SOLE



EXTREME STABILITY

La semelle de **DUNE** est entièrement fabriquée en caoutchouc antidérapant et très résistant à l'usure. Des caractéristiques techniques qui augmentent la durabilité, la stabilité et la sécurité de la chaussure.

Le dessin et le profil de la semelle garantissent une stabilité et une adhérence élevées sur différentes surfaces, qu'elles soient humides et glissantes, irrégulières ou escarpées. La semelle profilée et le système de drainage spécial facilitent l'évacuation de la boue, ce qui permet à la semelle de rester propre et d'adhérer au sol à tout moment.

*La suela de **DUNE** está fabricada íntegramente con caucho antideslizante altamente resistente al desgaste. Características técnicas que aumentan la durabilidad, estabilidad y seguridad del calzado.*

El diseño y el dibujo de la suela garantizan una gran estabilidad y agarre en diferentes superficies, ya sean húmedas y resbaladizas, irregulares o empinadas.

La pronunciada suela y el sistema especial de drenaje facilitan la salida del barro, manteniendo la suela limpia y adherente al suelo en todo momento.



DUNE SMESH/MICRO/OCCUPATIONAL SOLE



COMFORT AND SAFETY AT EVERY LEVEL

Kapriol®
DUNE

1 EMBOUT PUNTERA



CARBON FIBER

TRÈS LÉGER AVEC UNE GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOC
MUY LIGERA CON GRAN RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

2 SEMELLE DE PROPRIÉTÉ PLANTILLA



HIGH COMFORT

EXTRÊMEMENT CONFORTABLE, RESPIRANTE ET ANTIBACTÉRIENNE
MUY CÓMODA, TRANSPIRABLE Y ANTIBACTERIANA

3 SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION INSERTO ANTI-PERFORACIÓN



HIGH FLEX

FLEXIBILITÉ MAXIMALE ET CONFORT EXCEPTIONNEL DANS TOUS LES TRAVAUX
MÁXIMA FLEXIBILIDAD Y EXCELENTE COMODIDAD EN CADA TRABAJO



TOP PENETRATION RESISTANCE

TESTÉE AVEC UN CLOU CONIQUE DE 3 MM
TESTADO CON CLAVO CÓNICO DE 3 MM

4 SEMELLE INTERMÉDIAIRE ENTRESUELA



NHP ULTRA REBOUND TECHNOLOGY

L'ÉVOLUTION POUR UN MAXIMUM D'ÉLASTICITÉ, D'AMORTISSEMENT ET DE LÉGÈRETÉ
LA EVOLUCIÓN PARA LA MÁXIMA ELASTICIDAD, AMORTIGUACIÓN Y LIGEREZA

5 SEMELLE SUELA



ANTI SKID SYSTEM

STABILITÉ MAXIMALE MÊME SUR LES SURFACES LES PLUS GLISSANTES
MÁXIMA ESTABILIDAD INCLUSO EN LOS SUELOS MÁS RESBALADIZOS



DUNE JAQ

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR ESD

CERTIFICATION ESD CERTIFICACIÓN ESD

LA CERTIFICATION ESD REND DUNE JAQ IDÉALE POUR LES PERSONNES TRAVAILLANT EN CONTACT AVEC DES ÉQUIPEMENTS SENSIBLES AUX CHARGES ÉLECTROSTATIQUES, GRÂCE À LA FONCTION DE DÉCHARGE DE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE ACCUMULÉE PAR LE CORPS HUMAIN.

LA CERTIFICACIÓN ESD HACE QUE DUNE JAQ SEA TAMBIÉN IDEAL PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN CONTACTO CON EQUIPOS SENSIBLES A LAS CARGAS ELECTROSTÁTICAS, GRACIAS A LA FUNCIÓN DE DESCARGA DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA ACUMULADA POR EL CUERPO HUMANO.

REMBOURRAGE ACOLCHADO

POUR UN CONFORT MAXIMAL DU TALON ET DE LA MALLÉOLE.

PARA EL MÁXIMO CONFORT DEL TALÓN Y EL MALÉOLO.

LANGUETTE REMBOURRÉE LENGÜETA ACOLCHADA

AVEC DES SOUFFLETS POUR EMPÊCHER LE PASSAGE DE LA POUSSIÈRE.

CON FUELLES PARA IMPEDIR LA ENTRADA DE POLVO.

TIGE LÉGÈRE PARTE SUPERIOR LIGERA

FABRIQUÉE AVEC LA TECHNIQUE INNOVANTE DU TISSU JAQUARD, QUI PERMET DE RÉALISER DES TIGES AU DESIGN COMPLEXE, OFFRANT DES AVANTAGES IMPORTANTS EN TERMES DE RESPIRABILITÉ, DE CONFORT ET D'ESTHÉTIQUE. LES RENFORCEMENTS EN TPU RENDENT LA DUNE JAQ PLUS ROBUSTE ET PLUS RÉSISTANTE.

FABRICADA CON LA INNOVADORA TÉCNICA DE TEJIDO JAQUARD, QUE PERMITE OBTENER PARTES SUPERIORES CON DISEÑOS COMPLEJOS QUE OFRECEN ALTAS PRESTACIONES DE TRANSPIRABILIDAD, CONFORT Y ESTÉTICA. LOS REFUERZOS DE TPU HACEN QUE DUNE JAQ SEA MÁS ROBUSTO Y RESISTENTE.



RENFORCEMENT REFUERZO

EN CAOUTCHOUC SUR LA POINTE.
DE CAUCHO EN LA PUNTERA.

GAMME COULEURS GAMA COLORES

- JAUNE AMARILLO
- VERT VERDE
- GRIS GRIS



PARTS	TECHNOLOGY	PERFORMANCES
Upper	Jaquard + TPU	
Toe cap	Carbon Fiber	
Anti-Perfor. Midsole	High Flex PS	
Sole	Rubber	
Insole	NHP Tech	
Weight	gr. 450 tg. 42 (1 pcs.)	

DUNE SMESH

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO



CERTIFICATION HRO CERTIFICACIÓN HRO

LA SEMELLE DE LA DUNE SMESH EST CERTIFIÉE HRO, CE QUI PERMET D'UTILISER LES CHAUSSURES MÊME DANS DES ENVIRONNEMENTS À HAUTES TEMPÉRATURES (300°C - 60").
LA SUELA DE DUNE SMESH CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN HRO, LO QUE HACE QUE EL CALZADO SEA APTO PARA SU USO INCLUSO EN ENTORNOS CON TEMPERATURAS ELEVADAS (300°C - 60").

SUPPORT SOPORTE

STABILITÉ ET SÉCURITÉ ACCRUES GRÂCE AUX BANDES STABILIZER.
GRAN ESTABILIDAD Y SEGURIDAD GRACIAS A LAS BANDAS STABILIZER.

REMBOURRAGE ACOLCHADO

POUR UN CONFORT MAXIMAL DU TALON ET DE LA MALLÉOLE.
PARA EL MÁXIMO CONFORT DEL TALÓN Y EL MALÉOLO.

LANGUETTE REMBOURRÉE LENGÜETA ACOLCHADA

AVEC DES SOUFFLETS POUR EMPÊCHER LE PASSAGE DE LA POUSSIÈRE.
CON FUELLES PARA IMPEDIR LA ENTRADA DE POLVO.

TIGE RÉSISTANTE PARTE SUPERIOR RESISTENTE

FABRIQUÉE EN TISSU MESH RENFORCÉ QUI COMBINE LES CARACTÉRISTIQUES DE FLEXIBILITÉ, DE RESPIRABILITÉ ET DE CONFORT AVEC LA SOLIDITÉ ET LA RÉSISTANCE À L'ABRASION. LES INSERTS EN TPU RENDENT LE MODÈLE DUNE SMESH IDÉAL DANS UNE VARIÉTÉ D'ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL.
FABRICADA CON TEJIDO DE MESH REFORZADO QUE COMBINA LAS CARACTERÍSTICAS DE FLEXIBILIDAD, TRANSPIRABILIDAD Y CONFORT CON LA SOLIDEZ Y LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LAS INSERCIONES DE TPU HACEN QUE DUNE SMESH SEA IDEAL EN DIVERSOS ENTORNOS DE TRABAJO.

RENFORCEMENT REFUERZO

EN CAOUTCHOUC SUR LA POINTE.
DE CAUCHO EN LA PUNTERA.



GAMME COULEURS GAMA COLORES

- JAUNE AMARILLO
- VERT VERDE
- ORANGE NARANJA



PARTS	TECHNOLOGY	PERFORMANCES
Upper	Strong Mesh + TPU	
Toe cap	Carbon Fiber	
Anti-Perfor. Midsole	High Flex PS	
Sole	Rubber	
Insole	NHP Tech	
Weight	gr. 480 tg. 42 (1 pcs.)	

DUNE MICRO

EN ISO 20345:2022
S3S F0 SR

**REMBOURRAGE
ACOLCHADO**

POUR UN CONFORT
MAXIMAL DU TALON ET DE
LA MALLÉOLE.
PARA EL MÁXIMO CONFORT
DEL TALÓN Y EL MALÉOLO.

**TAPING
TAPING**

DONNENT UN ASPECT PLUS
CONTEMPORAIN.
CONFIEREN UN ASPECTO MÁS
CONTEMPORÁNEO.

**LANGUETTE REMBOURRÉE
LENGÜETA ACOLCHADA**

AVEC DES SOUFFLETS POUR
EMPÊCHER LE PASSAGE DE LA
POUSSIÈRE.
CON FUELLES PARA IMPEDIR LA
ENTRADA DE POLVO.

**TIGE INNOVANTE
PARTE SUPERIOR INNOVADORA**

LA TIGE EN MICROFIBRE COMBINE LA ROBUSTESSE
NORMALEMENT OFFERTE PAR LE CUIR NATUREL
AVEC LE CONFORT ASSOCIÉ À SON ADAPTABILITÉ
À LA FORME ET À L'ABSENCE DE COUTURES.
LES RENFORCEMENTS EN TPU APPORTENT UNE
ROBUSTESSE SUPPLÉMENTAIRE.
LA PARTE SUPERIOR DE MICROFIBRA COMBINA LA
ROBUSTEZ QUE NORMALEMENT OFRECE LA PIEL
NATURAL CON LA COMODIDAD ASOCIADA A SU
ADAPTABILIDAD A LA FORMA Y A LA AUSENCIA DE
COSTURAS. LOS REFUERZOS DE TPU APORTAN UNA
ROBUSTEZ ADICIONAL.



**RENFORCEMENT
REFUERZO**

EN CAOUTCHOUC SUR
LA POINTE.
DE CAUCHO EN LA
PUNTERA.

**GAMME COULEURS
GAMA COLORES**

● JAUNE AMARILLO
● GRIS GRIS



PARTS	TECHNOLOGY	PERFORMANCES	
Upper	Microfiber + TPU		
Toe cap	Carbon Fiber		
Anti-Perfor. Midsole	High Flex PS		
Sole	Rubber		
Insole	NHP Tech		
Weight	gr. 460 tg. 42 (1 pcs.)		

DUNE MICROsock

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR

Kapriol®
DUNE

AJUSTEMENT SOCK AJUSTE SOCK

L'AJUSTEMENT SPÉCIALE "CHAUSSETTE" ENVELOPPE LE PIED, DONNANT UNE PLUS GRANDE SENSATION DE CONFORT COMBINÉE À UNE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS DÉBRIS QUI PÉNÈTRENT SOUVENT À L'INTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE.

EL AJUSTE ESPECIAL "CALCETÍN" ENVUELVE EL PIE, PROPORCIONANDO UNA MAYOR SENSACIÓN DE COMODIDAD COMBINADA CON LA PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y LOS PEQUEÑOS RESIDUOS QUE A MENUDO PENETRAN EN EL INTERIOR DEL ZAPATO.

TAPING TAPING

DONNENT UN ASPECT PLUS CONTEMPORAIN.
CONFIEREN UN ASPECTO MÁS CONTEMPORÁNEO.

TIGE INNOVANTE PARTE SUPERIOR INNOVADORA

LA TIGE EN MICROFIBRE COMBINE LA ROBUSTESSE NORMALEMENT OFFERTE PAR LE CUIR NATUREL AVEC LE CONFORT ASSOCIÉ À SON ADAPTABILITÉ À LA FORME ET À L'ABSENCE DE COUTURES. LES RENFORCEMENTS EN TPU APPORTENT UNE ROBUSTESSE SUPPLÉMENTAIRE.

LA PARTE SUPERIOR DE MICROFIBRA COMBINA LA ROBUSTEZ QUE NORMALMENT OFRECE LA PIEL NATURAL CON LA COMODIDAD ASOCIADA A SU ADAPTABILIDAD A LA FORMA Y A LA AUSENCIA DE COSTURAS. LOS REFUERZOS DE TPU APORTAN UNA ROBUSTEZ ADICIONAL.



RENFORCEMENT REFUERZO

EN CAOUTCHOUC SUR LA POINTE.
DE CAUCHO EN LA PUNTERA.

GAMME COULEURS GAMA COLORES

● JAUNE AMARILLO
● GRIS GRIS



PARTS	TECHNOLOGY	PERFORMANCES
Upper	Microfiber + TPU	
Toe cap	Carbon Fiber	
Anti-Perfor. Midsole	High Flex PS	
Sole	Rubber	
Insole	NHP Tech	
Weight	gr. 490 tg. 42 (1 pcs.)	

DUNE OCCUPATIONAL

EN ISO 20347:2022

02 FO SR

LANGUETTE REMBOURRÉE LENGÜETA ACOLCHADA

AVEC DES SOUFFLETS POUR
EMPÊCHER LE PASSAGE DE LA
POUSSIÈRE.

CON FUELLES PARA IMPEDIR LA
ENTRADA DE POLVO.

REMBOURRAGE ACOLCHADO

POUR UN CONFORT
MAXIMAL DU TALON ET DE
LA MALLÉOLE.

PARA EL MÁXIMO CONFORT
DEL TALÓN Y EL MALÉOLO.



TIGE LÉGÈRE PARTE SUPERIOR LIGERA

TIGE EN JAQUARD SANS COUTURES, AVEC
RENFORCEMENTS EN TPU AUX POINTS DE
PLUS GRANDE USURE.

EN JAQUARD SIN COSTURAS, CON
REFUERZOS DE TPU EN LOS PUNTOS DE
MAYOR DESGASTE.

RENFORCEMENT REFUERZO

EN CAOUTCHOUC SUR
LA POINTE.
DE CAUCHO EN LA
PUNTERA.

PARTS	TECHNOLOGY	PERFORMANCES	
Upper	Jaquard + TPU		
Sole	Rubber		
Insole	NHP Tech		

DUNE FULL RANGE



DISCOVER
MORE

Kapriol®
DUNE



EN ISO 20345:2022
S3S FO SR ESD

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR

EN ISO 20347:2022
02 FO SR

DUNE JAQ	Size			
	40	44160	44140	44150
	41	44161	44141	44151
	42	44162	44142	44152
	43	44163	44143	44153
	44	44164	44144	44154
	45	44165	44145	44155
	46	44166	44146	44156

DUNE SMESH	Size			
	40	44230	44220	44210
	41	44231	44221	44211
	42	44232	44222	44212
	43	44233	44223	44213
	44	44234	44224	44214
	45	44235	44225	44215
	46	44236	44226	44216

DUNE MICRO	Size		
	40	44190	44170
	41	44191	44171
	42	44192	44172
	43	44193	44173
	44	44194	44174
	45	44195	44175
	46	44196	44176

DUNE MICROsock	Size		
	40	44200	44180
	41	44201	44181
	42	44202	44182
	43	44203	44183
	44	44204	44184
	45	44205	44185
	46	44206	44186

DUNE OCCUPATIONAL	Size	
	40	44240
	41	44241
	42	44242
	43	44243
	44	44244
	45	44245
	46	44246

Kapriol®

Morganti Spa
Via S.Egidio, 12
23900 Lecco (Italy)

Kapriol



www.kapriol.com

